

GESAMTPROGRAMM

TAPEZIEREN
SPACHTELN
KLEBEN
GRUNDIEREN
RENOVIEREN



Made in Germany

Auflage 4



Tapezieren	Seite 3 – 11
Spachteln	Seite 12 – 22
Kartuschen – Füllen · Dichten · Kleben	Seite 23 – 25
Kleben und Fixieren	Seite 26 – 29
Rationell zur High-End-Oberfläche	Seite 30 – 31
Grundieren und Imprägnieren	Seite 32 – 36
Isolieren	Seite 37 – 39
Schimmel bekämpfen	Seite 40 – 42
Entlacken · Anlaugen · Vorbereiten	Seite 43 – 46
Farben und Spezialanstriche	Seite 47 – 52
Bunt und kreativ	Seite 53 – 56
Lösen und Entfernen	Seite 57
Glutolin Produkte	Seite 58 – 63
Glutoclean Spezial-Reiniger	Seite 64 – 74
Glutoclean Hand-Reiniger	Seite 75
Spezialitäten	Seite 76 – 77
Optitron	Seite 78
Unsere Vertriebs-Organisation	Seite 79 – 81

TAPEZIEREN

PUFAS

**Geräte-
Kleister**
G 30
chrome

sehr h
gut k
bis zu

- mit F
- spez
optin
- sehr
- sich
- leich
Port





Geräte-Kleister G 30 chrome

- mit Fadenzug-Technologie
- spezielle Rezeptur für besonders gleichmäßige Kleisterverteilung
- für alle Rohfaser-Qualitäten, Vliestapeten mit glattem Rücken, Rohfaser-Vliestapeten sowie Papiertapeten
- sehr hohe Anfangshaftung
- beste Korrekturmöglichkeit auf der gesamten Fläche
- hohe Feuchtfestigkeit
- 10 luftdichte Sicherheitspacks à 500 g

Wallpaper Adhesive G 30 chrome

- with "thread-forming" technology
- special formulation for very even adhesive distribution
- for all woodchip wallpaper grades, non-woven wallpapers with smooth backing, non-woven woodchip wallpapers and paper-backed wallpapers
- very high initial adhesion
- very easy to correct over whole surface
- high moisture resistance
- 10 x 500 g sealed airtight packs



5 kg (VE: 1 Stück mit 10 Portionsbeuteln à 500 g)
Palette: 30 Stück
Art.-Nr. 020703000
EAN: 4007954 20703 1




Sicherheits-Kleister SK premium

- für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wanklebertechnik mit Rolle und Spritzgerät
- auch für problematische Untergründe und Neuputzflächen
- sehr hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- hohe Feuchtfestigkeit
- transparent auf trocknend
- 5-kg-Gebinde mit handlichem Dosiereimer

High-Performance Adhesive SK

- for pasting machines, brush application and wall-pasting with roller and spray
- also suitable for problematic substrates and new plasterwork
- very high initial adhesion
- easy to correct
- high moisture resistance
- dries to transparent finish
- 5 kg container with practical dosage tub



800 g (VE: 5 Stück)
Palette: 350 Stück
Art.-Nr. 022902000
EAN: 4007954 22902 6

5 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 022904000
EAN: 4007954 22904 0




Glasgewebe- und Vlieskleber GK ultra

- beste Klebkraft
- sehr hohe Feuchtfestigkeit
- für Neuputz, Altputz, Gipskarton
- ideal für überstreichbare Wandbeläge
- hervorragend geeignet für Digitaldrucktapeten
- für Tapeziergerät und Wanklebertechnik
- sehr hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar

Ultra-Performance Adhesive GK

- maximum bond strength
- very high moisture resistance
- for old/new plasterwork and gypsum plasterboard
- ideal for overcoatable wall coverings
- excellently suited for digital-print wallpapers
- for pasting machines and wall-pasting
- very high initial adhesion
- easy to correct



500 g (VE: 10 Stück)
Palette: 500 Stück
Art.-Nr. 020901000
EAN: 4007954 20901 1

1 kg (VE: 5 Stück)
Palette: 280 Stück
Art.-Nr. 020902000
EAN: 4007954 20902 8




Geräte-Kleister G 20 instant

- für Rohfaser, Vlies-, Struktur-, Vinyl- und Prägetapeten
- Methylcellulose mit Kunstharz
- Ansatz 1:20
- ideale Kleisterverteilung
- gut korrigierbar
- hohe Feuchtfestigkeit
- in 5 Minuten gebrauchsfertig

Wallpaper Adhesive G 20

- for woodchip, non-woven, textured, vinyl and embossed wallpapers
- methyl cellulose with synthetic resin
- mixing ratio 1:20
- excellent adhesive distribution
- easy to correct
- high moisture resistance
- ready to use in 5 minutes



300 g (VE: 20 Stück)
Palette: 1.080 Stück
Art.-Nr. 022601000
EAN: 4007954 22601 8

750 g (VE: 5 Stück)
Palette: 350 Stück
Art.-Nr. 022602000
EAN: 4007954 22602 5



Vliestapeten Roll-Kleber GTV

- für glatte und geprägte Vliestapeten sowie Vlies-Rauhfaser
- ideal für Digitaldrucktapeten bis 200 g/m²
- mit der Rolle direkt an die Wand
- spritzt und tropft nicht
- hohe Klebkraft
- gut korrigierbar
- transparent auf trocknend
- in 5 Minuten gebrauchsfertig
- frei von Konservierungsmitteln

Non-Woven Wallpaper Adhesive GTV

- for smooth and embossed non-woven wallpapers and for non-woven woodchip wallpapers
- ideal for digital-print wallpapers up to 200 g/m²
- for direct wall application with roller
- no splashing or dripping
- high bond strength
- easy to correct
- dries to transparent finish
- ready to use in 5 minutes
- free from preservatives



200 g (VE: 25 Stück)
Palette: 1.575 Stück
Art.-Nr. 020502000
EAN: 4007954 20502 0

500 g (VE: 10 Stück)
Palette: 500 Stück
Art.-Nr. 020504000
EAN: 4007954 20504 4



Vliestapeten Roll-Kleber GTV

- gebrauchsfertig
- für glatte und geprägte Vliestapeten sowie Vlies-Rauhfaser
- ideal für Digitaldrucktapeten bis 200 g/m²
- mit der Rolle direkt an die Wand
- spritzt und tropft nicht
- mit Methylcellulose und Kunstharz
- hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- transparent auf trocknend

Non-Woven Wallpaper Adhesive GTV

- ready-to-use
- for smooth and embossed non-woven wallpapers and for non-woven woodchip wallpapers
- ideal for digital-print wallpapers up to 200 g/m²
- for direct wall application with roller
- no splashing or dripping
- with methyl cellulose and synthetic resin
- high initial adhesion
- easy to correct
- dries to transparent finish



5 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 021402000
EAN: 4007954 21402 2

10 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 021403000
EAN: 4007954 21403 9

Kleister-Roller GTV

1 Stück (VE: 10 Stück)
Palette: 400 Stück
Art.-Nr. 08888051
EAN: 4007955 88805 5



Spezial-Kleister MC instant

- für Struktur- und Prägetapeten sowie Rauhfaser
- Methylcellulose mit Kunstharz
- auch für Tapeziergeräte
- sichere Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- hohe Klebkraft
- in 3 Minuten gebrauchsfertig
- frei von Konservierungsmitteln

Wallpaper Adhesive Special MC

- for textured, embossed and woodchip wallpapers
- methyl cellulose with synthetic resin
- also for pasting machines
- reliable initial adhesion
- easy to correct
- high bond strength
- ready to use in 3 minutes
- free from preservatives



200 g (VE: 25 Stück)
Palette: 1.575 Stück
Art.-Nr. 020202000
EAN: 4007954 20202 9



Tapeziergeräte-Kleister MC

- Ansatz 1:35
- für Papiertapeten und Rauhfaser
- Methylcellulose mit Kunstharz
- auch für Bürstenauftrag
- schnell löslich
- gut korrigierbar
- transparent auf trocknend
- sehr ergiebig

Wallpaper Adhesive for pasting machines MC

- mixing ratio 1:35
- for paper-backed and woodchip wallpapers
- methyl cellulose with synthetic resin
- also for brush application
- quickly soluble
- easy to correct
- dries to transparent finish
- high coverage



500 g (VE: 10 Stück)
Palette: 500 Stück
Art.-Nr. 020302000
EAN: 4007954 20302 6



Kraft-Kleister MC spezial

- für Raufaser, Struktur-, Präge-, Vinyl- und Vliestapeten
- Methylcellulose mit Kunstharz
- für Bürstenauftrag und Tapeziergerät
- hohe Klebkraft
- gut korrigierbar
- hohe Feuchtfestigkeit
- transparent auf trocknend

Wallpaper Adhesive Power MC

- for woodchip, textured, embossed, vinyl and non-woven wallpapers
- methyl cellulose with synthetic resin
- for brush application and pasting machines
- high bond strength
- easy to correct
- high moisture resistance
- dries to transparent finish



200 g (VE: 30 Stück)
Palette: 1.680 Stück
Art.-Nr. 020402000
EAN: 4007954 20402 3

500 g (VE: 10 Stück)
Palette: 500 Stück
Art.-Nr. 020403000
EAN: 4007954 20403 0



Vlies-Kleister MC direkt

- für glatte und geprägte Vliestapeten sowie Vlies-Raufaser
- Methylcellulose mit Kunstharz
- für Wandklebetechnik, Tapeziergerät und Bürstenauftrag
- hohe Anfangshaftung und Klebkraft
- gut korrigierbar
- transparent auf trocknend
- frei von Konservierungsmitteln

Wallpaper Adhesive Non-Woven MC

- for smooth and embossed non-woven wallpapers and for non-woven woodchip wallpapers
- methyl cellulose with synthetic resin
- for pasting machines, brush application and wall-pasting
- high initial adhesion and bond strength
- easy to correct
- dries to transparent finish
- free from preservatives



200 g (VE: 30 Stück)
Palette: 1.680 Stück
Art.-Nr. 023401000
EAN: 4007954 23402 0



Spezial-Kleister TS

- für Raufaser, Struktur- und Prägetapeten
- mit Methylcellulose
- kunstharzverstärkt
- sichere Klebkraft
- hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- frei von Konservierungsmitteln

Wallpaper Adhesive Special TS

- for woodchip, textured and embossed wallpapers
- with methyl cellulose
- synthetic resin-reinforced
- reliable bond strength
- high initial adhesion
- easy to correct
- free from preservatives



200 g (VE: 25 Stück)
Palette: 1.500 Stück
Art.-Nr. 000202000
EAN: 4007954 00202 5



Normal-Kleister TN

- für leichte und normale Papier-tapeten
- ideal für Bastelarbeiten
- mit Methylcellulose
- gute Klebkraft
- leicht korrigierbar
- frei von Konservierungsmitteln

Wallpaper Adhesive Normal TN

- for normal and lightweight paper-backed wallpapers
- ideal for handicrafts
- with methyl cellulose
- high bond strength
- easy to correct
- free from preservatives



125 g (VE: 20 Stück)
Palette: 1.820 Stück
Art.-Nr. 000101000
EAN: 4007954 00101 1




Sicherheits-Kleister SK ready

- entspricht dem Ansatzverhältnis 1:15
- für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik mit Rolle und Spritzgerät
- sehr hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- ideale Kleisterverteilung
- pH-neutral
- transparent auf trocknend

High-Performance Adhesive SK ready

- corresponding to 1:15 mixing ratio
- for pasting machines, brush application and wall-pasting with roller and spray
- very high initial adhesion
- easy to correct
- high moisture resistance when overcoating
- excellent adhesive distribution
- pH-neutral
- dries to transparent finish



16 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 109503000
EAN: 4007954 95300 6




Glasgewebe- und Vlieskleber GK ready

- beste Klebkraft für sichere und dauerhafte Verklebungen
- entspricht dem Ansatzverhältnis 1:10
- für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik mit Rolle und Spritzgerät
- optimale Feuchtfestigkeit – ideal für überstreichbare Wandbeläge
- höchste Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- ideale Kleisterverteilung
- pH-neutral

Glassfibre and Non-Woven Adhesive GK ready

- maximum bond strength for reliable and durable bonding
- corresponding to 1:10 mixing ratio
- for pasting machines, brush application and wall-pasting with roller and spray
- outstanding moisture resistance – ideal for overcoatable wall coverings
- extra-high initial adhesion
- easy to correct
- excellent adhesive distribution
- pH-neutral



16 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 109403000
EAN: 4007954 94300 7



Gewebekleber Silikat GS mineral

- für Glasfasergewebe und Glasvlies
- diffusionsoffener Wandaufbau auf mineralischen Untergründen
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- ohne Konservierungsstoffe
- frei von Lösungsmitteln und Weichmachern

Glass Fabric Adhesive Silicate GS

- for glassfibre fabrics and glass non-wovens
- for vapour-permeable wall finish to mineral substrates
- exhibits natural properties to protect against mould
- without preservatives
- solvent- and plasticizer-free



18 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 011505000
EAN: 4007954 11500 8




Glasgewebe-Kleber GF

- für Glasfasergewebe, Textiltapeten und schwere Wandbeläge
- sichere und dauerhafte Verklebungen
- optimale Verarbeitungskonsistenz für Roll- und Spritzauftrag
- hohe Anfangshaftung und Klebkraft
- sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- geringe Spritznebelbildung beim Airlessauftrag

Glass Fabric Adhesive GF

- for glassfibre fabrics, textile wallpapers and heavy wall coverings
- reliable and durable bonding
- ideal consistency for roller and spray application
- high initial adhesion and bond strength
- very high moisture resistance when overcoating
- low spray fog formation when airless-spray applied



5 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 001703000
EAN: 4007954 01703 6

18 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 001705000
EAN: 4007954 01705 0

10 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 001704000
EAN: 4007954 01704 3




Renoviervlies-Kleber RS plus

- für Renovier-, Armierungs-, Mineral- und Cellulosevlies
- sichere und dauerhafte Verklebungen
- kunstharzverstärkt
- verarbeitungsfertig eingestellt
- für Tapeziergerät, Roll- und Spritzauftrag
- sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- geringe Spritznebelbildung beim Airlessauftrag

Renovation Fabrics Adhesive RS plus

- for renovation, reinforcing, mineral and cellulose non-wovens
- reliable and durable bonding
- synthetic resin-reinforced
- ready-to-use formulation
- for pasting machines, roller and spray application
- very high moisture resistance when overcoating
- low spray fog formation when airless-spray applied



16 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 015803000
EAN: 4007954 15803 6




Fertig-Kleister KF spezial

- Spezialkleister für Tapeziergerät und Bürstenauftrag
- entspricht dem Ansatzverhältnis 1:20
- mit Methylcellulose
- hohe Klebkraft und Feuchtfestigkeit
- gut korrigierbar
- transparent auftrocknend

All-Purpose Wallpaper Adhesive KF

- special adhesive for pasting machines and brush application
- corresponding to 1:20 mixing ratio
- with methyl cellulose
- high bond strength and moisture resistance
- easy to correct
- dries to transparent finish



16 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 021503000
EAN: 4007954 21503 6



Wandbelags-Kleber BW plus

- Premium-Qualität für schwere Wandbeläge, Textil-, Vinyl-, Struktur- und Glasgewebetapeten
- sehr hohe Klebkraft
- optimale Verarbeitungskonsistenz
- sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- transparent auftrocknend
- ideal als Klebkraftverstärker für Tapetenkleister

Wallpaper Adhesive BW plus

- premium-quality adhesive for heavy wall coverings, textile, vinyl, textured and glassfibre wallpapers
- very high bond strength
- ideal consistency for application
- very high moisture resistance when overcoating
- dries to transparent finish
- ideal for increasing bond strength of wallpaper adhesives



750 g (VE: 10 Stück)
Palette: 420 Stück
Art.-Nr. 001201000
EAN: 4007954 01201 7

3 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 110 Stück
Art.-Nr. 001202000
EAN: 4007954 01202 4

5 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 001203000
EAN: 4007954 01203 1

10 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 001204000
EAN: 4007954 01204 8

18 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 001205000
EAN: 4007954 01205 5



Wandbelags-Kleber WKS spezial

- gefüllter Dispersionskleber
- extreme Klebkraft für sehr schwere Wandbeläge
- auch für Innendämmplatten, keramische Wandfliesen, PVC-Wandbekleidungen u. ä.
- sehr hohe Anfangshaftung
- lösungsmittelfrei und emissionsarm

Wallpaper Adhesive WKS special

- filled dispersion adhesive
- extremely high bond strength for extra-heavy wall coverings
- also suitable for internal insulation board, ceramic wall tiles, PVC wall coverings etc.
- very high initial adhesion
- solvent-free and low-emission



5 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 110503000
EAN: 4007954 11053 9

10 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 110504000
EAN: 4007954 11054 6



Wandbelags-Kleber CC glasklar

- für hochwertige Exclusiv-, Design-Vlies-, Metall- und Digitaldrucktapeten
- ideal für dunkle und matte Wandbeläge
- pH-neutral
- leicht entfernbar

Wallpaper Adhesive CC crystal clear

- for high-grade exclusive, designer non-woven, metal and digital-print wallpapers
- ideal for dark and matt wall coverings
- pH-neutral
- easy to remove



10 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 061804000
EAN: 4007954 61804 2



Nahtkleber für Tapeten NK

- zum Nachkleben abgelöster Tapetennähte auf allen Untergründen
- hohe Klebkraft
- 20 Tuben im Verkaufsdisplay

Wallpaper Seam Adhesive NK

- for sticking down debonded wallpaper seams on all substrates
- high bond strength
- 20 tubes in retail display pack



60 g (VE: 20 Stück)
Palette: 2.400 Stück
Art.-Nr. 001801000
EAN: 4007954 07401 5



Tapetenablöser TL

- Konzentrat
- starke Lösekraft
- für Tapeten und Raufaser
- schnelles Durchweichen der Tapete
- enthält biologisch abbaubare Tenside

Wallpaper Remover TL

- concentrate
- strong removing power
- for woodchip and other wallpapers
- rapid softening of wallpaper
- contains biodegradable surfactants



250 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 1.800 Stück
Art.-Nr. 005204000
EAN: 4007954 05204 4

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 96 Stück
Art.-Nr. 005203000
EAN: 4007954 05203 7

1 l (VE: 12 Stück)
Palette: 384 Stück
Art.-Nr. 005205000
EAN: 4007954 05205 1



Raufaser-Kraftlöser RK

- Konzentrat
- extrem starke Lösekraft
- für überstrichene Raufaser und schwere Tapeten
- schnelles Durchweichen der Tapete
- enthält biologisch abbaubare Tenside

Wallpaper Power Remover RK

- concentrate
- extremely strong removing power
- for overcoated woodchip and heavy wallpapers
- rapid softening of wallpaper
- contains biodegradable surfactants



250 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 1.800 Stück
Art.-Nr. 006704000
EAN: 4007954 06704 8

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 96 Stück
Art.-Nr. 006706000
EAN: 4007954 06706 2

1 l (VE: 12 Stück)
Palette: 384 Stück
Art.-Nr. 006705000
EAN: 4007954 06705 5




Tapetenschutz TS

- farblos
- klarer Schutzfilm für stark beanspruchte Flächen
- für Tapeten, Dispersionsfarben, Natur- und Kunststeinmauerwerk, Landkarten und ähnliche Untergründe
- schmutz- und wasserabweisend
- lösungsmittelfrei
- auf Acrylbasis

Wallpaper Protector TS

- colourless
- transparent protective film for heavy-duty surfaces
- for wallpapers, emulsion paints, natural and cast stone masonry, maps and similar substrates
- dirt- and water-repellent
- solvent-free
- acrylate-based



250 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 1.800 Stück
Art.-Nr. 006006000
EAN: 4007954 06006 3

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 96 Stück
Art.-Nr. 006003000
EAN: 4007954 06003 2

1 l (VE: 6 Stück)
Palette: 360 Stück
Art.-Nr. 006007000
EAN: 4007954 06007 0




Tapetengrund weiß TW 8

- weiß deckender Voranstrich
- ideale Untergrundvorbereitung vor allen Tapezierarbeiten
- zum Ausgleichen von Farbtonunterschieden des Untergrundes
- schafft gleichmäßig saugende und griffige Untergründe
- matt
- sperrt den Untergrund nicht ab

Wallpaper Primer white TW 8

- opaque white primer
- ideal substrate preparation prior to all wallpapering works
- for evening out colour differences in substrate
- creates uniformly absorbent substrates with good key
- matt
- does not seal off substrate



2,5 l (VE: 1 Stück)
 Palette: 110 Stück
 Art.-Nr. 012911000
 EAN: 4007954 12901 2

5 l (VE: 1 Stück)
 Palette: 70 Stück
 Art.-Nr. 012912000
 EAN: 4007954 12902 9

10 l (VE: 1 Stück)
 Palette: 40 Stück
 Art.-Nr. 012913000
 EAN: 4007954 12903 6




Tapetengrund transparent MIX

- individuell abtönbare, transparente Mix-Basis für intensive Farbtöne
- spezielle Untergrundvorbereitung für dunkle und farbtintensive Tapeten und Wandbeläge
- schafft gleichmäßig saugende und griffige Untergründe
- sperrt den Untergrund nicht ab

Wallpaper Primer transparent MIX

- transparent, individually tintable base formulation for intensive colours
- special substrate preparation for dark and intensively coloured wallpapers and wall coverings
- creates uniformly absorbent substrates with good key
- does not seal off substrate



2,35 l (VE: 1 Stück)
 Palette: 110 Stück
 Art.-Nr. 011901000
 EAN: 4007954 11902 0

4,7 l (VE: 1 Stück)
 Palette: 70 Stück
 Art.-Nr. 011902000
 EAN: 4007954 11900 6




Tapeten-Wechselgrund WG

- leichter Tapetenwechsel durch trockenes Abziehen
- idealer Schutz für Gipskarton
- lösungsmittelfrei

Wallpaper Primer – Easy strip-off WG

- facilitates change of wallpaper by dry strip-off
- ideal protection for gypsum plasterboard
- solvent-free



2,5 l (VE: 1 Stück)
 Palette: 150 Stück
 Art.-Nr. 006501000
 EAN: 4007954 06501 3



Zell-Makulatur MA

- Tapezier-Untergrund
- glättet raue und körnige Putze
- füllt die Poren
- reguliert die Saugfähigkeit
- sorgt für eine bessere Haftung und Korrigierbarkeit der Tapetenbahnen

Liquid Lining Paper MA

- as base for wallpapering
- smooths out rough and granular plasterwork
- fills pores
- regulates suction
- promotes adhesion and facilitates adjustment of wallpaper strips



1 kg (VE: 5 Stück)
 Palette: 280 Stück
 Art.-Nr. 004002001
 EAN: 40079q55 04002 6

5 kg (VE: 1 Stück)
 Palette: 81 Stück
 Art.-Nr. 004003000
 EAN: 4007954 04003 4

SPACHTELN

PUFAS

pufamur
Premium-Spachtel

● **exzellen**
● **Verarbe**

PUFAS

pufamur

in

**Premium
Spachtel**

S60
easy

- **exzellent schleifbar**
- **Verarbeitungszeit 60 Minuten**
- **ansatzfreie Übergänge**
- **perfekt für große Flächen**

kunstharz
faserverst

SPACHTELN – Gipsspachtelmassen



pufamur Premium-Spachtel S60 easy

- kunstharzvergütet und faser-verstärkt
- exzellent schleifbar
- ansatzfreie Übergänge
- perfekt für große Flächen
- Verarbeitungszeit 60 Minuten
- Brandverhalten: A1 nach EN 13501-1
- CE-konform gem. DIN EN 13963-4B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

pufamur Premium Filler S60 easy

- synthetic resin-modified and fibre-reinforced
- extremely easy to sand
- seamless application
- ideal for large surfaces
- 60-minute working life
- reaction to fire: A1 to EN 13501-1
- CE-compliant to EN 13963-4B and EN 13279-1 (gypsum plaster for filling surfaces C7/20/2)



5 kg (VE: 4 Stück)
 Palette: 160 Stück
 Art.-Nr. 032404000
 EAN: 4007954 32404 2

25 kg (VE: 1 Stück)
 Palette: 32 Stück
 Art.-Nr. 032406000
 EAN: 4007954 32406 6

10 kg (VE: 1 Stück)
 Palette: 80 Stück
 Art.-Nr. 032405000
 EAN: 4007954 32405 9



pufamur Super-Haftspachtel SH45 premium

- kunstharzvergütet und faser-verstärkt
- perfekte Haftung
- für alle Gipskartonsysteme gemäß EN 13963
- bei spannungsfrei montierten Gipskarton- und Gipsfaserplatten ohne Bewehrungsstreifen anwendbar
- auf Null ausziehbar für ansatzfreies Spachteln
- Verarbeitungszeit 45 Minuten
- Brandverhalten: A1 nach EN 13501-1
- CE-konform gem. DIN EN 13963-4B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

pufamur Super Bonding Filler SH45

- synthetic resin-modified and fibre-reinforced
- outstanding adhesion
- for all gypsum plasterboard systems to EN 13963
- with stress-free gypsum plasterboard and gypsum fibreboard assemblies, can be used without scrim reinforcement
- allows feathering (thinning) out at edges to produce unbroken surface
- 45-minute working life
- reaction to fire: A1 to EN 13501-1
- CE-compliant to EN 13963-4B and EN 13279-1 (gypsum plaster for filling surfaces C7/20/2)



1 kg (VE: 10 Stück)
 Palette: 500 Stück
 Art.-Nr. 003902000
 EAN: 4007954 03902 1

10 kg (VE: 1 Stück)
 Palette: 80 Stück
 Art.-Nr. 003904000
 EAN: 4007954 03904 5

2 kg (VE: 5 Stück)
 Palette: 280 Stück
 Art.-Nr. 003903000
 EAN: 4007954 03903 8

25 kg (VE: 1 Stück)
 Palette: 32 Stück
 Art.-Nr. 003906000
 EAN: 4007954 03906 9

5 kg (VE: 4 Stück)
 Palette: 160 Stück
 Art.-Nr. 003905000
 EAN: 4007954 03905 2



Füllspachtel FSI innen

- hohe Standfestigkeit für Risse, Ausbrüche und Fugen
- leichtes Glätten von Wand und Decke
- für mineralische Untergründe, Gipskarton- und andere Trockenbauplatten
- mit Methylcellulose
- leicht schleifbar
- Verarbeitungszeit 60 Minuten
- Brandverhalten: A1
- CE-konform gem. DIN EN 13963-3B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

Interior Filler FSI

- high sag resistance for filling cracks, chips and joints
- allows easy smoothing out of walls and ceilings
- for mineral substrates, gypsum plasterboard and other drylining board
- with methyl cellulose
- easy to sand
- 60-minute working life
- reaction to fire: A1
- CE-compliant to EN 13963-3B and EN 13279-1 (gypsum plaster for filling surfaces C7/20/2)



500 g (VE: 20 Stück)
 Palette: 1.080 Stück
 Art.-Nr. 003001000
 EAN: 4007954 03001 1

5 kg (VE: 4 Stück)
 Palette: 160 Stück
 Art.-Nr. 003004000
 EAN: 4007954 03004 2

1 kg (VE: 10 Stück)
 Palette: 500 Stück
 Art.-Nr. 003002000
 EAN: 4007954 03002 8

10 kg (VE: 1 Stück)
 Palette: 80 Stück
 Art.-Nr. 003005000
 EAN: 4007954 03005 9

2 kg (VE: 5 Stück)
 Palette: 280 Stück
 Art.-Nr. 003003000
 EAN: 4007954 03003 5

25 kg (VE: 1 Stück)
 Palette: 32 Stück
 Art.-Nr. 003006000
 EAN: 4007954 03006 6

* gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.

SPACHTELN – Gipsspachtelmassen



Glätt- und Füllspachtel GFS

- rationelles Glätten von Wand- und Deckenflächen
- gute Füllkraft für Risse, Löcher und Fugen
- für mineralische Untergründe und Gipskarton
- leicht schleifbar
- Verarbeitungszeit 60 Minuten
- Brandverhalten: A1
- CE-konform gem. DIN EN 13963-3B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

Smoothing Filler GFS

- allows efficient smoothing out of wall and ceiling surfaces
- high filling power for cracks, holes and joints
- for mineral substrates and gypsum plasterboard
- easy to sand
- 60-minute working life
- reaction to fire: A1
- CE-compliant to EN 13963-3B and EN 13279-1 (gypsum plaster for filling surfaces C7/20/2)



5 kg (VE: 4 Stück)
 Palette: 160 Stück
 Art.-Nr. 003201000
 EAN: 4007954 03201 5

10 kg (VE: 1 Stück)
 Palette: 80 Stück
 Art.-Nr. 003202000
 EAN: 4007954 03202 2

25 kg (VE: 1 Stück)
 Palette: 32 Stück
 Art.-Nr. 003203000
 EAN: 4007954 03203 9



Haftputzgips

- einlagiger Wand- und Deckenputz für die Handverarbeitung
- zum großflächigen Verputzen von Innenwänden
- entspricht der Mörtelgruppe P IVb
- einfach zu glätten
- Brandverhalten: A1
- CE-konform gem. DIN EN 13279-1 (Gips-Putztrockenmörtel B4/20/2)

Bonding Plaster

- single-coat wall and ceiling plaster for manual application
- for large-scale plastering of internal walls
- classed under mortar group P IVb
- easy to smooth
- reaction to fire: A1
- CE-compliant to EN 13279-1 (dry premixed gypsum plaster B4/20/2)



25 kg (VE: 1 Stück)
 Palette: 28 Stück
 Art.-Nr. 003603000
 EAN: 4007954 03603 7



Modellgips für Bau und Hobby

- schnell härtender Naturgips
- Elektrikergips zum Fixieren von Innenputzdosen und Spachteln von Kabelschlitzen
- für innen
- CE-konform gem. DIN EN 13279-1 (Gipsbinder zur Direktverwendung oder Weiterverarbeitung A1)

Plaster for construction and hobbies

- rapid-set natural gypsum
- electrician's (bonding) plaster for fixing/plastering around socket outlets and filling cable chases
- for indoor use
- CE-compliant to EN 13279-1 (gypsum binder for direct use or further processing A1)



1,5 kg (VE: 10 Stück)
 Palette: 550 Stück
 Art.-Nr. 003315000
 EAN: 4007954 03315 9

5 kg (VE: 4 Stück)
 Palette: 160 Stück
 Art.-Nr. 003313000
 EAN: 4007954 03303 6

25 kg (VE: 1 Stück)
 Palette: 35 Stück
 Art.-Nr. 003314000
 EAN: 4007954 03304 3

SPACHTELN – Zementspachtelmassen



pufaplast Renovier-Spachtel R40 extrem

- haftstark auf Dispersion, Glasgewebe, Ölsockeln, Fliesen und Beton im Innenbereich
- auch für Feuchträume
- hoch kunstharzvergütet
- faserverstärkt
- weiß
- sehr gut schleifbar
- Verarbeitungszeit 40 Minuten
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

pufaplast Renovation Filler R 40

- adheres strongly to emulsion coatings, glassfibre fabrics, water- and dirt-repellent wall base coatings, tiles and concrete indoors
- also suitable for damp spaces
- highly synthetic resin-modified
- fibre-reinforced
- white
- very easy to sand
- 40-minute working life
- low in chromates according to EC-Regulation No 1907/2006, Annex XVII (47)



5 kg (VE: 4 Stück)
Palette: 160 Stück
Art.-Nr. 032804000
EAN: 4007954 32804 0

25 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 032806000
EAN: 4007954 32806 4

* gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.



pufaplast Flächen- und Fleckspachtel V30 ultra

- Dispersions-Zement-Spachtelmasse
- für Innenflächen und Fassaden
- perfekte Haftung auf Fliesen, Ölsockeln und nicht saugenden Untergründen
- hoch kunstharzvergütet
- faserverstärkt
- weiß
- Verarbeitungszeit 30 Minuten
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

pufaplast All Surface Smoother and Filler V30

- cementitious dispersion filler
- for internal surfaces and facades
- outstanding adhesion to tiles, water- and dirt-repellent wall base coatings and non-absorbent substrates
- highly synthetic resin-modified
- fibre-reinforced
- white
- 30-minute working life
- low in chromates according to EC-Regulation No 1907/2006, Annex XVII (47)



5 kg (VE: 4 Stück)
Palette: 160 Stück
Art.-Nr. 033102000
EAN: 4007954 33102 6

25 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 033104000
EAN: 4007954 33104 0



pufamur Fassaden-Spachtel FS30

- kunstharzvergütet
- wetterbeständig und feuchtraumgeeignet
- leicht abzuglätten und filzbar
- wasserdampfdiffusionsfähig
- auf Basis von feinem Weißzement
- spannungsfrei
- Verarbeitungszeit 30 Minuten
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

pufamur Facade Filler FS30

- synthetic resin-modified
- weather-resistant and suitable for damp spaces
- easy to smooth and workable with felt float
- water vapour-permeable
- based on fine white cement
- stress-free
- 30-minute working life
- low in chromates according to EC-Regulation No 1907/2006, Annex XVII (47)



5 kg (VE: 4 Stück)
Palette: 200 Stück
Art.-Nr. 033904000
EAN: 4007954 33904 6

25 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 033906000
EAN: 4007954 33906 0



pufaplast Fassaden-Leichtspachtel FS40

- haftstark auf Fassadenfarben, Kunstharzputzen, Klinker und Beton
- hoch kunstharzvergütet
- faserverstärkt
- leicht abzuglätten und filzbar
- auf Null ausziehbar für ansatzfreies Spachteln
- sehr gut schleifbar
- weiß
- chromatarm gem. EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

pufaplast Facade Light Filler FS40

- strong adhesion to facade paints, synthetic resin plasters, facing masonry and concrete
- highly synthetic resin-modified
- fibre-reinforced
- easy to smooth and workable with felt float
- allows feathering (thinning) out at edges to produce unbroken surface
- very easy to sand
- white
- low in chromates according to EC-Regulation No 1907/2006, Annex XVII (47)



20 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 42 Stück
Art.-Nr. 112604000
EAN: 4007954 112649

SPACHTELN – Zementspachtelmassen



Außenspachtel AKS

- für Fassaden und Feuchträume
- zum vollflächigen Glätten
- zum Füllen von Rissen und Löchern
- kunstharzvergütet
- fein und weiß
- Verarbeitungszeit 4 – 5 Stunden
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

Exterior Filler AKS

- for facades and damp spaces
- for full-surface smoothing
- for filling cracks and holes
- synthetic resin-modified
- fine and white
- 4- to 5-hour working life
- low in chromates according to EC-Regulation No 1907/2006, Annex XVII (47)



1 kg (VE: 5 Stück)
 Palette: 700 Stück
 Art.-Nr. 003102000
 EAN: 4007954 03102 5

25 kg (VE: 1 Stück)
 Palette: 40 Stück
 Art.-Nr. 003104000
 EAN: 4007954 03104 9

5 kg (VE: 4 Stück)
 Palette: 200 Stück
 Art.-Nr. 003103000
 EAN: 4007954 03103 2



Blitzzement BZ

- Schnell-Montagemörtel
- innen und außen
- witterungsbeständig
- hohe Druckfestigkeit
- korrosionshemmend
- schnell härtend
- Verarbeitungszeit 3 – 5 Minuten
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

Fast-setting Cement BZ

- rapid-set fixing mortar
- for indoor and outdoor use
- weather-resistant
- high compressive strength
- corrosion-inhibiting
- rapid-set
- 3- to 5-minute working life
- low in chromates according to EC-Regulation No 1907/2006, Annex XVII (47)



1 kg (VE: 5 Stück)
 Palette: 700 Stück
 Art.-Nr. 003801000
 EAN: 4007954 03801 7

5 kg (VE: 4 Stück)
 Palette: 200 Stück
 Art.-Nr. 003802000
 EAN: 4007954 03802 4



AKAPLAN Fußboden-ausgleichsmasse

- zum Ausgleichen von Boden-
unebenheiten auf Beton, Zement
und gipsbasierten Estrichen
- für Holzböden mit Zusatz der FLEX
Armierungsfaser geeignet
- selbstverlaufend
- für innen
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

AKAPLAN Floor Levelling Compound

- for evening out irregularities
in concrete, cementitious and
gypsum-based floors/screeds
- suitable for timber flooring,
subject to addition of FLEX
Reinforcing Fibre
- self-levelling
- for indoor use
- low in chromates according to
EC-Regulation No 1907/2006,
Annex XVII (47)



25 kg (VE: 1 Stück)
 Palette: 42 Stück
 Art.-Nr. 033807000
 EAN: 4007954 33807 0



FLEX Armierungsfaser

- alkalibeständige Spezial-Glasfasern
- Zusatz zur Fußbodenausgleichs-
masse
- zur Verminderung der Rissbildung
und Erhöhung der Gefügefestigkeit

FLEX Reinforcing Fibre

- special, alkali-resistant glass
fibres
- additive for floor levelling
compound
- to reduce cracking and increase
microstructural strength

250 g (VE: 5 Stück)
 Palette: 720 Stück
 Art.-Nr. 104601000
 EAN: 4007954 04611 1



SPACHTELN – Gebrauchsfertige Spachtelmassen



pufamur Leicht-Spachtel LS 8

- besonders rationelle und leichtgängige Verarbeitung
- extrem standfest
- hohe Schichtstärke in einem Arbeitsgang
- Auftragsstärke bis 8 mm
- sehr gut schleifbar
- CE-konform gem. DIN EN 13963-2A

pufamur Light Filler LS 8

- highly efficient application and smooth, easy workability
- extremely high sag resistance
- high coat thickness applied in single operation
- application thickness up to 8 mm
- very easy to sand
- CE-compliant to EN 13963-2A



7 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 032502000
EAN: 4007954 32502 5

15 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 032503000
EAN: 4007954 32503 2



pufamur Fill-Finish S 50 light

- gebrauchsfertiger Allround-Leichtspachtel für Innenflächen
- für Oberflächengüten Q1 – Q4 im Trockenbau
- geschmeidige Verarbeitung
- optimale Untergrundhaftung
- sehr ergiebig
- schnell trocknend
- leicht zu schleifen
- CE-konform gem. DIN EN 13963-3A
- erfüllt die Anforderungen des AgBB*

pufamur Fill-Finish S 50 light

- allround, ready-to-use lightweight filler for internal surfaces
- for surface qualities Q1 – Q4 in dry construction
- smooth workability
- excellent adhesion to substrate
- high coverage
- quick-drying
- easy to sand
- CE-compliant to EN 13963-3A
- meets requirements under AgBB* scheme



20 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 33 Stück
Art.-Nr. 032204000
EAN: 4007954 32204 8

* Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten
* German Committee for Health-Related Evaluation of Building Products



pufamur Finish-Spachtel RAK3

- Leichtspachtel für Rolle, Airless und Kelle
- verarbeitungsfertig eingestellt für alle Auftragsarten
- leichte Verarbeitung
- Auftragsstärke bis 3 mm
- sehr gut schleifbar
- CE-konform gem. DIN EN 13963-2A

pufamur Finish-Filler RAK3

- lightweight filler for roller, trowel and airless application
- ready-to-use formulation for all application methods
- easy workability
- application thickness up to 3 mm
- very easy to sand
- CE-compliant to EN 13963-2A



22 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 032904000
EAN: 4007954 32904 7



pufamur Akkord-Spachtel AS 5

- feines Finish
- besonders feine Spachtelmasse
- sogar zur Herstellung lackierfähiger Untergründe
- auf Null ausziehbar für ansatzfreies Spachteln
- Auftragsstärke bis 5 mm
- leicht zu glätten
- CE-konform gem. DIN EN 13963-2A

pufamur Fine-Surface-Filler AS 5

- fine finish
- extra-fine filling compound
- even suitable for production of coatable substrates
- allows feathering (thinning) out at edges to produce unbroken surface
- application thickness up to 5 mm
- easy to smooth
- CE-compliant to EN 13963-2A



8 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 033704000
EAN: 4007954 33704 2

15 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 033705000
EAN: 4007954 33705 9

* gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.

SPACHTELN – Gebrauchsfertige Spachtelmassen



Silikat-Leichtspachtel SL4

- gebrauchsfertiger Leichtspachtel auf mineralischer Basis
- für mineralische Untergründe und gestrichene Flächen
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- ohne Konservierungsmittel und Weichmachern
- Auftragsstärke bis 4 mm
- perfekt schleifbar
- CE-konform gem. DIN EN 15824:2017
- erfüllt die Anforderungen des AgBB*

Silicate Lightweight Filler SL4

- ready-to-use, lightweight, mineral-based filler
- for mineral substrates and painted surfaces
- highly water vapour-permeable
- exhibits natural properties to protect against mould
- without preservatives
- solvent- and plasticizer-free
- application thickness up to 4 mm
- ideal for sanding
- CE-compliant to EN 15824:2017
- meets requirements under AgBB* scheme



* Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten
* German Committee for Health-Related Evaluation of Building Products

20 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 33 Stück
Art.-Nr. 031904000
EAN: 4007954 31904 8



Kalkspachtel KS4

- gebrauchsfertige Spachtelmasse auf Basis von Weißkalkhydrat ohne organische Bindemittel
- für mineralische Untergründe
- auch für Feuchträume
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- ohne Konservierungsmittel und Weichmachern
- frei von Lösungsmitteln und Weichmachern
- Auftragsstärke bis 4 mm
- sehr gut schleifbar

Lime Filler KS4

- ready-to-use, high-calcium hydrated lime-based filling compound without organic binders
- for mineral substrates
- also suitable for damp spaces
- highly water vapour-permeable
- exhibits natural properties to protect against mould
- without preservatives
- solvent- and plasticizer-free
- application thickness up to 4 mm
- very good for sanding



20 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 026504000
EAN: 4007954 26504 8




pufamur Fassaden-Fertigspachtel FA5

- auch für Feuchträume
- optimale Untergrundhaftung
- faserverstärkt
- hohe Festigkeit
- leicht zu glätten
- härtet rissfrei aus

pufamur Facade Repair FA5

- also suitable for damp spaces
- excellent adhesion to substrate
- fibre-reinforced
- high strength
- easy to smooth
- crack-free curing



8 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 72 Stück
Art.-Nr. 072104000
EAN: 4007954 72104 9

14 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 36 Stück
Art.-Nr. 072105000
EAN: 4007954 72105 6

SPACHTELN – Gebrauchsfertige Spachtelmassen



Instant-Spachtel SI

- faserverstärkt für hohe Festigkeit
- leicht zu glätten
- härtet rissfrei aus
- innen und außen

Instant Filler SI

- fibre-reinforced for high strength
- easy to smooth
- crack-free curing
- for indoor and outdoor use



Auftragsstärke
bis 5 mm



400 g (VE: 12 Stück)
 Palette: 960 Stück
 Art.-Nr. 033306000
 EAN: 4007954 33306 8

1 kg (VE: 10 Stück)
 Palette: 420 Stück
 Art.-Nr. 033302000
 EAN: 4007954 33302 0

4 kg (VE: 1 Stück)
 Palette: 120 Stück
 Art.-Nr. 033303000
 EAN: 4007954 33303 7



Fertigspachtel FS

- für schnelle Reparaturen
- leicht zu glätten
- härtet rissfrei aus
- sehr gut schleifbar
- für innen
- CE-konform gemäß DIN EN 13963-2A

Ready-Mix Filler FS

- for quick repairs
- easy to smooth
- crack-free curing
- very easy to sand
- for indoor use
- CE-compliant to EN 13963-2A



Auftragsstärke
bis 5 mm



400 g (VE: 12 Stück)
 Palette: 960 Stück
 Art.-Nr. 033701000
 EAN: 4007954 33701 1



Schnell-Reparatur SR

- extra weiße Spachtelmasse
- für Dübellöcher und kleine Risse
- direkt aus der Tube sauber aufzutragen
- leicht zu glätten
- schnell trocknend
- für innen

Quick-Repair Filler SR

- extra-white filling compound
- for plug holes and small cracks
- allows neat application directly from tube
- easy to smooth
- quick-drying
- for indoor use



Auftragsstärke
bis 5 mm



400 g (VE: 12 Stück)
 Palette: 960 Stück
 Art.-Nr. 032601000
 EAN: 4007954 32601 5



Rauhfaser Reparatur RF

- Struktur-Spachtel
- passt sich optimal der Rauhfaserkörnung an
- schnell trocknend
- überstreichbar

Woodchip Repair Filler RF

- textured filler
- perfectly matches ingrain/woodchip wallpaper texture
- quick-drying
- overcoatable



Auftragsstärke
bis 5 mm



330 g (VE: 12 Stück)
 Palette: 960 Stück
 Art.-Nr. 034201000
 EAN: 4007954 34201 5



Feinspachtel FE

- für Holz und Lack
- optimaler Untergrund für Lackierungen
- fein schleifbar
- für innen

Fine Filler FE

- for wood and coatings
- ideal substrate for coatings
- allows fine sanding
- for indoor use



Auftragsstärke
bis 3 mm



400 g (VE: 12 Stück)
 Palette: 960 Stück
 Art.-Nr. 033401000
 EAN: 4007954 33401 0

SPACHTELN – Gebrauchsfertige Spachtelmassen



Holz & MDF Spachtel HM

- für MDF-Platten, OSB und unbehandeltes Holz
- MDF-mittelbraun
- sehr gut schleifbar
- für innen

Wood and MDF Filler HM

- for MDF, OSB and untreated wood
- MDF medium-brown in colour
- very easy to sand
- for indoor use



Auftragsstärke
bis 3 mm



400 g (VE: 12 Stück)
Palette: 960 Stück
Art.-Nr. 034401000
EAN: 4007954 34401 9



Reparatur-Holzkitt HK

- für Risse, Ausbrüche, Löcher und Fehlstellen
- hellbraun
- hohes Füllvermögen
- anwendbar im Innen- und mit witterungsbeständigem Folgeanstrich auch im Außenbereich

Wood Putty HK

- for cracks, chips, holes and other damage
- light-brown
- high filling power
- for use indoors and, where overcoated with weather-resistant finish, outdoors



Auftragsstärke
bis 5 mm



400 g (VE: 12 Stück)
Palette: 960 Stück
Art.-Nr. 008202000
EAN: 4007954 08202 7



pufamur Acryl-Feinspachtel Rapid

- universell einsetzbar
- ansatzfrei zu verarbeiten
- extra weiß
- schnell trocknend
- sehr gut schleifbar
- überstreichbar
- anwendbar im Innen- und mit witterungsbeständigem Folgeanstrich auch im Außenbereich

pufamur Acrylic Fine Filler Rapid

- universal application
- for seamless application
- extra-white
- quick-drying
- very easy to sand
- overcoatable
- for use indoors and, where overcoated with weather-resistant finish, outdoors



Auftragsstärke
bis 1 mm



1,3 kg (VE: 10 Stück)
Palette: 600 Stück
Art.-Nr. 009702000
EAN: 4007954 00970 3



Schnellspachtel KL

- Kunstharz-Lackspachtel
- für Holz und Metall
- schnell trocknend
- überlackierbar in 3 – 4 Stunden
- sehr gut schleifbar
- innen und außen

Quick Filler KL

- synthetic resin filler
- for wood and metal
- quick-drying
- overcoatable after 3 – 4 hours
- very easy to sand
- for indoor and outdoor use



Auftragsstärke
bis 1 mm



200 g (VE: 12 Stück)
Palette: 1.092 Stück
Art.-Nr. 033601000
EAN: 4007954 33601 4

400 g (VE: 12 Stück)
Palette: 648 Stück
Art.-Nr. 033602000
EAN: 4007954 33602 1



pufaflex Reparaturspachtel

- zum Ausbessern von Holz, Stein, Beton, Mauerwerk u. ä.
- hohes Füllvermögen
- Fülltiefe bis 3 cm
- innen und außen

pufaflex Repair Filler

- for patching wood, stone, concrete, masonry etc.
- high filling power
- filling depth up to 3 cm
- for indoor and outdoor use



Auftragsstärke
bis 30 mm



750 g (VE: 12 Stück)
Palette: 600 Stück
Art.-Nr. 033501000
EAN: 4007954 33501 7

SPACHTELN – 2K Spachtelmassen



Holz Reparatur 2K 1,4 kg mit Härter

- für Holz, Metall, Kunststoff und ähnliche Materialien
- härtet rissfrei aus
- schleif- und überstreichbar
- für innen und außen

Wood Repair 2C 1.4 kg with hardener

- for wood, metal, plastics and similar materials
- crack-free curing
- sandable and overcoatable
- for indoor and outdoor use

Kartusche 1,4 kg mit Härter 45 g

VE: 6 Stück
Palette: 480 Stück

Weiss

Art.-Nr. 045311000
EAN: 4007954 45311 7



Holz Reparatur 2K 225 g mit Härter

- für Holz, Metall, Kunststoff und ähnliche Materialien
- härtet rissfrei aus
- schleif- und überstreichbar
- für innen und außen

Wood Repair 2C 225 g with hardener

- for wood, metal, plastics and similar materials
- crack-free curing
- sandable and overcoatable
- for indoor and outdoor use

Kartusche 225 g mit Härter 7 g

VE: 12 Stück
Palette: 1.368 Stück

Weiss

Art.-Nr. 042512000
EAN: 4007954 42512 1

Eiche hell

Art.-Nr. 042312000
EAN: 4007954 42312 7

Eiche dunkel

Art.-Nr. 042712000
EAN: 4007954 42712 5



Dosiergerät 2K für Kartuschen 1,4 kg

- robustes Dosiergerät für Holz Reparatur 2K
- einfache Bedienung mit einer Hand
- sichere Dosierung für konstant hohe Qualität
- Rückschlagventil zum Schutz vor ungewolltem Auslaufen

Dosing device 2C for 1.4 kg cartridges

- robust dosing device for Wood Repair 2C
- straightforward, single-handed operation
- reliable dosing for consistently high quality
- non-return valve to prevent unwanted escape of material

Dosiergerät 1,4 kg

VE: 1 Stück
Palette: 72 Stück
Art.-Nr. 045511000
EAN: 4007954 45511 7



Dosiergerät 2K für Kartuschen 225 g

- leichtes, handliches Dosiergerät für Holz Reparatur 2K
- sichere Dosierung für konstant hohe Qualität

Dosing device 2C for 225 g cartridges

- light and easy-to-handle dosing device for Wood Repair 2C
- reliable dosing for consistently high quality

Dosiergerät 225 g

VE: 1 Stück
Palette: 1.500 Stück
Art.-Nr. 045512000
EAN: 4007954 45512 8





Papier-Fugendeckstreifen OLE

- aus Zelluloselangfasern
- zur Verspachtelung der Fugen von Gipskarton- und anderen Trockenbauplatten im Innenbereich

Paper Joint Tape OLE

- made from long cellulose fibres
- for joint filling to gypsum plasterboard and other drylining board indoors

75 m x 5,3 cm

VE: 20 Rollen
Palette: 400 Stück
Art.-Nr. 025801000
EAN: 4007954 25801 9



Maler-Universalvlies

- Großrolle 25 m²
- Glasfaservlies zum Sanieren von Glasgewebe, Kunststoffputzen u. ä.
- innen und außen

Painter Universal Fabric

- large roll 25 m²
- glassfibre non-woven for repairing glassfibre fabrics, synthetic plasters/renders etc.
- for indoor and outdoor use

25 m x 1 m

VE: 12 Rollen
Palette: 72 Stück
Art.-Nr. 009602000
EAN: 4007954 09602 4



Maler- und Reparaturvlies

- Glasfaservlies zum Ausbessern von Haar- und Netzfalten
- ideal als Bewehrungsstreifen beim Verspachteln von Gipskartonplatten
- innen und außen
- 20 Rollen im Displaykarton

Painter and Repair Fabric

- glassfibre non-woven for repairing hairline cracks and crazing
- ideal for use as scrim reinforcement for filling works to gypsum plasterboard
- for indoor and outdoor use
- 20 rolls in display box

10 m x 10 cm

VE: 20 Rollen
Palette: 1.520 Stück
Art.-Nr. 009601000
EAN: 4007954 09601 7



Anti-Rissband weiß

- hochelastisches, selbstklebendes Spezialvlies
- zum Überkleben von kleinen Rissen
- sofort überstreichbar

Anti-Crack Tape white

- special, highly elastic, self-adhesive non-woven
- for taping over small cracks
- immediately overcoatable

10 m x 50 mm

VE: 9 Rollen
Palette: 756 Stück
Art.-Nr. 009502000
EAN: 4007954 09501 0



KARTUSCHEN

Füllen • Dichten • Kleben



glasklar • glasklar • glasklar •

PUFAS

Konstruktions

Kleber

K15

PUFAS

pufamur

Fugen und Flächen

Leicht

Füller

L10

• besonders
standfest

flexibel
schleifb




pufamur Fugen und Flächen Leichtfüller L10

- besonders standfest
- Auftragsstärke bis 15 mm
- schnell überstreichbar – ohne Rissbildung
- flexibel
- schleifbar
- anwendbar im Innen- und mit witterungsbeständigem Folgeanstrich auch im Außenbereich

pufamur Light Filler L10

- extra-sag-resistant
- application thickness up to 15 mm
- allows quick overcoating – without cracking
- flexible
- sandable
- for use indoors and, where over-coated with weather-resistant finish, outdoors



310 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 1.248 Stück
Art.-Nr. 034601000
EAN: 4007954 34601 3




Fassaden-Strukturacryl FR3

- einkomponentiger Dichtstoff
- füllt Risse und Fugen in Putz und Mauerwerk
- feine Putzstruktur
- plasto-elastisch
- UV-stabil
- anstrichverträglich
- witterungs- und alterungsbeständig
- silikonfrei
- CE-konform gem. EN 15651-1/F-EXT-INT

Acrylic Facade Sealant FR3

- one-component sealant
- for filling cracks and joints in plasters, renders and masonry
- fine plaster texture
- plasto-elastic
- UV-stable
- compatible with coatings
- weather- and ageing-resistant
- silicone-free
- CE-compliant to EN 15651-1/F-EXT-INT



310 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 1.248 Stück
Art.-Nr. 034901000
EAN: 4007954 34901 4




Acryl-Fugendicht A30

- für Risse und Fugen bis 30 mm Breite
- ideal für die Anschlussfugen von Fenstern, Türen etc.
- optimale Haftung
- leicht zu glätten
- dauerelastisch
- anstrichverträglich
- Dehnfähigkeit 12,5 %
- für innen und außen
- CE-konform gem. EN 15651-1/F-EXT-INT

Acrylic Joint Sealant A30

- for up to 30 mm wide cracks and joints
- ideal for perimeter joints around windows, doors etc.
- outstanding adhesion
- easy to smooth
- permanently elastic
- compatible with coatings
- 12.5 % expansibility
- for indoor and outdoor use
- CE-compliant to EN 15651-1/F-EXT-INT



310 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 1.248 Stück
Art.-Nr. 034701000
EAN: 4007954 34701 0




Silikon-Fugendicht S25

- ideal für Sanitär- und Feuchträume
- pilzhemmend – mit Langzeit-Filmschutz gegen Schimmelbefall
- für Fugen bis 25 mm Breite
- dauerelastisch
- UV-stabil
- alterungsbeständig
- Dehnfähigkeit 25 %
- für innen und außen
- CE-konform gem. EN 15651-1/F-EXT-INT-CC, EN 15651-3/S1
- Farbtöne: transparent, weiß und grau

Silicone Joint Sealant S25

- ideal for sanitary and damp spaces
- fungistatic – with long-term film protection against mould infection
- for up to 25 mm joint widths
- permanently elastic
- UV-stable
- ageing-resistant
- 25 % expansibility
- for indoor and outdoor use
- CE-compliant to EN 15651-1/F-EXT-INT-CC, EN 15651-3/S1
- colours: transparent, white and grey



transparent
310 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 1.200 Stück
Art.-Nr. 034801000
EAN: 4007954 34801 7

weiß
310 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 1.200 Stück
Art.-Nr. 034811000
EAN: 4007954 34811 6

grau
310 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 1.200 Stück
Art.-Nr. 034821000
EAN: 4007954 34821 5



Konstruktions-Kleber K15 glasklar

- MS Polymer
- auch für glatte und nicht saugende Materialien
- für Metall, Spiegel, Fliesen, PVC, Holz etc.
- sofortige Haftung
- hohe Belastbarkeit
- anstrichverträglich
- dauerelastisch
- innen und außen

Construction Adhesive K15 crystal clear

- MS polymer
- also suitable for smooth and non-absorbent materials
- for metal, mirrors, tiles, PVC, wood etc.
- immediate adhesion
- high load capacity
- compatible with coatings
- permanently elastic
- for indoor and outdoor use



300 g (VE: 12 Stück)
Palette: 1.248 Stück
Art.-Nr. 035001000
EAN: 4007954 35001 0



Multi-Hybrid-Kleber K16 weiß

- MS Polymer zum Kleben und Dichten
- auch für glatte und nicht saugende Materialien
- extreme Klebkraft
- sichere Abdichtung
- UV-stabil
- anstrichverträglich
- alterungsbeständig und dauerelastisch
- innen und außen
- CE-konform gem. EN 15651-1, 2, 4

Multi-Purpose Hybrid-Adhesive K16 white

- MS polymer for bonding and sealing
- also suitable for smooth and non-absorbent materials
- extremely high bond strength
- reliable sealing
- UV-stable
- compatible with coatings
- ageing-resistant and permanently elastic
- for indoor and outdoor use
- CE-compliant to EN 15651-1, 2, 4



290 ml (ca. 450 g)
VE: 12 Stück
Palette: 1.248 Stück
Art.-Nr. 016101000
EAN: 4007954 16101 2



Montage-Kraftkleber FIX

- für Sockelleisten, Zierprofile, keramische Wandfliesen und ähnliche Materialien
- hohe Festigkeit
- sichere Anfangshaftung
- gleicht leichte Unebenheiten aus
- lösungsmittelfrei
- innen und außen

Assembly Adhesive FIX

- for skirtings, mouldings, ceramic wall tiles and similar materials
- high strength
- reliable initial adhesion
- evens out slight irregularities
- solvent-free
- for indoor and outdoor use



280 ml (ca. 445 g)
VE: 12 Stück
Palette: 1.248 Stück
Art.-Nr. 016601000
EAN: 4007954 16601 7

KLEBEN UND FIXIEREN

PUFAS

Profi Einseit Kleber TP81

- Spezial-Bodenkleber für PVC- und Designböden sowie textile Beläge
- sehr gute Benetzungsfähigkeit
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529 und für Fußbodenheizung
- für saugfähige und nicht saugende Untergründe

**kurze Abluftzeit
extra starker Tack**

Inhalt **5 kg**



Montage-Kleber MK

- für Holz, Stein, Kunststoff, Polystyrol und ähnliche Materialien
- hohe Festigkeit
- lösungsmittel- und silikonfrei
- alterungsbeständig
- überstreichbar
- gleicht leichte Unebenheiten des Untergrundes aus

Assembly Adhesive MK

- for wood, stone, plastics, polystyrene and similar materials
- high strength
- solvent- and silicone-free
- ageing-resistant
- overcoatable
- evens out slight irregularities in substrate



300 g (VE: 12 Stück)
Palette: 960 Stück
Art.-Nr. 001606000
EAN: 4007954 01606 0



Montage-Kleber MK universal

- für Dekor-Wandbeläge, Dämmplatten, Wandpaneele aus Holz und Kunststoff, Wandfliesen und ähnliche Materialien
- hohe Festigkeit
- starke Anfangshaftung und Klebkraft
- lösungsmittel- und weichmacherfrei
- alterungsbeständig
- gleicht leichte Unebenheiten des Untergrundes aus

Assembly Adhesive MK universal

- for decorative wall coverings, insulation board, wood and plastics wall panelling/strip, wall tiles and similar materials
- high strength
- high initial adhesion and bond strength
- solvent- and plasticizer-free
- ageing-resistant
- evens out slight irregularities in substrate



6 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 001603000
EAN: 4007954 01603 9



Hartschaum-Kleber HS

- für Isolier- und Wärmedämmplatten sowie Zierprofile, Wanddekorationen- und Design-Elemente aus Hartschaum und Polystyrol
- extra starke Klebkraft
- hohe Anfangshaftung
- dauerhaft feuchtraumbeständig
- lösungsmittelfrei

Rigid-Foam Adhesive HS

- for insulation board and mouldings, wall decoration and designer features made from rigid foam and polystyrene
- extra-high bond strength
- high initial adhesion
- long-term resistance to damp spaces
- solvent-free



4 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 120 Stück
Art.-Nr. 001002000
EAN: 4007954 01002 0

14 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 001004000
EAN: 4007954 01004 4

8 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 72 Stück
Art.-Nr. 001003000
EAN: 4007954 01003 7



Styropor-Kleber ST

- für Wärmedämm- und Deckenplatten, Untertapeten sowie Zierprofile und Dekor-Elemente aus Polystyrol
- hohe Anfangshaftung
- sichere Verklebung auch in Feuchträumen
- hohe Füllkraft – gleicht leichte Unebenheiten des Untergrundes aus

Styrofoam Adhesive ST

- for thermal insulation board and ceiling panels, lining papers, mouldings and decorative features made from polystyrene
- high initial adhesion
- reliable bonding even in damp spaces
- high filling power – evens out slight irregularities in substrate



1 kg (VE: 10 Stück)
Palette: 420 Stück
Art.-Nr. 001101000
EAN: 4007954 01101 0

8 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 72 Stück
Art.-Nr. 001103000
EAN: 4007954 01103 4

4 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 120 Stück
Art.-Nr. 001102000
EAN: 4007954 01102 7

14 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 36 Stück
Art.-Nr. 001104000
EAN: 4007954 01104 1

Styropor® – eingetragenes Warenzeichen der BASF SE



Styropor-Kleber ST Tube

- für Zierleisten, Rosetten, Dekor-Elemente sowie Dekor- und Dämmplatten aus Polystyrol und Hartschaum
- dauerhaft weiß
- lösungsmittelfrei

Styropor® – eingetragenes Warenzeichen der BASF SE

Styrofoam Adhesive ST Tube

- for mouldings, roses, decorative features, decorative panels and insulation board made from polystyrene and rigid foam
- long-lasting white
- solvent-free



400 g (VE: 12 Stück)
Palette: 960 Stück
Art.-Nr. 001106000
EAN: 4007954 01106 5




Kork-Kleber KR

- zur Verklebung von Korkplatten, Bahnenware und Untertapeten an Wand- und Deckenflächen
- hohe Anfangshaftung
- korrigierbar
- sichere Klebkraft
- lösungsmittelfrei

Cork Adhesive KR

- for bonding cork board, sheet and lining papers to wall and ceiling surfaces
- high initial adhesion
- allowing correction
- reliable bond strength
- solvent-free



4 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 120 Stück
Art.-Nr. 001302000
EAN: 4007954 01302 1



Holzleim D3

- wasserfest
- für Verleimungen nach DIN EN 204-D3
- geprüft durch ift Rosenheim (ift-Prüfbericht-Nr.: 50537560/1 vom 15.12.2008)
- für alle Holzarten, OSB-Platten und Laminat
- transparent auftrocknend
- lösungsmittelfrei
- innen und außen

Wood Glue D3

- waterproof
- for gluing to EN 204-D3
- tested by ift Rosenheim (ift test report no.: 50537560/1 of 15.12.2008)
- for all timber species, OSB and laminate
- dries to transparent finish
- solvent-free
- for indoor and outdoor use



60 g (VE: 20 Stück)
Palette: 2.400 Stück
Art.-Nr. 007901000
EAN: 4007954 07901 0

1 kg (VE: 6 Stück)
Palette: 342 Stück
Art.-Nr. 007904000
EAN: 4007954 07904 1

500 g (VE: 6 Stück)
Palette: 744 Stück
Art.-Nr. 007905000
EAN: 4007954 07905 8

KLEBEN UND FIXIEREN



Profi-Einseitkleber TP 81

- Spezial-Bodenkleber für PVC und Designböden sowie textile Beläge
- kurze Abluftzeit
- extra starker Tack
- sehr gute Benetzungsfähigkeit
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529 und für Fußbodenheizung
- für saugfähige und nicht saugende Untergründe
- lösungsmittelfrei

Professional PVC/CV and Carpet Adhesive TP 81

- special flooring adhesive for PVC and designer flooring as well as textile coverings
- short flash-off time
- extra-strong tack
- very good wetting ability
- suitable for chair castors to EN 12529 and floor heating systems
- for absorbent and non-absorbent substrates
- solvent-free



750 g (VE: 10 Stück)
 Palette: 420 Stück
 Art.-Nr. 007101000
 EAN: 4007954 07101 4

5 kg (VE: 1 Stück)
 Palette: 70 Stück
 Art.-Nr. 007103000
 EAN: 4007954 07103 8

3 kg (VE: 1 Stück)
 Palette: 110 Stück
 Art.-Nr. 007102000
 EAN: 4007954 07102 1

10 kg (VE: 1 Stück)
 Palette: 40 Stück
 Art.-Nr. 007104000
 EAN: 4007954 07104 5



Einseitkleber TE 71

- für PVC und textile Bodenbeläge
- dauerhaft fest
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529
- für Fußbodenheizung geeignet
- für saugfähige und nicht saugende Untergründe
- lösungsmittelfrei

PVC/CV and Carpet Adhesive TE 71

- for PVC and textile floor coverings
- long-lasting strength
- suitable for chair castors to EN 12529
- suitable for floor heating systems
- for absorbent and non-absorbent substrates
- solvent-free



3 kg (VE: 1 Stück)
 Palette: 110 Stück
 Art.-Nr. 001502000
 EAN: 4007954 01502 5

5 kg (VE: 1 Stück)
 Palette: 70 Stück
 Art.-Nr. 001503000
 EAN: 4007954 01503 2



Universal-Fixierung PT41

- für PVC sowie textile Bodenbeläge mit Vlies-, Latex- und PVC-Schaumrücken
- wieder ablösbar
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529
- für Fußbodenheizung geeignet
- für saugfähige und nicht saugende Untergründe
- lösungsmittelfrei

Universal Fixative PT41

- for PVC and textile floor coverings with non-woven, latex and PVC foam backing
- easily removable
- suitable for chair castors to EN 12529
- suitable for floor heating systems
- for absorbent and non-absorbent substrates
- solvent-free



3 kg (VE: 1 Stück)
 Palette: 110 Stück
 Art.-Nr. 002202000
 EAN: 4007954 02202 3

10 kg (VE: 1 Stück)
 Palette: 40 Stück
 Art.-Nr. 002204000
 EAN: 4007954 02204 7

5 kg (VE: 1 Stück)
 Palette: 70 Stück
 Art.-Nr. 002203000
 EAN: 4007954 02203 0

RATIONELL ZUR HIGH-END-OBERFLÄCHE



PUFAS

Rapid-Filler **RF1**

- Wandfüller für die rationelle Verarbeitung im Airlessgerät
- guter Verlauf für eine gleichmäßige Oberfläche
- perfekter Untergrund für Beschichtungen und Wandbeläge
- Auftragsstärke bis 1,5 mm

faserverstärkt
spannungsarm

RATIONELL ZUR HIGH-END-OBERFLÄCHE



Rapid-Filler RF1

- gebrauchsfertiger Wandfüller für die rationelle Verarbeitung im Airlessgerät
- zum Egalisieren von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich
- guter Verlauf für eine gleichmäßige Oberfläche
- perfekter Untergrund für Beschichtungen und Wandbeläge
- Auftragsstärke bis 1,5 mm
- für Oberflächengüten Q3-Q4 im Trockenbau
- lösungsmittelfrei
- faserverstärkt
- spannungsarm
- haarrissverschlammend
- weiß-matt
- CE-konform gem. DIN EN 13963-2A

Rapid Filler RF1

- ready-to-use wall filler for rational application with airless spray equipment
- for evening out indoor wall and ceiling surfaces
- good levelling for uniform surface
- perfect substrate for coatings and wall coverings
- application thickness up to 1.5 mm
- for surface qualities Q3-Q4 in dry construction
- solvent-free
- fibre-reinforced
- low-stress
- fills hairline cracks
- matt white
- CE-compliant to DIN EN 13963-2A



22 kg (VE: 1 Stück)
 Palette: 24 Stück
 Art.-Nr. 106004000
 EAN: 4007954 06024 7



Rapid-Finish ultramatt RF2

- optimiert für die rationelle Beschichtung glatter Oberflächen
- ideal als Endbeschichtung nach der Untergrundealisierung mit Rapid-Filler RF1
- lange offene Zeit und sehr guter Verlauf für ein ansatzfreies Oberflächenfinish auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen (Streiflicht)
- sehr gute Ausbesserungsfähigkeit
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- emissionsarm
- frei von Lösungsmitteln und Weichmachern

Rapid Finish ultramatt RF2

- optimized for rational coating of smooth surfaces
- ideal as finish after evening out substrate with Rapid Filler RF1
- long open time and very good levelling for seamless surface finish, even in unfavourable lighting conditions (glancing light)
- very easy to touch up
- contrast ratio class 1 with a coverage of 6 m²/l
- wet-scrub resistance class 2 to EN 13300
- low-emission
- solvent- and plasticizer-free



5 l (VE: 1 Stück)
 Palette: 70 Stück
 Art.-Nr. 011402000
 EAN: 4007954 11402 5

12,5 l (VE: 1 Stück)
 Palette: 32 Stück
 Art.-Nr. 011404000
 EAN: 4007954 11404 9

GRUNDIEREN UND ISOLIEREN

PUFAS

Aqua-Reno rapid **AR4**

- Schnell-Renovierfarbe ohne Lösungsmittel
- optimale Isolierwirkung
- extrem schnelle Trocknung
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei 7 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2
- ideal für Holzdecken

innen und außen
geruchsneutral

Inhalt **12,5 l**




Hydrosol-Tiefgrund LF

- lösungsmittelfrei
- festigt sandende, kreibende und poröse Untergründe und vermindert die Saugfähigkeit
- hohe Eindringtiefe durch ultrafeines Hydrosol-Acrylat
- wasserdampfdiffusionsfähig
- innen und außen

Hydrosol Primer Deep-Penetrating LF

- solvent-free
- stabilizes friable, chalking and porous substrates and reduces suction
- high penetration depth due to ultra-fine hydrosol acrylate
- water vapour-permeable
- for indoor and outdoor use



1 l (VE: 12 Stück)
Palette: 384 Stück
Art.-Nr. 006405000
EAN: 4007954 06405 4

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 96 Stück
Art.-Nr. 006402000
EAN: 4007954 06402 3

2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 150 Stück
Art.-Nr. 006404000
EAN: 4007954 06404 7

10 l (VE: 1 Stück)
Palette: 54 Stück
Art.-Nr. 006403000
EAN: 4007954 06403 0




Putz- und Haftgrund PG

- Grundier-Konzentrat
- für stark saugende und offenporige Untergründe
- bis 1: 4 verdünnbar
- innen und außen

All-purpose Primer PG

- primer concentrate
- for high-suction and open-pored substrates
- dilutable up to 1: 4
- for indoor and outdoor use



1 l (VE: 6 Stück)
Palette: 360 Stück
Art.-Nr. 006305000
EAN: 4007954 06305 7

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 96 Stück
Art.-Nr. 006301000
EAN: 4007954 06301 9

2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 150 Stück
Art.-Nr. 006303000
EAN: 4007954 06303 3

10 l (VE: 1 Stück)
Palette: 54 Stück
Art.-Nr. 006302000
EAN: 4007954 06302 6




Siliconharz-Grundierung SG

- Spezial-Grundierung für Siliconharz-Fassadenfarbe
- festigt mineralische Untergründe und reguliert die Saugfähigkeit
- hohe Eindringtiefe
- diffusionsoffen

Silicone Resin Primer SG

- special primer for silicone resin facade paint
- stabilizes mineral substrates and regulates suction
- high penetration depth
- vapour-permeable



5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 96 Stück
Art.-Nr. 013903000
EAN: 4007954 13903 5

10 l (VE: 1 Stück)
Palette: 54 Stück
Art.-Nr. 013904000
EAN: 4007954 13904 2




Silikat-Fixativ SF

- Grundierung für mineralische Untergründe
- Verdünnung für Silikat- und Dispersionssilikatfarben
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- frei von Konservierungsmitteln
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- innen und außen

Silicate-Fixative SF

- primer for mineral substrates
- for thinning silicate and silicate emulsion paints
- highly water vapour-permeable
- free from preservatives
- exhibits natural properties to protect against mould
- for indoor and outdoor use



1 l (VE: 6 Stück)
Palette: 360 Stück
Art.-Nr. 065801000
EAN: 4007954 65801 7

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 96 Stück
Art.-Nr. 065803000
EAN: 4007954 65803 1




Gel-Grundierung control GT

- Gelformel gegen Spritzen und Tropfen
- für sauberen Auftrag mit Rolle, Bürste und Airless-Spritzgerät
- festigt die Oberfläche und reguliert die Saugfähigkeit
- silanvergütet für optimale Haftung auch auf glatten Untergründen
- gebrauchsfertig
- innen und außen

Gel Primer GT

- gel formulation to prevent spatter and dripping
- for neat application with roller, brush and airless spray equipment
- stabilizes surface and regulates suction
- silane-modified to optimize adhesion, even on smooth substrates
- ready-to-use
- for indoor and outdoor use



10 l (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 019004000
EAN: 4007954 19004 3




Betonkontakt B10

- Haftgrundierung für glatte mineralische Flächen
- zur Haftverbesserung von gipshaltigen Putzen und Spachtelmassen
- griffige Oberfläche
- hohe Alkalibeständigkeit
- rötlich eingefärbt
- gebrauchsfertig
- für innen

Concrete Primer B10

- bonding primer for smooth mineral surfaces
- promotes adhesion of gypsum-bearing plasters and fillers
- creates surfaces with good key
- high alkali resistance
- reddish-tinted
- ready-to-use
- for indoor use



20 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 069404000
EAN: 4007954 69404 6




Universal-Tiefengrund LH

- lösungsmittelhaltig
- ideale Fassaden-Grundierung mit hervorragender Tiefenwirkung
- intensive Festigung für sandende und poröse Putzflächen
- geruchsarm

Deeply-Penetrating Primer LH

- solvent-bearing
- ideal facade primer with excellent penetration
- thorough stabilization of friable and porous plasterwork/rendering
- low-odour



2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 210 Stück
Art.-Nr. 006205000
EAN: 4007954 06205 0

6 l (VE: 1 Stück)
Palette: 123 Stück
Art.-Nr. 006202000
EAN: 4007954 06202 9




Grundierweiss GP5

- weiß deckende Spezial-Grundierfarbe
- haftungsvermittelnd auf glatten und nicht saugenden Untergründen
- optimiert die Offenzeit nachfolgender Anstriche für ansatzfreie Beschichtungen
- keine Strukturgebung
- diffusionsfähig
- ideal als Systemgrund für Anstriche auf Renoviervlies
- innen und außen

White Primer GP5

- special opaque white primer
- promotes adhesion to smooth and non-absorbent substrates
- optimizes open time of subsequent coatings so as to achieve seamless finish
- no texturing
- vapour-permeable
- ideal as system primer for coatings to renovation fabrics
- for indoor and outdoor use



5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 015602000
EAN: 4007954 15602 5

12,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 015604000
EAN: 4007954 15604 9




Mineralgrund weiss MG6

- Sol-Silikat-Technologie
- zur Remineralisierung des Untergrundes
- verlängerte Offenzeit für nachfolgende Anstriche
- haftungsvermittelnd auf glatten und schwach saugenden Untergründen
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- frei von Lösungsmitteln und Weichmachern
- innen und außen

Mineral Primer White MG6

- sol-silicate technology
- for remineralization of substrate
- extended open time for following coatings
- promotes adhesion to smooth and weakly absorbent substrates
- exhibits natural properties to protect against mould
- solvent- and plasticizer-free
- for indoor and outdoor use



5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 016302000
EAN: 4007954 16302 3

12,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 016304000
EAN: 4007954 16304 7




Putzgrund weiß P32 mineral – fein

- Putzgrund und Dekor-Quarz auf mineralischer Basis
- fein strukturiert – Korngröße bis 0,5 mm
- weiß deckend
- innen und außen
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- frei von Konservierungsmitteln

Plaster Primer white P32 mineral – fine

- mineral-based plaster primer and decorative quartz
- fine texture – aggregate size up to 0.5 mm
- opaque white finish
- for indoor and outdoor use
- highly water vapour-permeable
- free from preservatives



8 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 026202000
EAN: 4007954 26202 3

15 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 026203000
EAN: 4007954 26203 0




Putzgrund weiß P35 mineral – grob

- Putzgrund und Dekor-Quarz auf mineralischer Basis
- grob strukturiert – Korngröße bis 1 mm
- weiß deckend
- innen und außen
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- frei von Konservierungsmitteln

Plaster Primer white P35 mineral – coarse

- mineral-based plaster primer and decorative quartz
- coarse texture – aggregate size up to 1 mm
- opaque white finish
- for indoor and outdoor use
- highly water vapour-permeable
- free from preservatives



8 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 026302000
EAN: 4007954 26302 0

22 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 026304000
EAN: 4007954 26304 4



Mehrfach-Fluat Olafirn MF

- Isolierkonzentrat zum Neutralisieren kalk- und zementhaltiger, alkalischer Anstrichuntergründe
- verhindert Anstrichschäden und Fleckenbildung
- zur Vorbehandlung von Neuputzzstellen
- festigt und dichtet mürbe und sandende Putzflächen
- gegen Ausblühungen löslicher Kalksalze
- zur Bekämpfung von Mauersalzpeter im Anfangsstadium
- Grundierung in der Silikatfarbentechnik

Multi-Fluosilicate Treatment Olafirn MF

- blocking concentrate for neutralizing cementitious and lime-bearing alkaline coating substrates
- prevents coating defects and staining
- for pretreatment of freshly plastered/rendered surfaces
- stabilizes and seals crumbling and friable plasterwork/rendering
- protects against leaching of soluble lime salts
- to combat salt petre in walls at initial stage
- as primer in silicate paint systems



1 l (VE: 6 Stück)
Palette: 360 Stück
Art.-Nr. 014602000
EAN: 4007954 14602 6

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 96 Stück
Art.-Nr. 014603000
EAN: 4007954 14603 3



Fassaden-Imprägnierung Silifirn W

- wasserbasiert
- Schutz vor Schlagregen, Feuchtigkeit und Schmutz
- Hydrophobierung mit Abperleffekt
- verhindert Feuchtigkeits- und Wasseraufnahme
- beugt Frostschäden und Wärmeverlust vor
- verzögert die Ansiedlung von Grünbelägen
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- farblos und transparent

Facade Impregnation Silifirn W

- water-based
- protects against driving rain, moisture and soiling
- water-repellent with beading effect
- prevents moisture and water absorption
- prevents frost damage and heat loss
- retards green growth
- highly water vapour-permeable
- colourless and transparent



1 l (VE: 6 Stück)
Palette: 360 Stück
Art.-Nr. 014901000
EAN: 4007954 14901 0

10 l (VE: 1 Stück)
Palette: 54 Stück
Art.-Nr. 014904000
EAN: 4007954 14904 1

2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 150 Stück
Art.-Nr. 014902000
EAN: 4007954 14902 7



Fassaden-Imprägnierung Silifirn L

- lösungsmittelhaltig
- Hydrophobierung mit Abperleffekt
- verhindert Feuchtigkeits- und Wasseraufnahme
- beugt Frostschäden und Wärmeverlust vor
- verzögert die Ansiedlung von Grünbelägen
- hohe Eindringtiefe
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- nicht filmbildend
- farblos und transparent

Facade Impregnation Silifirn L

- solvent-bearing
- water-repellent with beading effect
- prevents moisture and water absorption
- prevents frost damage and heat loss
- retards green growth
- high penetration depth
- highly water vapour-permeable
- non-film-forming
- colourless and transparent



1 l (VE: 6 Stück)
Palette: 360 Stück
Art.-Nr. 014801000
EAN: 4007954 14801 3

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 126 Stück
Art.-Nr. 014803000
EAN: 4007954 14803 7

2,5 l (VE: 4 Stück)
Palette: 200 Stück
Art.-Nr. 014802000
EAN: 4007954 14802 0

10 l (VE: 1 Stück)
Palette: 50 Stück
Art.-Nr. 014804000
EAN: 4007954 14804 4



Aqua-Reno rapid AR4

- Schnell-Renovierfarbe ohne Lösungsmittel
- optimale Isolierwirkung
- extrem schnelle Trocknung
- schon ab 4 Stunden überstreichbar
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei 7 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- sehr gute Untergrundhaftung
- vergilbungsfrei
- überarbeitbar mit Dispersionsfarben und Tapeten
- ideal für Holzdecken
- geeignet zur Beschichtung von Akustikdeckenplatten auf Mineralfaserbasis*
- anwendbar im Innen- und mit witterungsbeständigem Folgeanstrich auch im Außenbereich

Aqua-Reno Stain Blocker rapid AR4

- fast-drying, solvent-free renovation paint
- high-performance barrier
- extremely fast-drying
- overcoatable after min. 4 hours
- contrast ratio class 1 for 7 m²/l
- wet-scrub resistance class 2 to EN 13300
- very good adhesion to substrate
- non-yellowing
- suitable for overcoating with emulsion paints and for wallpapering
- ideal for wooden ceilings
- suitable for coating mineral-fibre-based acoustic ceiling panels
- for use indoors and, where overcoated with weather-resistant finish, outdoors



5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 019703000
EAN: 4007954 19703 5

12,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 019705000
EAN: 4007954 19704 2

* geprüft durch Fraunhofer-Institut für Bauphysik nach DIN EN ISO 354: Berichts-Nr.: P-BA 238/2019 Prüfobjekte S 11256-01 und S 11256-02



Aqua-Plus 3 in 1 Isolier- und Renovierfarbe

- 3 in 1 – isolieren, schützen und deckend streichen
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- lösungsmittelfrei und emissionsarm
- erfüllt die Anforderungen des AgBB*
- beständig gegen Desinfektionsmittel – ideal für Arztpraxen, Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen
- mit Filmschutz gegen Schimmelbefall

Aqua-Plus 3 in 1 Stain Blocker and Renovation Paint

- 3 in 1 – stain blocking, protection and opaque finish
- contrast ratio class 1 for 6 m²/l
- wet-scrub resistance class 2 to EN 13300
- solvent-free and low-emission
- meets requirements under AgBB* scheme
- disinfectant-resistant – ideal for doctors' practices, hospitals and medical facilities
- film protects against mould infection



5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 019202000
EAN: 4007954 19202 3

12,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 019204000
EAN: 4007954 19204 7

* Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

* German Committee for Health-Related Evaluation of Building Products



Aqua-Deck Isolierweiß AD

- zum Absperren von Nikotin, Wasserrändern, Holzinhaltsstoffen, Ruß- und Fettflecken
- optimale Isolierwirkung
- ideal auch als Schlussanstrich
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- lösungsmittelfrei und emissionsarm
- überarbeitbar mit Dispersionsfarben und Tapeten
- geeignet zur Beschichtung von Akustikdeckenplatten auf Mineralfaserbasis*

Aqua-Deck Stain Blocker AD

- for sealing off nicotine, water marks, wood constituents, soot and grease stains
- high-performance barrier
- also ideal as finishing coat
- contrast ratio class 1 for 6 m²/l
- wet-scrub resistance class 2 to EN 13300
- solvent-free and low-emission
- suitable for overcoating with emulsion paints and for wallpapering
- suitable for coating mineral-fibre-based acoustic ceiling panels



750 ml (VE: 8 Stück)
Palette: 392 Stück
Art.-Nr. 014201000
EAN: 4007954 14201 1

10 l (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 014204000
EAN: 4007954 14204 2

2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 110 Stück
Art.-Nr. 014202000
EAN: 4007954 14202 8

12,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 014205000
EAN: 4007954 14205 9

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 014203000
EAN: 4007954 14203 5

* geprüft durch Fraunhofer-Institut für Bauphysik nach DIN EN ISO 354: 2003: Berichts-Nr.: P-BA 136/2023 Prüfobjekte S 12161-01 und S 12161-02



Reno-inn Schnell-Renovierfarbe S130

- lösungsmittelhaltige Isolierfarbe für stark verschmutzte Flächen
- hervorragende Deckkraft
- scheuerbeständig
- isoliert Nikotin, Rußflecken und Wasserränder
- schnelle Trocknung
- spannungsarm
- diffusionsfähig

Rapid Renovation Paint S130

- solvent-bearing stain blocker for heavily soiled surfaces
- excellent hiding power
- scrub-resistant
- seals off nicotine, soot stains and water marks
- quick-drying
- low-stress
- vapour-permeable



2,5 l (VE: 2 Stück)
Palette: 160 Stück
Art.-Nr. 012602000
EAN: 4007954 12602 8

10 l (VE: 1 Stück)
Palette: 44 Stück
Art.-Nr. 012603000
EAN: 4007954 12603 5



Reno-inn Verdünnung aromatenfrei

- Verdünnung zur Einstellung der Verarbeitungskonsistenz lösungsmittelhaltiger, geruchsarmer Farb- und Lacksysteme
- geruchsarm
- aromatenfrei
- besonders geeignet für Schnell-Renovierfarbe

Thinner Reno-inn Aromatics-free

- thinner for adjusting the working consistency of solvent-based, low-odour paints and varnishes
- low odour
- aromatics-free
- ideal for Rapid Renovation Paint

1 l (VE: 6 Stück)
Palette: 360 Stück
Art.-Nr. 012702000
EAN: 4002175 12702 1



Iso-Plus 3 in 1 Isolierweiß rapid

- zum Absperren von Flecken auf Decken und Wänden
- schnell trocknend – nach 10 Minuten überarbeitbar
- weiß deckend

Iso-Plus 3 in 1 Stain Blocker Spray

- for sealing off stains on walls and ceilings
- quick-drying – overcoatable after 10 minutes
- opaque white finish



500 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 696 Stück
Art.-Nr. 019603000
EAN: 4007954 19603 8




Isolierspray S 10

- zum Absperren durchschlagender Flecken
- weiß matt
- hochdeckend
- nach 10 Minuten trocken
- einstellbarer Sprühkopf

Stain Blocker Spray S 10

- for sealing off migrating stains
- matt white
- high opacity
- dry after 10 minutes
- adjustable spray head



400 ml (VE: 6 Stück)
 Palette: 696 Stück
 Art.-Nr. 014502000
 EAN: 4007954 14501 2




Isolierweiß IW 20

- isoliert Wasserflecken, Ruß und Nikotin
- weiß deckend
- oberflächenglatt
- schnell trocknend
- nach 2 Stunden überstreichbar
- innen und außen

Stain Blocker Paint IW 20

- for sealing off water stains, soot and nicotine
- opaque white finish
- smooth surface
- quick-drying
- overcoatable after 2 hours
- for indoor and outdoor use



750 ml (VE: 6 Stück)
 Palette: 576 Stück
 Art.-Nr. 013001000
 EAN: 4007954 13001 8

2 l (VE: 2 Stück)
 Palette: 200 Stück
 Art.-Nr. 013002000
 EAN: 4007954 13002 5




Feuchtblocker Isolierfarbe IF 30

- auch für restfeuchte Untergründe
- schützt vor Feuchtigkeit und Ausblühungen
- isoliert Wasserflecken, Ruß und Nikotin
- weiß deckend
- innen und außen

Stain and Moisture Blocker IF 30

- also suitable for substrates with residual moisture
- protects against moisture and efflorescence
- for sealing off water stains, soot and nicotine
- opaque white finish
- for indoor and outdoor use



750 ml (VE: 6 Stück)
 Palette: 576 Stück
 Art.-Nr. 014401000
 EAN: 4007954 14401 5

2 l (VE: 2 Stück)
 Palette: 200 Stück
 Art.-Nr. 014402000
 EAN: 4007954 14402 2



Wasser-Stop WS

- dauerelastische Dichtungsmasse für Dächer, Wände u. ä.
- faserverstärkt
- rissüberbrückend bis 10 mm
- haftet auch auf nassen Untergründen
- sofort wasserdicht – bei jedem Wetter

Water Stop WS

- permanently elastic sealing compound for roofs, walls etc.
- fibre-reinforced
- crack-bridging up to 10 mm
- adheres to wet surfaces
- immediate water-tightness in every weather



750 ml (VE: 6 Stück)
 Palette: 672 Stück
 Art.-Nr. 012802000
 EAN: 4007954 12802 2

5 l (VE: 1 Stück)
 Palette: 75 Stück
 Art.-Nr. 012805000
 EAN: 4007954 12805 3

**SCHIMMEL
BEKÄMPFEN**

PUFAS

**Anti-
Schimmel
Konzentrat**

AF

hochwirksam

vorbeugend

● Fungizider
Farbzusatz

SCHIMMEL BEKÄMPFEN




Schimmel-Spray Aktiv-Chlor CL

- sichere Vernichtung von Schimmel, Algen und Bakterien
- sofortige Wirkung
- starker Bleicheffekt
- gründliche Desinfektion

Mould Remover Spray Active Chlorine CL

- reliable mould, algae and bacteria killer
- acts immediately
- strong bleaching effect
- thorough disinfection



250 ml (VE: 12 Stück)

Palette: 960 Stück

Art.-Nr. 005401000

EAN: 4007954 05401 7

1 l (VE: 6 Stück)

Palette: 378 Stück

Art.-Nr. 005404000

EAN: 4007954 05404 8

500 ml (VE: 12 Stück)

Palette: 528 Stück

Art.-Nr. 005402000

EAN: 4007954 05402 4

5 l (VE: 1 Stück)

Palette: 90 Stück

Art.-Nr. 005403000

EAN: 4007954 05403 1

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.




Schimmel-Entferner chlorfrei CF

- Aktiv-Sauerstoff
- geruchsneutral
- ideal für Wohnräume, Schlaf- und Kinderzimmer
- vernichtet Schimmel, Algen und Bakterien

Mould Remover Chlorine-Free CF

- active oxygen
- odourless
- ideal for living rooms, bedrooms and children's rooms
- for killing mould, algae and bacteria



500 ml (VE: 12 Stück)

Palette: 528 Stück

Art.-Nr. 015502000

EAN: 4007954 15502 8

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.




Schimmel-Entferner chlorfrei CF

- Flächenendesinfektion mit Aktiv-Sauerstoff
- geruchsneutral
- vernichtet Schimmel, Bakterien, Viren und Keime
- ideal für Wohnräume, Schlaf- und Kinderzimmer
- gebrauchsfertig

Mould Remover Chlorine-Free CF

- surface disinfection with active oxygen
- odourless
- for killing mould, algae and bacteria, viruses and germs
- ideal for living rooms, bedrooms and children's rooms
- ready-to-use



5 l (VE: 1 Stück)

Palette: 96 Stück

Art.-Nr. 015504000

EAN: 4007954 15504 2

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.



Algen- und Schimmel-STOP

- chlorfrei und geruchsneutral
- entfernt Schimmel, Algen und Grünbeläge auch im Innenbereich ohne Geruchsbelästigung
- reinigt Fassaden, Dächer, Pflastersteine, Terrassen, Zäune u. ä.
- ideal für Ziegel, Stein, Beton etc.
- auch als Untergrundvorbehandlung für Anstriche und Fassaden-Imprägnierungen
- wirkt selbsttätig und vorbeugend

Algae and Mould STOP

- chlorine-free and odourless
- removes mould, algae and green growth, also indoors, without unpleasant odour emissions
- for cleaning facades, roofs, paving stones, patios, fences etc.
- ideal for clay brick, stone, concrete etc.
- also suitable as substrate pretreatment for coatings and facade impregnations
- self-acting and preventive



500 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 528 Stück
Art.-Nr. 007022000
EAN: 4007954 07002 4

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.



Algen- und Schimmel-STOP Konzentrat

- 1:10 mit Wasser verdünnbar
- chlorfrei und geruchsneutral
- reinigt Fassaden, Dächer, Pflastersteine, Terrassen, Zäune u. ä.
- entfernt Schimmel, Algen und Grünbeläge auch im Innenbereich ohne Geruchsbelästigung
- ideal für Ziegel, Stein, Beton etc.
- auch als Untergrundvorbehandlung für Anstriche und Fassaden-Imprägnierungen
- wirkt selbsttätig und vorbeugend
- sehr gut mit dem Drucksprünger zu verarbeiten

Algae and Mould STOP Concentrate

- dilutable 1:10 with water
- chlorine-free and odourless
- for cleaning facades, roofs, paving stones, patios, fences etc.
- removes mould, algae and green growth, also indoors, without unpleasant odour emissions
- ideal for clay brick, stone, concrete etc.
- suitable as pretreatment for coatings and facade impregnations
- self-acting and preventive
- excellently suited for application with pressure spray equipment



1 l (VE: 6 Stück)
Palette: 360 Stück
Art.-Nr. 007602000
EAN: 4007954 07602 6

2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 150 Stück
Art.-Nr. 007601000
EAN: 4007954 07601 9

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.



Anti-Schimmel-Konzentrat AF

- Fungizider Farbzusatz
- mit Langzeitwirkung gegen Schimmel- und Algenbefall
- hochwirksam

Anti-Mould-Additive Concentrate AF

- fungicidal paint additive
- offering long-term protection against mould and algae infection
- high-performance



250 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 1.800 Stück
Art.-Nr. 005606000
EAN: 4007954 05607 3

1 l (VE: 6 Stück)
Palette: 360 Stück
Art.-Nr. 005607000
EAN: 4007954 05606 6

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.



Fungi-Plus 3 in 1 Wall Protect

- mit Filmkonservierung zum Langzeitschutz des Farbfilms vor Schimmelbefall
- erfüllt die Anforderungen des AgBB*
- geeignet für indirekten Lebensmittelkontakt
- hochdeckend
- scheuerfest
- ideal für Küchen, Bäder und Feuchträume
- Kontrastverhältnis Klasse 2 bei 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300

Fungi-Plus 3 in 1 Wall Protect

- with film preservative for long-term protection of paint film against mould infection
- meets requirements under AgBB* scheme
- suitable for indirect food contact
- high opacity
- scrub-resistant
- ideal for kitchens, bathrooms and damp spaces
- contrast ratio class 2 for 6 m²/l
- wet-scrub resistance class 2 to EN 13300



2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 110 Stück
Art.-Nr. 112901000
EAN: 4007954 11291 5

12,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 112904000
EAN: 4007954 11294 6

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 112902000
EAN: 4007954 11292 2

* Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten
* German Committee for Health-Related Evaluation of Building Products

**ENTLACKEN • ANLAUGEN •
VORBEREITEN**

PUFAS

Abbeizer intensiv P15

- entfernt Lacke, Lasuren und Dispersionen
- löst mehrere Schichten in einem Arbeitsgang
- Gelformel – haftet auch an senkrechten Flächen

starke Lösekr

schnelle Wir

Inhalt **2,5 l**

Made in Germany



Graffiti-Reiniger R 100

- entfernt Sprühlacke, Farben und Filzstifte
- für alle lösungsmittelbeständigen Untergründe
- gebrauchsfertig
- starke Lösekraft
- kurze Einwirkzeit
- biologisch abbaubar

Graffiti Cleaner R 100

- removes spray and other paints, and felt marker/felt pen markings
- for all solvent-resistant substrates
- ready-to-use
- strong removing power
- short reaction time
- biodegradable



1 l (VE: 6 Stück)
Palette: 378 Stück
Art.-Nr. 071205000
EAN: 4007954 71205 4




Graffiti-Schutz AG

- semipermanenter Schutzanstrich
- erleichtert das Entfernen von Graffiti
- auf Wasserbasis
- transparent
- seidenglänzend

Graffiti Protection AG

- semi-permanent protective coating
- facilitates removal of graffiti
- water-based
- transparent
- silk gloss



1 l (VE: 6 Stück)
Palette: 360 Stück
Art.-Nr. 107202000
EAN: 4007954 07222 6

2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 150 Stück
Art.-Nr. 107204000
EAN: 4007954 07224 0



Abbeizer intensiv P15

- entfernt Lacke, Lasuren und Dispersionen
- starke Lösekraft
- schnelle Wirkung
- löst mehrere Schichten in einem Arbeitsgang
- Gelformel – haftet auch an senkrechten Flächen
- frei von DCM und NMP

Intensive Paint Stripper P15

- removes paints, varnishes, glazes and emulsion coats
- strong removing power
- fast-acting
- removes several coats in single operation
- gel formulation – also adheres to vertical surfaces
- free from DCM and NMP



750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 630 Stück
Art.-Nr. 015402000
EAN: 4007954 15402 1

2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 200 Stück
Art.-Nr. 015403000
EAN: 4007954 15403 8

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 128 Stück
Art.-Nr. 015405000
EAN: 4007954 15405 2



Abbeizer rasant R60

- Farb- und Dispersions-Entferner
- universelle Wirkung
- auch zum Reinigen harter Naturhaarpinsel
- CKW-frei
- biologisch abbaubar

Rapid Paint Stripper R60

- removes paints and emulsion coats
- universal application
- also for cleaning stiff natural-bristle brushes
- CHC-free
- biodegradable



375 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 1.008 Stück
Art.-Nr. 006901000
EAN: 4007954 06901 1

2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 200 Stück
Art.-Nr. 006903000
EAN: 4007954 06903 5

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 630 Stück
Art.-Nr. 006902000
EAN: 4007954 06902 8




Anlauger und Zinkreiniger AZ

- gebrauchsfertig
- ideale Untergrundreinigung vor Neulackierungen
- entfernt Fett, Schmutz, Nikotin, Ruß u. ä.
- schafft griffige, haftsichere Untergründe
- von der MPA Stuttgart geprüft für die Reinigung von Zinkflächen

Alkaline Cleaning and Degreasing Spray AZ

- ready-to-use
- ideal for cleaning substrates prior to recoating
- removes grease, dirt, nicotine, soot etc.
- creates substrates with good key for reliable adhesion
- suitability for cleaning zinc surfaces certified by Materials Testing Institute, University of Stuttgart



500 ml (VE: 12 Stück)
 Palette: 528 Stück
 Art.-Nr. 024922000
 EAN: 4007954 15002 3



Anlauger Konzentrat AK

- ideale Untergrundvorbehandlung für Lackierungen auf Altanstrichen
- löst hervorragend Fett, Schmutz, Ruß, Nikotin etc.
- Konzentrat für 3–5 l Wasser
- hochwirksam

Alkaline Cleaning and Degreasing Concentrate AK

- ideal substrate pretreatment for overcoating existing paintwork
- powerfully removes grease, dirt, nicotine, soot etc.
- concentrate for 3–5 ltr water
- high-performance



250 ml (VE: 12 Stück)
 Palette: 1.800 Stück
 Art.-Nr. 004901000
 EAN: 4007954 04901 3



Anlauger und Entfetter SC super-clean

- ideale Untergrundvorbereitung für jede Lackierung auf alten Anstrichen
- löst hervorragend Fett, Schmutz, Nikotin etc.
- schafft griffige, haftsichere Untergründe
- schnell löslich
- hochwirksam
- geruchlos

Alkaline Cleaning and Degreasing Powder SC super-clean

- ideal substrate pretreatment for all types of coating to existing paintwork
- powerfully removes grease, dirt, nicotine etc.
- creates substrates with good key for reliable adhesion
- quickly soluble
- high-performance
- odourless



100 g (VE: 20 Stück)
 Palette: 2.700 Stück
 Art.-Nr. 005001000
 EAN: 4007954 05001 9

500 g (VE: 5 Stück)
 Palette: 875 Stück
 Art.-Nr. 005012000
 EAN: 4007954 05006 4

5 kg (VE: 1 Stück)
 Palette: 72 Stück
 Art.-Nr. 005003000
 EAN: 4007954 05003 3



Salpeter-Entferner SE

- gebrauchsfertig
- beseitigt Ausblühungen
- für Mauerwerk, Putz, Beton und säurebeständigen Naturstein

Facade Cleaner SE

- ready-to-use
- removes efflorescence
- for masonry, render, concrete and acid-resistant natural stone



1 l (VE: 6 Stück)
Palette: 360 Stück
Art.-Nr. 004701000
EAN: 4007954 04701 9



Zementschleier-Entferner ZE

- hochwirksames Konzentrat
- beseitigt Mörtelreste, Zement- und Kalkablagerungen
- für Fliesen, Klinker, Feinsteinzeug, Terrassenplatten und ähnliche säurebeständige Oberflächen

Cement Film Cleaner ZE

- high-performance concentrate
- removes mortar residue, cementitious deposits and lime scale
- for tiles, engineering bricks, facing masonry units, fully vitrified stoneware, patio flags and similar acid-resistant surfaces



1 l (VE: 6 Stück)
Palette: 360 Stück
Art.-Nr. 004801000
EAN: 4007954 04801 6



Pinselreiniger R 120

- entfernt frische Farben und Lacke
- beseitigt Fett-, Öl- und Teerflecken
- macht Verschmutzungen mit Wasser auswaschbar
- hochwirksam
- sehr ergiebig

Paint Brush Cleaner R 120

- removes fresh paint and varnish
- removes grease, oil and tar stains
- makes soiled items washable in water
- high-performance
- low consumption rate

250 ml (VE: 10 Stück)
Palette: 1.100 Stück
Art.-Nr. 005301000
EAN: 4007954 05301 0

1 l (VE: 5 Stück)
Palette: 360 Stück
Art.-Nr. 005302000
EAN: 4007954 05302 7

6 l (VE: 1 Stück)
Palette: 123 Stück
Art.-Nr. 005303000
EAN: 4007954 05303 4



FARBEN UND SPEZIALANSTRICHE



PUFAS

Housepaint
Multi-Reinacrylat

**-fach
mehr Leistung**

- extrem haftf
- strukturerhalte
- für außen und in
- mit Langzeit-Films
gegen Algen und G



Latex-Matt

- strapazierfähiger Anstrich mit sehr hoher Deckkraft
- Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 6,5 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: stumpfmatt
- ideal für stark beanspruchte Flächen und Feuchträume
- airless spritzbar

Latex Matt

- hardwearing coating with very good hiding power
- contrast ratio: class 1 for 6.5 m²/l
- wet-scrub resistance: class 2 to EN 13300
- gloss level: dead matt
- ideal for heavy-duty surfaces and damp spaces
- suitable for airless spray application



Deckkraft
Klasse 1

Nassabrieb
Klasse 2



2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 110 Stück
Art.-Nr. 012001000
EAN: 4007954 12001 9

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 012002000
EAN: 4007954 12002 6

10 l (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 012003000
EAN: 4007954 12003 3



Latex-Seidenglanz

- strapazierfähiger Anstrich für höchste Beanspruchung
- Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 6,5 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: mittlerer Glanz
- beständig gegen lösungsmittelfreie Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- airless spritzbar

Latex Silk Gloss

- hardwearing coating for extra-heavy duty
- contrast ratio: class 2 for 6.5 m²/l
- wet-scrub resistance: class 1 to EN 13300
- gloss level: medium gloss
- resistant to solvent-free cleaning agents and disinfectant
- suitable for airless spray application



Deckkraft
Klasse 2

Nassabrieb
Klasse 1



2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 110 Stück
Art.-Nr. 012101000
EAN: 4007954 12101 6

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 012102000
EAN: 4007954 12102 3

10 l (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 012103000
EAN: 4007954 12103 0

15 l (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 012104000
EAN: 4007954 12104 7



Superweiss-DIN

- matte, gut deckende Innenfarbe
- Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: matt
- airless spritzbar

Super White DIN

- matt interior paint with good opacity
- contrast ratio: class 2 for 7 m²/l
- wet-scrub resistance: class 3 to EN 13300
- gloss level: matt
- suitable for airless spray application



Deckkraft
Klasse 2

Nassabrieb
Klasse 3



2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 110 Stück
Art.-Nr. 010611000
EAN: 4007954 10601 3

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 010612000
EAN: 4007954 10602 0

10 l (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 010613000
EAN: 4007954 10603 7

15 l (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 010614000
EAN: 4007954 10604 4



Ultra-Weiss premium matt

- Innenfarbe für scheuerbeständige, hochdeckende Anstriche
- Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: stumpfmatt
- streiflichtreduziert
- leicht auszubessern ohne Ansätze
- hervorragend beschneidbar
- airless spritzbar

Ultra-White premium matt

- interior paint for high-opacity, scrub-resistant coatings
- contrast ratio: class 1 for 6 m²/l
- wet-scrub resistance: class 2 to EN 13300
- gloss level: dead matt
- reduced glancing light effects
- easy to touch up without seams
- ideal for cutting in
- suitable for airless spray application



Deckkraft
Klasse 1

Nassabrieb
Klasse 2



12,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 011004000
EAN: 4007954 11004 1



Mineral-Kristallweiss

- Innenfarbe auf Silikatbasis gemäß DIN 18363
- für mineralische Untergründe
- Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 6,5 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: stumpfmatt
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig (sd [m] < 0,011)
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- ohne Konservierungsstoffe
- airless spritzbar

Mineral Crystal White

- silicate interior paint to DIN 18363
- for mineral substrates
- contrast ratio: class 1 for 6,5 m²/l
- wet-scrub resistance: class 2 to EN 13300
- gloss level: dead matt
- highly water vapour-permeable (sd [m] < 0.011)
- exhibits natural properties to protect against mould
- without preservatives
- suitable for airless spray application



Deckkraft
Klasse 1

Nassabrieb
Klasse 2



12,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 016404000
EAN: 4007954 16404 4



Sol-Silikatfarbe

- Innenfarbe auf Kieselsol-Basis
- Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 6,5 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: stumpfmatt
- perfekte Haftung auf Altanstrichen
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig (sd [m] < 0,015)
- feuchtigkeitsregulierend
- ohne Konservierungsstoffe
- airless spritzbar

Sol-Silicate Paint

- silica sol-based interior paint
- contrast ratio: class 1 for 6,5 m²/l
- wet-scrub resistance: class 3 to EN 13300
- gloss level: dead matt
- outstanding adhesion to existing coatings
- highly water vapour-permeable (sd [m] < 0.015)
- moisture-regulating
- without preservatives
- suitable for airless spray application



Deckkraft
Klasse 1

Nassabrieb
Klasse 3



5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 004602000
EAN: 4007954 04602 9

12,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 004604000
EAN: 4007954 04604 3



Einschichtfarbe Premiumweiss

- für hochdeckende Anstriche auf allen Innenflächen
- Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: stumpfmatt
- airless spritzbar

Single-Coat Paint Premium White

- for high-opacity coatings to all interior surfaces
- contrast ratio: class 1 for 6 m²/l
- wet-scrub resistance: class 3 to EN 13300
- gloss level: dead matt
- suitable for airless spray application



Deckkraft
Klasse 1

Nassabrieb
Klasse 3



5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 010702000
EAN: 4007954 10702 7

12,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 010705000
EAN: 4007954 10705 8




Housepaint Multi-Reinacrylat

- extrem haftfähige Reinacrylat-Beschichtung für den Außen- und Innenbereich
- sehr breites Anwendungsspektrum
- Rissüberbrückung geprüft durch die MFPA Leipzig*
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 nach DIN EN 13300
- Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 6 m²/l
- Glanzgrad: matt
- schlagregendicht
- strukturerhaltend
- mit Langzeit-Filmschutz gegen Algen und Grünbeläge

Housepaint

- extremely adhesive pure-acrylate coating for indoors and outdoors
- very wide range of applications
- crack bridging tested by MFPA Leipzig*
- wet-scrub resistance: class 1 to EN 13300
- contrast ratio: class 2 for 6 m²/l
- gloss level: matt
- driving rain-resistant
- texture-preserving
- with long-term film protection against algae and green growth



5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 107402000
EAN: 4007954 10742 3

12,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 107404000
EAN: 4007954 10743 0

* PB 5.4/24-001-1




Siliconharz-Fassadenfarbe

- extra weiße, scheuerbeständige Fassadenbeschichtung
- mit Langzeit-Filmschutz gegen Algen und Grünbeläge
- hoch wasserabweisend
- sehr hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- hervorragende Deckkraft
- sehr geringe Verschmutzungsneigung

Silicone Resin Facade Paint

- extra-white, scrub-resistant facade coating
- with long-term film protection against algae and green growth
- highly water-repellent
- very high water vapour permeability
- excellent hiding power
- very low susceptibility to soiling



5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 014003000
EAN: 4007954 14003 1

10 l (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 014004000
EAN: 4007954 14004 8




Siloxan-Fassadenfarbe

- scheuerbeständige Fassadenbeschichtung
- mit Langzeit-Filmschutz gegen Algen und Grünbeläge
- hoch wasserabweisend
- hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- spannungsarm
- alkali- und alterungsbeständig

Siloxane Facade Paint

- scrub-resistant facade coating
- with long-term film protection against algae and green growth
- highly water-repellent
- high water vapour permeability
- low-stress
- alkali- and ageing-resistant



2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 110 Stück
Art.-Nr. 014302000
EAN: 4007954 14302 5

10 l (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 014304000
EAN: 4007954 14304 9

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 014303000
EAN: 4007954 14303 2




Acrylat-Fassadenweiss

- matte Fassadenbeschichtung mit hoher Deckkraft
- Langzeit-Wetterschutz
- leicht füllend
- hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- sehr gute Untergrundhaftung

Facade Paint White Acrylate

- matt facade coating with good hiding power
- long-lasting weather protection
- slight filling power
- high water vapour permeability
- very good adhesion to substrate



2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 110 Stück
Art.-Nr. 014101000
EAN: 4007954 14101 4

10 l (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 014103000
EAN: 4007954 14103 8

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 014102000
EAN: 4007954 14102 1

15 l (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 014104000
EAN: 4007954 14104 5

LEHM- UND KALKFARBEN



Lehm-Streichputz LP mineral

- dekorativer, naturweißer Feinputz-anstrich
- wasserdampfdiffusionsfähig
- feuchtigkeitsregulierend
- mit mineralischem und pflanzlichem Bindemittel
- Korngröße 0,5 mm

Brush-On Clay Plaster LP mineral

- decorative, natural white fine plaster coating
- water vapour-permeable
- moisture-regulating
- with mineral and vegetable binder
- aggregate size 0.5 mm



22 kg (VE: 1 Stück)
 Palette: 32 Stück
 Art.-Nr. 084106000
 EAN: 4007954 84106 8



Lehmfarbe LM mineral

- gut deckender, matter Innenanstrich
- naturweiß
- Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l
- wasserdampfdiffusionsfähig
- feuchtigkeitsregulierend
- mit mineralischem und pflanzlichem Bindemittel

Clay Paint LM mineral

- matt interior paint with good hiding power
- natural white
- contrast ratio: class 2 with a coverage of 7 m²/ltr
- water vapour-permeable
- moisture-regulating
- with mineral and vegetable binder



5 l (VE: 1 Stück)
 Palette: 70 Stück
 Art.-Nr. 084202000
 EAN: 4007954 84202 7

12,5 l (VE: 1 Stück)
 Palette: 32 Stück
 Art.-Nr. 084204000
 EAN: 4007954 84204 1



Kalkfarbe KL mineral

- waschbeständiger Innenanstrich auf Basis von Weißkalkhydrat
- Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 nach DIN EN 13300
- für mineralische Untergründe und gestrichene Flächen
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- spannungsarm
- mit natürlichen Eigenschaften gegen Schimmel
- frei von Konservierungsmitteln

Lime Paint KL mineral

- washable, high-calcium hydrated lime-based interior paint
- contrast ratio: class 2 with a coverage of 6 m²/ltr
- wet-scrub resistance: class 3 to DIN EN 13300
- for mineral substrates and painted surfaces
- highly water vapour-permeable
- low-stress
- with natural properties to protect against mould
- free from preservatives



5 l (VE: 1 Stück)
 Palette: 70 Stück
 Art.-Nr. 108602000
 EAN: 4007954 08622 3

12,5 l (VE: 1 Stück)
 Palette: 32 Stück
 Art.-Nr. 108604000
 EAN: 4007954 08624 7



Streichkalk KL3

- rein mineralischer Anstrich auf Basis von Weißkalkhydrat
- wasserdampfdiffusionsfähig
- hoher Weißgrad
- gute Deckkraft
- mit natürlichen Eigenschaften gegen Schimmel
- frei von Konservierungsmitteln

Lime Coating KL3

- purely mineral, high-calcium hydrated lime-based coating
- water vapour-permeable
- high whiteness index
- good hiding power
- with natural properties to protect against mould
- free from preservatives



5 l (VE: 1 Stück)
 Palette: 70 Stück
 Art.-Nr. 068502000
 EAN: 4007954 68502 0

12,5 l (VE: 1 Stück)
 Palette: 32 Stück
 Art.-Nr. 068504000
 EAN: 4007954 68504 4




Flüssige Rauhfaser R25

- dekorative Rauhfaser-Struktur zum Rollen und Spritzen
- rationelle Verarbeitung
- ansatzfreie Struktur
- weiß deckend
- wasserdampfdiffusionsfähig
- lösungsmittelfrei und emissionsarm

Woodchip Paint R25

- decorative woodchip texture, for roller and spray application
- efficient application
- seamless texture
- opaque white finish
- water vapour-permeable
- solvent-free and low-emission



2,5 l (VE: 1 Stück)

Palette: 110 Stück

Art.-Nr. 010811000

EAN: 4007954 10801 7

10 l (VE: 1 Stück)

Palette: 40 Stück

Art.-Nr. 010813000

EAN: 4007954 10803 1

5 l (VE: 1 Stück)

Palette: 70 Stück

Art.-Nr. 010812000

EAN: 4007954 10802 4

15 l (VE: 1 Stück)

Palette: 24 Stück

Art.-Nr. 010814000

EAN: 4007954 10804 8



Dach- und Sockelfarbe DS

- hochdeckende Kunststoff-Dispersionsfarbe für dauerhaften Wetterschutz
- für Beton, Faserzement, Tonziegel, Putz und Mauerwerk
- scheuerbeständig
- lichtecht und UV-beständig
- hervorragende Haftung am Untergrund
- für matte Oberflächen

Roof and Plinth Paint DS

- high-opacity synthetic emulsion paint for durable weather protection
- for concrete, fibre cement, clay roof tiles, plaster, render and masonry
- scrub-resistant
- lightfast and UV-resistant
- excellent adhesion to substrate
- for matt surfaces



5 l (VE: 1 Stück)

Palette: 60 Stück

11 Farbtöne: Schiefer,

Torf, Havanna, Sand-

stein, Steingrau,

Ziegelrot, Sandstein-

gelb, Terra, Basaltblau,

Betongrau, Anthrazit

2,5 l (VE: 1 Stück)

Palette: 100 Stück

7 Farbtöne: Schiefer,

Torf, Havanna, Sand-

stein, Steingrau,

Ziegelrot, Anthrazit

12,5 l (VE: 1 Stück)

Palette: 24 Stück

7 Farbtöne: Schiefer,

Torf, Havanna, Sand-

stein, Steingrau,

Ziegelrot, Anthrazit




Ölsperbeschichtung FIX 2000

- heizölbeständiger Schutzanstrich mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (Prüf-Nr. P-SAC 02/5.1/09-411)
- ideal auch als Beton- und Fußbodenfarbe
- nicht geeignet für Kfz-Stellplätze und Dauernassbelastung
- hochelastisch
- auf Kunstharzbasis
- wasserverdünnbar
- Farbtöne: grau und rotbraun

Oil Block Coating FIX 2000

- heating oil-resistant protective coating with national test certificate (test no. P-SAC 02/5.1/09-411)
- also ideal as concrete and floor paint
- unsuitable for car parking spaces and long-term wet exposure
- highly elastic
- synthetic resin-based
- water-thinnable
- colours: grey and red-brown



2,5 l

VE: 1 Stück, Palette: 110 Stück

grau

Art.-Nr. 013101000

EAN: 4002175 12370 2

rotbraun

Art.-Nr. 013201000

EAN: 4002175 12380 1

5 l

VE: 1 Stück, Palette: 70 Stück

grau

Art.-Nr. 013102000

EAN: 4002175 12371 9

rotbraun

Art.-Nr. 013202000

EAN: 4002175 12381 8

10 l

VE: 1 Stück, Palette: 40 Stück

grau

Art.-Nr. 013103000

EAN: 4002175 12372 6

BUNT UND KREATIV





Vollton- und Abtönfarbe Maler-Qualität

- für hochdeckende Anstriche sowie zum Abtönen von Dispersionsfarben und anderen wasserbasierten Materialien
- bestes Mischverhalten
- hohe Farbkraft
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- lichtecht und UV-stabil
- airless spritzbar
- innen und außen

Full-Tone and Tinting Paints Painter's Quality

- for high-opacity coatings and for tinting emulsion paints and other water-based materials
- excellent miscibility
- high tinting strength
- wet-scrub resistance class 2 to EN 13300
- lightfast and UV-stable
- suitable for airless spray application
- for indoor and outdoor use



250 ml · VE: 10 Stück · Palette: 1.320 Stück

750 ml · VE: 6 Stück · Palette: 540 Stück

5 l · VE: 1 Stück · Palette: 60 Stück

Farbtöne:

501 Gelb	516 Weinrot
502 Orange	518 Gold
503 Rot	519 Mandarin
504 Blau	520 Apricot
505 Grün	521 Terrakotta
506 Ocker	522 Mairgrün
507 Oxidrot	524 Tundra
508 Umbra grünl.	526 Zigarre
509 Chromoxidgrün	527 Koralle
510 Oxidschwarz	536 Ultramarinblau
511 Oxidbraun	537 Violett
512 Konstantgelb	554 Erdbraun
513 Dunkelbraun	555 Mattblau
514 Weiß	

zur Farbkarte



Vollton- und Abtönfarbe FIXcolor

- für farbige Anstriche sowie zum Abtönen weißer Dispersionsfarben
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- witterungsbeständig
- airless spritzbar
- innen und außen

Full-Tone and Tinting Paints FIXcolor

- for colour painted finishes and for tinting white emulsion paints
- wet-scrub resistance class 2 to EN 13300
- weather-resistant
- suitable for airless spray application
- for indoor and outdoor use



250 ml · VE: 10 Stück · Palette: 1.320 Stück

750 ml · VE: 6 Stück · Palette: 540 Stück

2,5 l · VE: 1 Stück · Palette: 90 Stück

Farbtöne:

907 Sonnengelb	924 Frühlingsgrün
935 Goldocker/Apricot	902 Ziegelrot
908 Orange	903 Umbra
909 Signalrot	901 Ocker
915 Weinrot	945 Elfenbein
947 Violett	940 Karamel
946 Lila	923 Terrakotta
927 Flieder	937 Topasbraun
918 Ultramarinblau	905 Zigarrenbraun
910 Enzianblau	906 Schokobraun
929 Petrol	904 Schwarz
921 Mint	914 Weiß
913 Laubgrün	

zur Farbkarte





Crystal Finish Pearl

- kreative Oberflächengestaltung mit edlem Perlmutt-Effekt
- für mineralische Untergründe, Dispersionsfarben und ähnliche Oberflächen
- Basis-Farbtone: perlmutt-weiß
- individuell abtönbar mit PUFAMIX Universal-Abtönkonzentraten und Metallic-Effekt-Konzentraten
- 2,5 l für 7,5 – 12 m², je nach Auftragsart

Crystal Finish Pearl

- creative surface finish with stylish mother-of-pearl effect
- for mineral substrates, emulsion paints and similar surfaces
- base colour: white mother-of-pearl
- individually tintable with PUFAMIX Universal Concentrated Colorants and Metallic-Effect Concentrates
- 2.5 ltr for 7.5 – 12 m², depending on application method

2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 128 Stück
Art.-Nr. 017601074
EAN: 4044899 17601 5



Crystal-Finish

- dekorativer, lösungsmittelfreier Anstrich
- mit echten Glasperlen
- kreative Oberflächengestaltung in nur einem Arbeitsgang
- 750 ml für ca. 4 m²

Crystal-Finish

- decorative, solvent-free coating
- with real glass beads
- creative surface finish applied in single operation 750 ml for approx. 4 m²

750 ml (VE: 3 Stück)
Palette: 285 Stück



	Art.-Nr.	EAN:
Pearl	017602001	4007955 17602 2
Iron	080402001	4007955 80402 4
Satin	080502001	4007955 80502 1
Solar	080602001	4007955 80602 8
Crema	080702001	4007955 80702 5
Brass	080802001	4007955 80802 2
Lumi Sun	080902001	4007955 80902 9
Neon Yellow	081002001	4007955 81020 9
Neon Pink	081102001	4007955 81102 2
Sunrise	081202001	4007955 81202 9
Nature	081302001	4007955 81302 6
Terra	081402001	4007955 81402 3
Ocean	081502001	4007955 81502 0
Pacific	081602001	4007955 81602 7
Atlantic	081702001	4007955 81702 4
Mystic	081802001	4007955 81802 1



Effektlasuren

- Glitzer-Effekt-Lasur für Tapeten, Farben und ähnliche Untergründe
- transparent auf trocknend
- für leicht schimmernde Flächen mit glitzernden Akzenten
- Verbrauch: ca. 80 – 120 ml/m²

Effect Glazes

- glitter-effect glaze for wallpapers, paints and similar substrates
- dries to transparent finish
- for lightly shimmering surfaces with glittering accents
- consumption: approx. 80 – 120 ml/m²

750 ml (VE: 3 Stück)
Palette: 285 Stück



	Art.-Nr.	EAN:
Pearl	017002001	4007955 17002 0
Brilliant	017102001	4007955 17102 7
Diamond	017302001	4007955 17302 1
Rubin	017202001	4007955 17202 4
Saphir	017402001	4007955 17402 8
Smaragd	017502001	4007955 17502 5



Metall-Effekt-Farben

- deckender Anstrich mit attraktivem Metalleffekt
- für Tapeten, Putze, Dekor-Elemente und ähnliche Oberflächen
- sehr hohe Deckkraft
- Verbrauch: ca. 80 – 120 ml/m²
- Farbton Orient-Gold Metallic auch für außen geeignet

Metallic Paints

- opaque coating with attractive metallic effect
- for wallpapers, plasters, decorative features and similar surfaces
- very good hiding power
- consumption: approx. 80 – 120 ml/m²
- Orient-Gold Metallic colour, also suitable for outdoors

750 ml (VE: 3 Stück)
Palette: 285 Stück



	Art.-Nr.	EAN:
Gold	017702001	4007955 17702 9
Silver	017802001	4007955 17802 6
Orient-Gold	018402001	4007955 18402 7



PUFAMIX Universal-Abtönkonzentrate

- extrem farbstark und ergiebig
- brillante Farbtöne
- zum Abtönen fast aller Materialien
- hervorragendes Mischverhalten
- sehr gute Lichtbeständigkeit
- frostbeständig



zur Farbkarte

PUFAMIX Universal Concentrated Colorants

- extremely high tinting strength and coverage
- brilliant colours
- for tinting virtually all materials
- excellent miscibility
- very good lightfastness
- frost-resistant

20 ml (VE: 10 Stück)

200 ml

500 ml (Farbtöne Nr. 1, 2, 4, 5, 7, 9)



Farbtöne 20 ml und 200 ml:

1 Schwarz	14 Oxyd-Grün
2 Umbra	15 Olivgrün
3 Rehbraun	16 Lindgrün
4 Oxyd-Rot	17 Senf
46 Elfenbein	18 Orange
5 Oxyd-Ocker	42 Pfirsich
6 Maisgelb	19 Kamel
7 Pirolgelb	45 Terrakotta
8 Grün	20 Kastanie
44 Türkis	21 Terrabraun
9 Blau	22 Tabak
40 Nachtblau	23 Dunkelbraun
10 Rot	24 Steingrau
41 Himbeere	25 Weiß
11 Violett	26 Echt-Gelb
12 Tannengrün	27 Echt-Rot
13 Grasgrün	28 Echt-Pink
43 Frühlingsgrün	

nur 200 ml:

- 29 Brilliant-Schwarz
- 30 Brilliant-Gelb
- 31 Brilliant-Grün
- 32 Brilliant-Blau

500 ml:

- 1 Schwarz
- 4 Oxyd-Rot
- 5 Oxyd-Ocker



Metallic-Effekt-Konzentrate

- Konzentrat für transparente oder schwach pigmentierte Anstrichsysteme
- ideal zum Abtönen von Crystal Finish
- sehr farbstark

Metallic-Effect Concentrates

- concentrate for transparent or weakly pigmented coating systems
- ideal for tinting Crystal Finish
- very high tinting strength

80 ml (VE: 10 Stück)

Palette: 3.840 Stück

M1 Gold

Art.-Nr. 073908001
EAN: 4007955 73908 1

M2 Silber

Art.-Nr. 073808001
EAN: 4007955 73808 4

M3 Bronze

Art.-Nr. 073708001
EAN: 4007955 73708 7



Glitter Effect

- effektvoller Glitzerzusatz für alle handelsüblichen Farben und Lacke
- 80 ml für ca. 2,5 l Farbe

Glitter Effect

- decorative glitter additive for all standard proprietary paints and coatings
- 80 ml for approx. 2.5 ltr paint

80 ml (VE: 10 Stück)

Palette: 3.840 Stück

Gold

Art.-Nr. 073308001
EAN: 4007955 73308 9

Silver

Art.-Nr. 073408001
EAN: 4007955 73408 6

Multi

Art.-Nr. 073508001
EAN: 4007955 73508 3



LÖSEN UND ENTFERNEN



Soluwash S

- Spezial-Reiniger
- entfernt Rückstände von Kleb-
bändern und Selbstklebe-Etiketten,
frische Farbflecken und ähnliche
Verschmutzungen
- Gel-Formel
- enthält aromatenfreies Lösungs-
mittel

Soluwash S

- special cleaner
- removes adhesive tape and
self-adhesive label residue, fresh
paint stains and similar soiling
- gel formulation
- contains aromatic compound-free
solvent

250 ml (VE: 5 Stück)

Palette: 1.000 Stück
Art.-Nr. 071001000
EAN: 4007954 71001 2

1 l (VE: 5 Stück)

Palette: 360 Stück
Art.-Nr. 071005000
EAN: 4007954 71002 9



Solupast D

- Löser
- löst Rückstände von Bodenbelägen
sowie von Dispersions- und Kunst-
harzklebstoffen
- entfernt eingetrocknete Lack- und
Farbflecken
- Gel-Formel
- enthält aromatenfreies Lösungs-
mittel

Solupast D

- removing agent
- removes residue of floor
coverings, dispersion adhesives
and synthetic resin adhesives
- removes dried paint/coating stains
- gel formulation
- contains aromatic compound-free
solvent

1 l (VE: 5 Stück)

Palette: 360 Stück
Art.-Nr. 120202000
EAN: 4007954 20232 6

6 l (VE: 1 Stück)

Palette: 123 Stück
Art.-Nr. 120204000
EAN: 4007954 20234 0



Farb-Ex FS plus

- Farb-Entferner Spray
- entfernt Farben, Lacke, Harze, Öl
und Fett
- sehr hohe Lösekraft
- haftet auch an senkrechten Flächen
- CKW- und NMP-frei
- genau dosierbares Spray

Farb-Ex FS plus

- paint remover spray
- removes paints, varnishes, resins,
oil and grease
- very strong removing power
- also adheres to vertical surfaces
- CHC- and NMP-free
- allows exact dosage

400 ml (VE: 6 Stück)

Palette: 870 Stück
Art.-Nr. 110112000
EAN: 4007954 10130 8



TAB

- Tapeten- und Rohfaser-Schnell-
löser-Konzentrat
- entfernt alle Arten von Tapeten,
auch mehrfach überstrichene
Rohfaser

TAB

- quick-acting wallpaper and wood-
chip remover concentrate
- removes all kinds of wallpaper,
including multi-coated woodchip

250 ml (VE: 12 Stück)

Palette: 1.800 Stück
Art.-Nr. 070101083
EAN: 4007955 70121 7

1 l (VE: 12 Stück)

Palette: 384 Stück
Art.-Nr. 070104083
EAN: 4007955 70124 8



GLUTOLIN PRODUKTE

[®] *Glutolin* **K10**

Sicherheitskleber
auch für Neuputze

**Rauhfaser, Glasgewebe
und Renoviertvlies**

1 kg

- für Wandklebetechnik,
Tapeziergeräte und
Bürstenauftrag
- hohe Feuchtfestigkeit –
ideal für überstreichbare
Wandbeläge
- für ca. 50 m²




Glutolin S15

- Sicherheits-Kleister für Rohfaser, Renoviervlies, Struktur-, Vinyl- und Vliestapeten sowie Glasgewebe
- auch für problematische Untergründe und Neuputzflächen
- für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wanklebeteknik mit Rolle und Spritzgerät
- sehr hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- hohe Feuchtfestigkeit
- transparent auftrocknend
- 5-kg-Gebinde mit handlichem Dosiereimer

Glutolin S15

- high-performance adhesive for woodchip, textured, vinyl and non-woven wallpapers, renovation and glassfibre fabrics
- also suitable for problematic substrates and new plasterwork
- for pasting machines, brush application and wall-pasting with roller and spray
- very high initial adhesion
- easy to correct
- high moisture resistance
- dries to transparent finish
- 5 kg container with practical dosage tub



800 g (VE: 5 Stück)
Palette: 350 Stück
Art.-Nr. 061902074
EAN: 4044899 61902 4

5 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 061904074
EAN: 4044899 61904 8




Glutolin K10

- Sicherheitskleber für Rohfaser, Glasgewebe und Renoviervlies
- hervorragend geeignet für Digitaldrucktapeten
- auch für problematische Untergründe und Neuputzflächen
- für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wanklebeteknik mit Rolle und Spritzgerät
- optimale Klebkraft
- sehr hohe Feuchtfestigkeit – ideal für überstreichbare Wandbeläge

Glutolin K10

- ultra-performance adhesive for woodchip wallpaper, renovation and glassfibre fabrics
- excellently suited for digital-print wallpapers
- also suitable for problematic substrates and new plasterwork
- for pasting machines, brush application and wall-pasting with roller and spray
- maximum bond strength
- very high moisture resistance – ideal for overcoatable wall coverings



500 g (VE: 10 Stück)
Palette: 500 Stück
Art.-Nr. 063701074
EAN: 4044899 63701 1

1 kg (VE: 5 Stück)
Palette: 280 Stück
Art.-Nr. 063702074
EAN: 4044899 63702 8




Glutolin S15 ready

- gebrauchsfertig
- für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wanklebeteknik mit Rolle und Spritzgerät
- sehr hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- transparent auftrocknend
- entspricht dem Ansatzverhältnis 1:15
- pH-neutral

Glutolin S15 ready

- ready-to use
- for pasting machines, brush application and wall-pasting with roller and spray
- very high initial adhesion
- easy to correct
- high moisture resistance when overcoating
- dries to transparent finish
- corresponding to 1:15 mixing ratio
- pH-neutral



16 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 109503074
EAN: 4044899 95030 1




Glutolin K10 ready

- gebrauchsfertig
- für Wanklebeteknik, Tapeziergerät und Bürstenauftrag
- optimale Feuchtfestigkeit – ideal für überstreichbare Wandbeläge
- höchste Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- entspricht dem Ansatzverhältnis 1:10
- pH-neutral

Glutolin K10 ready

- ready-to-use
- for wall-pasting, pasting machines and brush application
- outstanding moisture resistance – ideal for overcoatable wall coverings
- extra-high initial adhesion
- easy to correct
- corresponding to 1:10 mixing ratio
- pH-neutral



16 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 109403074
EAN: 4044899 94030 2



Glutolin 77

- Spezial-Kleister für Raufaser, Präge-, Vinyl- und Vliestapeten
- Methylcellulose mit Kunstharz
- hohe Klebkraft
- leichtes Korrigieren der Tapetenbahnen
- hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- auch für Tapeziergeräte

Glutolin 77

- special adhesive for woodchip, embossed, vinyl and non-woven wallpapers
- methyl cellulose with synthetic resin
- high bond strength
- easy to correct
- high moisture resistance when overcoating
- also for pasting machines



200 g (VE: 25 Stück)
Palette: 1.575 Stück
Art.-Nr. 062001074
EAN: 4044899 62001 3

500 g (VE: 10 Stück)
Palette: 500 Stück
Art.-Nr. 062022074
EAN: 4044899 62022 8



Glutolin GTV

- Roll-Kleister für glatte und geprägte Vliestapeten sowie Vlies-Rauffaser
- ideal für Digitaldrucktapeten bis 200 g/m²
- für sauberen Kleisterauftrag direkt auf die Wand
- mit Methylcellulose und Kunstharz
- leichtes Korrigieren der Tapetenbahnen
- transparent auf Trocknend
- in 5 Minuten gebrauchsfertig
- frei von Konservierungsmitteln

Glutolin GTV

- roller adhesive for smooth and embossed non-woven wallpapers and for non-woven woodchip wallpapers
- ideal for digital-print wallpapers up to 200 g/m²
- for clean application directly onto the wall
- with methyl cellulose and synthetic resin
- easy to correct
- dries to transparent finish
- ready to use in 5 minutes
- free from preservatives



200 g (VE: 25 Stück)
Palette: 1.575 Stück
Art.-Nr. 063901074
EAN: 4044899 63901 5



Glutolin N

- Methylcellulose-Kleister für Papiertapeten
- leichte Verarbeitung
- gute Klebkraft
- hohe Ergiebigkeit
- transparent auf Trocknend
- auch für Tapeziergeräte
- frei von Konservierungsmitteln

Glutolin N

- methylcellulose adhesive for paper-backed wallpapers
- easy workability
- high bond strength
- high coverage
- dries to transparent finish
- also for pasting machines
- free from preservatives



125 g (VE: 25 Stück)
Palette: 1.575 Stück
Art.-Nr. 062401074
EAN: 4044899 62401 1



Glutofix 600

- Etikettier- und Bastelkleber
- ideal auch als Bindemittel für Pappmaché
- reine Methylcellulose
- transparent auf Trocknend
- frei von Konservierungsmitteln

Glutofix 600

- labelling and handicraft adhesive
- also ideal as binder for papier mâché
- pure methyl cellulose
- dries to transparent finish
- free from preservatives



125 g (VE: 25 Stück)
Palette: 1.575 Stück
Art.-Nr. 062801074
EAN: 4044899 62801 9



Glutolin L

- Farben-Leim aus Methylcellulose
- Zusatz für Leim- und Kalkfarben
- Vorleimung vor Anstrich und Tapezierung
- gutes Pigmentbindevermögen
- leichte Verarbeitung
- frei von Konservierungsmitteln

Glutolin L

- methylcellulose paint binder
- additive for distempers and lime paints
- for sizing prior to coating and wallpapering
- good pigment binding capacity
- easy workability
- free from preservatives



125 g (VE: 25 Stück)
Palette: 1.575 Stück
Art.-Nr. 062721074
EAN: 4044899 62701 2




Glutolin M22 instant

- Tapezier-Maschinen-Kleister für Vliestapeten, Rohfaser, Struktur- und Vinyltapeten
- Methylcellulose mit Kunstharz
- Ansatzverhältnis 1:20
- optimale Kleisterverteilung
- leichtes Korrigieren der Tapetenbahnen
- auch für Roll- und Bürstenauftrag
- in 5 Minuten gebrauchsfertig

Glutolin M22 instant

- pasting machine adhesive for woodchip, textured, vinyl and non-woven wallpapers
- methyl cellulose with synthetic resin
- mixing ratio 1:20
- excellent adhesive distribution
- easy to correct
- also for roller and brush application
- ready to use in 5 minutes



300 g (VE: 20 Stück)
Palette: 1.080 Stück
Art.-Nr. 063201074
EAN: 4044899 63201 6

750 g (VE: 5 Stück)
Palette: 350 Stück
Art.-Nr. 063202074
EAN: 4044899 63202 3




Glutolin M

- Tapezier-Maschinen-Kleister für Papiertapeten, Rohfaser und leichte Vinyltapeten
- Methylcellulose mit Kunstharz
- maschinengerechtes Fließverhalten
- optimale Kleisterverteilung
- sichere Kantenhaftung
- schnell löslich – nach 10 Minuten gebrauchsfertig

Glutolin M

- pasting machine adhesive for paper-backed, woodchip and lightweight vinyl wallpapers
- methyl cellulose with synthetic resin
- machine-compatible flow properties
- excellent adhesive distribution
- reliable bonding at edges
- quickly soluble – ready-for-use after 10 minutes



500 g (VE: 10 Stück)
Palette: 500 Stück
Art.-Nr. 062522074
EAN: 4044899 62522 3




Glutolin ECC extra clear

- Spezial-Wandbelagskleber für nahezu alle Tapeten und Wandbeläge – z. B. schwere Design-Vlies-, Textil-, Vinyl-, Präge- und Metalltapeten
- ideal für dunkle und matte Wandbeläge
- hervorragend geeignet für Digitaldrucktapeten
- kristall-klar bei der Verarbeitung und nach Trocknung
- sehr leichte Entfernbarkeit des Klebers
- pH-neutral
- lösungsmittelfrei

Glutolin ECC extra clear

- special wall covering adhesive for virtually all wallpapers and wall coverings – e.g. heavy designer non-woven, textile, vinyl, embossed and metal wallpapers
- ideal for dark and matt wall coverings
- excellently suited for digital-print wallpapers
- crystal-clear during application and after drying
- adhesive very easy to remove
- pH-neutral
- solvent-free



5 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 061803074
EAN: 4044899 61803 4

10 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 061804074
EAN: 4044899 61804 1




Glutolin BW

- Wandbelags- und Bordürenkleber
- für Textil-, Vinyl-, Struktur- und Metalltapeten, schwere Wandbeläge und Glasgewebe
- sehr hohe Klebkraft und Feuchtfestigkeit
- transparent auftrocknend
- ideal als Klebkraftverstärker für Tapetenkleister
- weichmacherfrei und weichmacherbeständig

Glutolin BW

- adhesive for wall coverings and borders
- for textile, vinyl, textured and metal wallpapers, heavyweight wall coverings and glassfibre fabrics
- very high bond strength and moisture resistance
- dries to transparent finish
- ideal for increasing bond strength of wallpaper adhesives
- plasticizer-free and plasticizer-resistant



750 g (VE: 10 Stück)
Palette: 420 Stück
Art.-Nr. 064501074
EAN: 4044899 64501 6

18 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 064505074
EAN: 4044899 64505 4

5 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 064503074
EAN: 4044899 64503 0



Glutolin UK

- Universalkleber
- für Wandbeläge aus PVC und Latexschaum, Dekor- und Dämmplatten, Holz, Wandfliesen u. ä.
- hohe Anfangshaftung und Klebkraft
- gebrauchsfertig
- für innen
- lösungsmittelfrei

Glutolin UK

- universal adhesive
- for PVC and latex-foam wall coverings, decorative panels, insulation board, wood, wall tiles etc.
- high initial adhesion and bond strength
- ready-to-use
- for indoor use
- solvent-free



6 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 001603074
EAN: 4044899 01603 8

10 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 001604074
EAN: 4044899 01604 5

18 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 001605074
EAN: 4044899 01605 2



Glutolin TA

- Tapetenablöser
- für mehrfach überstrichene Rohfaser und schwere Tapeten
- hochwirksames Konzentrat mit extrem starker Lösekraft
- schnelles Durchweichen der Tapete
- enthält biologisch abbaubare Tenside

Glutolin TA

- wallpaper remover
- for overcoated woodchip and heavy wallpapers
- highly effective concentrate with extremely strong removing power
- rapid softening of wallpaper
- contains biodegradable surfactants



1 l (VE: 12 Stück)
Palette: 384 Stück
Art.-Nr. 064035074
EAN: 4044899 64035 6

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 96 Stück
Art.-Nr. 064006074
EAN: 4044899 64006 6




Glutoground TP

- Tapetengrund weiß
- ideale Untergrundvorbereitung vor allen Tapezierarbeiten
- deckender Voranstrich zum Ausgleichen von Farbtonunterschieden des Untergrundes
- schafft gleichmäßig saugende und griffige Untergründe
- sperrt den Untergrund nicht ab

Glutoground TP

- wallpaper primer white
- ideal substrate preparation prior to all wallpapering works
- opaque white primer for evening out colour differences in substrate
- creates uniformly absorbent substrates with good key
- does not seal off substrate



5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 064412074
EAN: 4044899 64402 6




Glutoground LF

- Tiefengrund lösungsmittelfrei
- festigt sandende, kreibende und poröse Untergründe und vermindert die Saugfähigkeit
- hohe Eindringtiefe durch ultrafeines Hydrosol-Acrylat
- innen und außen

Glutoground LF

- solvent-free deeply penetrating primer
- stabilizes friable, chalking and porous substrates and reduces suction
- high penetration depth due to ultra-fine hydrosol acrylate
- for indoor and outdoor use



10 l (VE: 1 Stück)
Palette: 54 Stück
Art.-Nr. 064303074
EAN: 4044899 64303 6



Glutofill WG Wandglätter

- Premium-Haftspachtel innen
- kunstharzvergütet und faserverstärkt
- für alle Gipskarton-Systeme gemäß EN 13963
- zum vollflächigen Glätten und zum Füllen von Rissen und Löchern
- zum Verspachteln von spannungsfrei montierten Gipskarton- und Gipsfaserplatten auch ohne Bewehrungsstreifen
- Verarbeitungszeit 45 Minuten
- Brandverhalten: A1 nach EN 13501-1
- CE-konform gemäß DIN EN 13963-4B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

Glutofill WG

- premium indoor bonding filler
- synthetic resin-modified and fibre-reinforced
- for all gypsum plasterboard systems to EN 13963
- for full-surface smoothing and for filling cracks and holes
- for filling stress-free gypsum plasterboard and gypsum fibre-board assemblies, even without scrim reinforcement
- 45-minute working life
- reaction to fire: A1 to EN 13501-1
- CE-compliant to EN 13963-4B and EN 13279-1 (gypsum plaster for filling surfaces C7/20/2)



5 kg (VE: 4 Stück)
Palette: 160 Stück
Art.-Nr. 064205074
EAN: 4044899 64205 3

20 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 42 Stück
Art.-Nr. 064207074
EAN: 4044899 64208 4

* gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.



Glutofill WF Wandfüller

- Füllspachtel innen
- mit Methylcellulose
- zum Füllen von Rissen und Löchern sowie zum Glätten unebener Untergründe
- leicht schleifbar
- Verarbeitungszeit 60 Minuten
- Brandverhalten: A1
- CE-konform gemäß DIN EN 13963-3B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

Glutofill WF

- interior filler
- with methyl cellulose
- for filling cracks and holes and for smoothing out uneven substrates
- easy to sand
- 60-minute working life
- reaction to fire: A1
- CE-compliant to EN 13963-3B and EN 13279-1 (gypsum plaster for filling surfaces C7/20/2)



1 kg (VE: 10 Stück)
Palette: 500 Stück
Art.-Nr. 064102074
EAN: 4044899 64102 5

20 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 42 Stück
Art.-Nr. 064107074
EAN: 4044899 64108 7

5 kg (VE: 4 Stück)
Palette: 160 Stück
Art.-Nr. 064104074
EAN: 4044899 64104 9




Glutolin HS

- Hartschaumkleber
- für Isolier- und Wärmedämmplatten, Untertapeten sowie Zierprofile und Dekor-Elemente aus Hartschaum und Polystyrol
- hohe Anfangshaftung
- extra starke Klebkraft
- feuchtraumbeständig
- lösungsmittelfrei

Glutolin HS

- rigid-foam adhesive
- for thermal insulation board, lining papers, mouldings and decorative features made from rigid foam and polystyrene
- high initial adhesion
- extra-high bond strength
- resistance to damp spaces
- solvent-free



8 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 064633074
EAN: 4044899 64633 4

14 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 064634074
EAN: 4044899 64634 1

® **Glutoclean** SPEZIALREINIGER



® **Glutoclean**



Schimmel Entferner chlorhaltig

750 ml

Anti-Moisissures Avec Chlore
Antimuffa cloroso

06901 00006

- entfernt Schimmelpilzansätze, Stockflecken, Bakterien
- mit Bleichwirkung durch Aktiv-Chlor



® **Glutoclean**



Multi-Power Kraftreiniger

06901 00072

750 ml

**Nettoyant Surpuissant
Superdetergente**

gebrauchsfertig

rückstandsfreies Entfetten
und Reinigen

entfernt Fette, Nikotin
und Schmierfilme

Vorbereitung von Lackflächen
für Folgeanstriche

innen und außen

MKX

Für das



Multi-Power Kraftreiniger MKX

- gebrauchsfertig
- rückstandsfreies Entfetten und Reinigen
- entfernt Fette, Nikotin und Schmierfilme
- Vorbereitung von Lackflächen für Folgeanstriche
- innen und außen

Multi-Power Cleaner MKX

- ready to use
- intensive degreasing and cleaning
- removes grease, nicotine and lubricant films
- preparation of lacquer surfaces for subsequent coatings
- indoors and outdoors

750 ml (VE: 6 Stück)

Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 043002074
EAN: 4044899 43002 5

2,5 l (VE: 1 Stück)

Palette: 200 Stück
Art.-Nr. 043004074
EAN: 4044899 43004 9

5 l (VE: 1 Stück)

Palette: 96 Stück
Art.-Nr. 043005074
EAN: 4044899 43005 6



Baustellen-Endreiniger BR3

- Konzentrat – bis 1:50 verdünnbar
- intensive und rückstandsfreie Endreinigung
- entfernt Baustellenschmutz, Fettrückstände, Gummiabrieb und starke Verunreinigungen
- innen und außen

Heavy Duty Final Cleaner BR3

- concentrate – can be diluted with water up to 1:50
- intensive final cleaning without leaving residues
- removes construction dirt, grease residues, rubber marks and heavy pollution
- indoors and outdoors

1 l (VE: 4 Stück)

Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 042003074
EAN: 4044899 42003 3



Geruchs-Entferner GEO₂

- Aktiv-Sauerstoff-Formel
- beseitigt unangenehme Gerüche
- angenehmer, frischer Duft
- für bis zu 6 m²

Odour Remover GEO₂

- active-oxygen formula
- eliminates unpleasant odours
- pleasant, fresh scent
- for up to 6 m²

750 ml (VE: 6 Stück)

Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 109002074
EAN: 4044899 09002 1



Fassaden Reiniger PROFi FRP*

- wässriger Biozid-Spezialreiniger für Fassaden, Dächer, Terrassen, Garagen, Zäune, Gehwege u. ä.
- selbstreinigend
- tiefenwirksam
- geruchsneutral
- ideal für Sprühgeräte
- gebrauchsfertig
- 1 l für ca. 10 m²

Facade Cleaner PROFi FRP*

- aqueous biocide special cleaner for facades, roofs, patios, garages, fences, pathways etc.
- self-acting
- deeply-penetrating
- odourless
- ideal for spray application
- ready to use
- 1 l for approx. 10 m²

5 l (VE: 1 Stück)

Palette: 96 Stück
Art.-Nr. 031805074
EAN: 4044899 31805 7



*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

*Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Schimmel und Hygiene



Schimmel Entferner chlorhaltig*

- entfernt Schimmelpilzbefall, Stockflecken und Bakterien
- mit Bleichwirkung durch Aktiv-Chlor
- Sofortwirkung

Mould Remover chlorinated*

- removes mould, mildew and bacteria
- bleaching effect due to chlorine
- immediate effect

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 038702074
EAN: 4044899 38702 2



Schimmel Entferner chlorfrei*

- mit Aktiv-Sauerstoff
- geruchsneutral
- besonders für Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer
- Gelformel für lange Einwirkzeit

Mould Remover chlorine-free*

- self-active due to oxygen
- neutral odour
- particularly suitable for living rooms, bedrooms and children's rooms
- gel formula for longer action time

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 038602074
EAN: 4044899 38602 5



Schutz Imprägnierung

- mit Langzeit-Filmschutz gegen Schimmelbefall
- geruchlos, daher für Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer geeignet
- für tapezierte oder gestrichene Wände, Putz und Mauerwerk

Protective Impregnation

- with long-term film protection against the formation of mould
- odourless, therefore suitable for living rooms, bedrooms and children's rooms
- to be applied on wallpapers, painted walls and masonry

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 038402074
EAN: 4044899 38402 1



Anti Schimmel Zusatz*

- Konzentrat
- Zusatz für Dispersionsfarben, Tape-tenkleister und Spachtelmassen
- schützt wasserbasierte Produkte vor Schimmel

Mould Protection Additive*

- concentrated solution
- additive for emulsion paints, wallpaper pastes and fillers
- protects water-based products against mould

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 038503074
EAN: 4044899 38503 5



Hygiene Spray*

- beseitigt Viren, Keime und Bakterien
- für alle Oberflächen im Haushalt, Badezimmer, Küche, Böden und Möbel
- gegen unangenehme Gerüche
- reinigt und desinfiziert

Hygiene Spray*

- kills viruses, germs and bacteria
- for all domestic surfaces, e.g. bathrooms, kitchens, floors and furniture
- combats unpleasant odours
- cleans and disinfects


750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 038802205
EAN: 4250295 10125 8



*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

*Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Bodenbeläge




Laminat und Korkboden Reiniger und Pflege

- Konzentrat
- wirkt schmutzabweisend
- auffrischend
- auch für Wand- und Deckenpaneele

Laminate and Cork Floor Cleaner and Care

- concentrated solution
- dirt-repellent
- refreshing effect
- also suitable for wall and ceiling panellings

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 036103074
EAN: 4044899 36103 9




Parkettboden Reiniger und Pflege

- Konzentrat
- auffrischend
- verhindert Verblässen und Vergrauen
- für geölte, gewachste und versiegelte Böden

Parquet Floor Cleaner and Care

- concentrated solution
- refreshing effect
- prevents from fading and greying
- for oiled, waxed and polished parquet floors

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 035903074
EAN: 4044899 35903 6



Vinyl & Designboden Reiniger

- Konzentrat
- reinigt und pflegt
- zur Grund- und Unterhaltsreinigung
- schützt und erhält den natürlichen Glanz
- auch für Kunststoff- und Gummibeläge

Vinyl and Design Floor Cleaner

- concentrated solution
- cleans and cares in one step
- for basic and everyday cleaning
- protects and maintains the natural shine
- also suitable for plastic and rubber floor coverings

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 036003205
EAN: 4250295 10370 2



Putzbeimer

- universell einsetzbar
- mit Skala
- für bis zu 14 l Wasser

Cleaning Bucket

- universal application
- with scale
- for up to 14 ltr water

Stück (VE: 1 Stück)
Palette: 500 Stück
Art.-Nr. 098206074
EAN: 4044899 98206 7



Küche und Bad



Küchen Entfetter

- höchste Fettlösekraft
- lebensmittelsauber
- für alle Oberflächen in der Küche

Kitchen Grease Remover

- powerfully removes grease
- hygienically clean
- for all surfaces in the kitchen

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 036502074
EAN: 4044899 36502 0



Backofen Reiniger

- Haftgel
- entfernt eingebrannte Verkrustungen und Verschmutzungen
- auch für Grillroste und Pfannen

Oven Cleaner

- adhesive gel
- removes burnt-on incrustations and soiling
- also for barbecue grates and frying pans

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 039002074
EAN: 4044899 39096 1





Geräte Entkalker intensiv

- Konzentrat
- gegen Verkalkung – erhält den Geschmack
- für Espresso- und Kaffeevollautomaten
- für Gastronomie und Haushalt
- spart Energie

Intensive

Equipment Descaler

- concentrated solution
- combats scaling – preserves flavour
- for espresso and fully automatic coffee machines
- for catering and domestic use
- saves energy

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 036803205
EAN: 4250295 10145 6



Edelstahl und Chrom Pflege

- reinigt und pflegt
- gibt neutralen Schutzfilm
- beugt Fingerabdrücken vor

Stainless Steel and Chrome Care

- cleans and cares
- produces a neutral protection film
- protects against fingerprints

500 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 720 Stück
Art.-Nr. 036702205
EAN: 4250295 10230 9




Acryl Reiniger

- mit Abperleffekt
- wirkt antistatisch
- für farbbrillante und glänzende Oberflächen
- frischer Duft

Acrylic Cleaner

- with repellent effect
- antistatic effect
- for colourful brilliant and shiny surfaces
- fresh smell

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 047402205
EAN: 4250295 10255 2



Mineralguss Reiniger

- mit schützendem Abperleffekt
- entfernt Kalk und Schmutz
- für Mineralguss und Mineralwerkstoffe

Mineral Cast Cleaner

- with protective repellent effect
- removes lime and dirt
- for all mineral cast and solid surface material

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 047602074
EAN: 4044899 47674 0



Bad und Sanitär Kraftreiniger

- gelartig – haftet und wirkt besser
- frischer Duft
- gegen Kalkablagerungen
- für hygienische Sauberkeit und strahlenden Glanz

Bath and Sanitary Power Cleaner

- gel formula – for a better adhesion and cleaning effect
- fresh odour
- against lime deposits
- for hygienic cleanness and shining

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 037302074
EAN: 4044899 37302 5



Duschkabinen Reiniger

- mit Abperleffekt
- hochwirksam gegen Kalkansätze
- für beschichtetes Glas, Acrylglas, Kunststoff und Aluminium
- auch für Duschkurvorhänge

Shower Stall Cleaner

- water-repellent
- highly effective against lime deposits
- for coated glass, acrylic glass, synthetic material and aluminium
- also suitable for shower curtains

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 037402074
EAN: 4044899 37402 2



Urin und Kalkstein Entferner

- extra stark
- löst Verkrustungen und starke Verschmutzungen
- für WC, Urinal, Bidet

Urine and Limestone Remover

- extremely powerful
- loosens incrustations and heavy dirt
- for W.C., urinal, bidet

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 037603074
EAN: 4044899 37603 3





Rohr Frei Gel

- für Küche, Bad und WC
- hochwirksam
- macht den Abfluss frei
- selbsttätige Wirkung ohne Hitzeentwicklung

Drain Cleaner – Gel

- for kitchen, bathroom and W.C.
- highly effective
- clears clogged-up drain pipes
- self-active without developing heat

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 037703074
EAN: 4044899 37703 0



Rohr Frei Granulat

- Aktivgranulat
- beseitigt selbsttätig und gründlich hartnäckige Verstopfungen
- für Küche, Bad und WC
- hochwirksam

Drain Cleaner – Granules

- active granules
- self-actively and thoroughly clears even heavily clogged-up drain pipes
- for kitchen, bathroom and W.C.
- highly effective

600 g (VE: 6 Stück)
Palette: 912 Stück
Art.-Nr. 037802074
EAN: 4044899 37802 0



Haushalt



Kunststoff Reiniger

- für alle Kunststoffoberflächen
- ideal für Fensterrahmen
- auch für Gartenmöbel, Boote und Kfz
- wirkt antistatisch

Synthetics Cleaner

- for all surfaces made of synthetic material
- ideal for window frames
- also suitable for garden furniture, boats and motor vehicles
- antistatic effect

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 036602074
EAN: 4044899 36602 7



Möbel Reiniger und Pflege – Hochglanz

- reinigt schonend
- erhält den Glanz
- für hochglänzende, lackierte und folienbeschichtete Oberflächen

Furniture Cleaner and Care – High Gloss

- cleans gently
- preserves the gloss
- suitable for high-gloss, coated and foil-coated surfaces

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 048402074
EAN: 4044899 48474 5



Möbel Reiniger und Pflege – Holz

- für alle Holzarten
- hebt die Holzstruktur hervor
- beseitigt Schmutz
- pflegt und schützt
- bindet Staub

Furniture Cleaner and Care – Wood

- for all timber species
- brings out wood texture
- removes dirt
- cares and protects
- binds dust

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 049702074
EAN: 4044899 49702 8




Kronleuchter Reiniger

- einfache Anwendung
- schnelle und effektive Reinigung
- für strahlenden Glanz

Chandelier Cleaner

- straightforward application
- fast, effective cleaning
- for brilliant shine

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 047902205
EAN: 4250295 10439 6



Echtleder Reiniger

- Reinigung und Pflege
- entfernt Schmutz und Flecken
- trocknet das Leder nicht aus
- für alle Glattleder-Arten im Haus, Auto, Caravan, Boot

Leather Cleaner

- cleaning and care
- removes dirt and stains
- does not dehydrate the leather
- for all kinds of smooth leather at home, in your car, caravan or boat

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 030102074
EAN: 4044899 30102 8





Kunstleder Reiniger

- Reinigung und Pflege
- entfernt Schmutz und Flecken
- trocknet das Leder nicht aus
- für alle glatten und strukturierten Kunstleder-Arten im Haus, Auto, Caravan, Boot

Imitation Leather Cleaner

- cleaning and care
- removes dirt and stains
- does not dehydrate the leather
- for all kinds of smooth and structured imitation leather at home, in your car, caravan or boat

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 030202074
EAN: 4044899 30202 5



Kamin und Ofenglas Reiniger

- Sofortwirkung
- entfernt Rußablagerungen
- beugt hartnäckigen Verschmutzungen vor

Fireplace and Stove Glass Cleaner

- immediate effect
- removes soot
- prevents from heavy dirt

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 036902074
EAN: 4044899 36902 8




Profi Glas Reiniger Konzentrat

- hohe Fett- und Schmutzlösekraft
- trocknet schnell und streifenfrei
- verhindert eine schnelle Wiederverschmutzung
- mit Antibeschlag-Effekt

Professional Glass Cleaner Concentrate

- powerfully removes grease and dirt
- dries up quickly without leaving streaks
- prevents a rapid renewed formation of dirt
- anti-condensation effect

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 030403074
EAN: 4044899 39803 5




Aufkleber Entferner

- extra stark
- rückstandsfreies Ablösen von Etiketten und Klebstoffen
- auch zum Entfernen von Tinte, Öl, Fett und Ruß

Sticker Remover

- extremely powerful
- removes stickers and adhesives without leaving residues
- also suitable for the removal of ink, oil, grease and soot

500 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 720 Stück
Art.-Nr. 037002074
EAN: 4044899 37002 4



MagiX Polier-Reiniger

- mit innenliegendem Schwamm
- reinigt, poliert und pflegt
- mit ABERLEFFEKT
- mit Zitrusduft

MagiX Polisher-Cleaner

- with internal sponge
- for cleaning, polishing and care
- with beading effect
- with citrus fragrance

300 g (VE: 12 Stück)
Palette: 1.716 Stück
Art.-Nr. 048901074
EAN: 4044899 48901 6



Display Reiniger

- für Monitore, TV, LED, LCD, Plasma, TFT, Smartphones, Kunststoff
- für Brillen, Spiegel und Glas
- Anti-Beschlag-Effekt
- wirkt antistatisch

Screen Cleaner

- for monitors, TVs, LED, LCD, plasma, TFT, smartphones, plastics
- for glasses, mirrors and glass
- anti-fog effect
- antistatic effect

100 ml (VE: 15 Stück)
Palette: 1.500 Stück
Art.-Nr. 033201074
EAN: 4044899 33200 8



Display Reinigungstuch

- für Monitore, Tablets, Smartphones und ähnliche Oberflächen
- aus Microfaser


Display Cleaning Cloth

- for monitors, tablets, smartphones and similar surfaces
- microfibre

Stück (VE: 1 Stück)
Art.-Nr. 099999034
EAN: 4044899 99990 4



Garten und Außenbereich



Algen und Grünbelag Entferner*

- Konzentrat
- wirkt selbsttätig und vorbeugend
- für Stein, Ziegel, Kunststoff und Glas
- 1 l reicht bis zu 150 m²

Algae and Mildew Remover*

- concentrated solution
- self-active and preventive
- for stone, bricks, synthetic materials and glass
- 1 l sufficient for up to 150 m²

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 038303074
EAN: 4044899 38303 1



Wege und Terrassen Reiniger

- Konzentrat
- für Stein, Holz, Kunststoff und Glas
- entfernt selbsttätig organische Verschmutzungen
- beugt Wiederanschmutzung vor

Pathway and Patio Cleaner

- concentrate
- for stone, wood, plastics and glass
- automatically removes organic soiling
- prevents renewed soiling

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 050003074
EAN: 4044899 50003 2



Hochdruckreiniger Zusatz

- Konzentrat
- geeignet für alle Hochdruckreiniger
- für Auto, Haus und Garten, Maschinen, Boote, Landwirtschaft und Industrie

High-Pressure Cleaner Additive

- concentrated solution
- for all high-pressure cleaners
- for cars, house and garden, machines, boats, agricultural and industrial appliances

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 038203205
EAN: 4250295 10195 1



Markisen & Polster Reiniger

- auch für Sonnenschirme, Strandkörbe und Zelte
- löst auch starke Verschmutzungen
- farb- und materialschonend

Awning & Upholstery Cleaner

- also suitable for sunshades, beach chairs and tents
- even removes heavy dirt
- gentle on fabrics and colours

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 039402074
EAN: 4044899 39402 0



Markisen & Polster Imprägnierung

- Langzeitschutz mit ABERLEFFEKT
- schmutz- und wasserabweisend
- verhindert Stockflecken
- auch für Sonnenschirme, Strandkörbe und Zelte

Awning & Upholstery Impregnation

- long-term protection with drip-off effect
- dirt- and water-repellent
- prevents from mould stains
- also suitable for sunshades, beach chairs and tents

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 039502074
EAN: 4044899 39502 7



Teak und Hartholz Reiniger & Entgrauer

- zur Auffrischung vergrauter oder verblichener Hartholzoberflächen
- entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- erhält natürliche Patina oder gibt ursprünglichen Holzfarbton zurück
- auch für Rattanmöbel

Teak and Hardwood Cleaner

- for refreshing greyed or faded hardwood surfaces
- removes heavy dirt
- preserves the natural patina or gives back the original wood colour
- also suitable for rattan furniture

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 037202074
EAN: 4044899 37202 8



Teak und Hartholz Öl

- auch für Eukalyptus, Bangkirai und Robinie
- lang anhaltender Schutz
- sehr ergiebig und wasserfest
- schnell trocknend

Teak and Hardwood Oil


- also suitable for eucalyptus, bangkirai and robinie
- long-term protection
- very economical and water-proof
- fast drying

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 384 Stück
Art.-Nr. 037103074
EAN: 4044899 37103 8



*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

*Use biocides safely. Always read the label and product information before use.



WPC + BPC Reiniger

- Konzentrat
- zur Grund- und Unterhaltsreinigung
- entfernt fettige und ölige Verschmutzungen

WPC and BPC Cleaner

- concentrate
- for deep and maintenance cleaning
- removes greasy and oily soiling

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 101201205
EAN: 4250295 10426 6



WPC + BPC Imprägnierung

- Langzeitschutz vor öligen, fettigen und wässrigen Flecken
- schützt vor Wiederanschmutzung
- 1 l reicht für 20 – 25 m²

WPC and BPC Impregnation

- long-term protection against oil, grease and water stains
- prevents renewed soiling
- 1 ltr suffices for 20 – 25 m²

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 384 Stück
Art.-Nr. 101101205
EAN: 4250295 10430 3



Metall und Zink Reiniger

- zur Entfettung und Untergrundreinigung vor Lackierarbeiten
- für Eisen- und Nichteisenmetall

Metal and Zinc Cleaner

- for degreasing and surface cleaning prior to lacquering
- for ferrous and non-ferrous metals

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 040102074
EAN: 4044899 40102 5



Grill Reiniger

- Gel-Formel
- für eingebrannte Verschmutzungen
- für Edelstahl- und Emaillegrills
- auch für Pfannen geeignet

Barbecue Cleaner

- gel formulation
- for encrusted dirt
- for stainless-steel and enamel barbecue grills
- also suitable for frying pans

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 048502074
EAN: 4044899 48502 5



Fliesen und Stein



Fliesen und Stein Grundreiniger sauer

- Konzentrat
- kraftvoll und gründlich
- für säurebeständige Oberflächen im Innen- und Außenbereich
- ideal als Terrassenreiniger
- auch für Feinsteinzeug, Spalt- und Keramikplatten

Tile and Stone Basic Cleaner acidic

- concentrated solution
- powerful and thorough
- for acid-resistant surfaces indoors and outdoors
- ideal as cleaner for terraces
- also suitable for porcelain stoneware and glazed ceramic tiles

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 035203074
EAN: 4044899 35203 7



Intensiv Grundreiniger alkalisch

- Konzentrat
- für alle säureempfindlichen Oberflächen
- entfernt alte Pflege- und Selbstglanzschichten
- auch für Kunststoff-, Gummi- und PVC-Beläge

Insentive Basic Cleaner alkaline

- concentrated solution
- for all acid-sensitive surfaces
- even removes old caring films and self blink films
- also suitable for plastic, rubber and PVC floor coverings

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 035803074
EAN: 4044899 35803 9



Zementschleier Entferner

- Konzentrat
- für säurebeständige Oberflächen
- hochwirksam
- wirkt auch gegen Kalkablagerungen, Ausblühungen und Mörtelreste

Cement Film Remover

- concentrated solution
- for acid-proof surfaces
- highly effective
- also effective against lime deposits, efflorescences and mortar residues

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 037903074
EAN: 4044899 37903 4





Fett, Wachs und Schmutzlöser

- Konzentrat
- entfernt alte Wachs- und Politurenschichten
- für Stein, Fliesen und Keramik, Kunststoff und Metall

Grease, Wax and Dirt Remover

- concentrated solution
- removes old layers of wax and polish
- for stone, tiles and ceramics, synthetic materials and metal

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 036403074
EAN: 4044899 36403 0



Feinsteinzeug Reiniger und Pflege

- Konzentrat
- für polierte und matte Böden
- zur regelmäßigen bequemen Unterhaltsreinigung
- auch für glasierte Fliesen

Porcelain Stoneware Cleaner and Care

- concentrated solution
- for polished and matt floors
- for the comfortable everyday cleaning
- also suitable for glazed tiles

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 035103074
EAN: 4044899 35103 0



Feinsteinzeug Imprägnierung

- schützt dauerhaft vor Verschmutzungen und Gebrauchsspuren
- für poliertes, mattes, geschliffenes und strukturiertes Feinsteinzeug
- auch als Fugenschutz verwendbar
- für innen und außen

Porcelain Stoneware Impregnation

- permanently protects against stains and wear-and-tear
- for polished, matt, ground and structured porcelain stoneware
- also suitable as protection for joints
- for indoors and outdoors

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 384 Stück
Art.-Nr. 035303074
EAN: 4044899 35303 4



Marmor und Granit Reiniger und Pflege

- Konzentrat
- schützt vor dem Austrocknen
- auch für Arbeitsplatten

Marble and Granite Cleaner and Care

- concentrated solution
- protects against drying out
- also suitable for working surfaces in kitchens

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 035603074
EAN: 4044899 35603 5



Marmor und Granit Imprägnierung

- dauerhafter Schutz vor Flecken
- kalk- und wasserabweisend
- auch zur Fugenversiegelung

Marble and Granite Impregnation

- long-term protection against stains
- lime- and water-repellent
- also suitable for sealing joints

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 384 Stück
Art.-Nr. 035703074
EAN: 4044899 35703 2



Stein Versiegelung

- für innen und außen
- Langzeitschutz
- schmutz- und wasserabweisend
- seidenmatter Glanz
- 1 l reicht für 15 – 20 m²

Stone Sealing

- for indoors and outdoors
- long-term protection
- dirt- and water-repellent
- silky matt finish
- 1 l sufficient for 15 – 20 m²

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 384 Stück
Art.-Nr. 035403074
EAN: 4044899 35403 1



Fugen Reiniger

- für Wand- und Bodenfliesen im Innen- und Außenbereich
- hochwirksam gegen Fett, Schmutz und Ablagerungen

Joint Cleaner

- for wall and floor tiles indoors and outdoors
- highly effective against grease, dirt and deposits

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 036302074
EAN: 4044899 36302 6





Klinker & Pflaster Öl

- für Klinker, Ziegel, Ton-, Spalt- und Trockenpressplatten
- farbvertiefend und farbauffrischend
- schützt gegen Schmutz und Flecken
- für innen und außen
- 1 l reicht für ca. 15 – 20 m²

Clinker and Pavement Oil

- for clinker, stone pavement, slate, bricks, clay-, cleaving- and dry-pressboards
- intensifies and freshens up the colour
- protects against dirt and stains
- for indoors and outdoors
- 1 l sufficient for approx. 15 – 20 m²

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 030903205
EAN: 4250295 10090 9



Klinker & Fassaden Reiniger

- Konzentrat
- gegen Ausblühungen und Mauer-schwamm
- für säureunempfindliche Oberflächen

Facing Masonry and Facade Cleaner

- concentrate
- protects against efflorescence and dry rot
- for acid-resistant surfaces

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 030503074
EAN: 4044899 30503 3



Ölflecken Entferner

- beseitigt Motoröl-, Diesel- und Heizölflecken
- auch für tiefsitzende und ältere Ölflecken
- für Garagen, Einfahrten, Gehwege etc. (nicht geeignet für geteerte und asphaltierte Flächen)

Oil Stain Remover

- removes stains from motor oil, diesel and heating oil
- also suitable for deep and older oil stains
- for garages, drives, pavements etc. (not suitable for tarred and tarmaced surfaces)

500 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 720 Stück
Art.-Nr. 038102074
EAN: 4044899 38102 0



Rostflecken Entferner

- beseitigt selbsttätig und gründlich Rostflecken und andere Metall-oxidrückstände
- entfernt Düngereflecken
- säurefrei
- auch für säureempfindliche Oberflächen wie z. B. Marmor und Naturstein

Rust Stain Remover

- self-actively and thoroughly removes rust stains and other metal oxide residues
- removes stains from fertilizers
- free of acids
- also suitable for acid-sensitive surfaces e.g. marble and natural stone

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 038002074
EAN: 4044899 38002 3



Kfz Reinigung



Felgen Reiniger

- säurefrei
- entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- für Leichtmetall- und Stahlfelgen sowie Radkappen
- auch für verchromte und polierte Felgen geeignet

Wheel Rim Cleaner

- acid-free
- removes tough soiling
- for light-metal and steel wheel rims as well as hubcaps
- also suitable for chrome-plated and polished wheel rims

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 048802074
EAN: 4044899 48802 6



Wohnmobil, Caravan, Boot Grundreiniger

- Konzentrat für bis zu 50 Liter
- für alle Lack- und Kunststoff-Oberflächen
- löst hartnäckigen Schmutz wie Fett, Öl, Regenstreifen, Ablagerungen
- für streifenfreien Glanz

Mobile Home, Caravan and Boat Deep Cleaner

- concentrate for up to 50 ltr
- for all coated and plastics surfaces
- removes tough soiling, e.g. grease, oil, rain streaks and incrustations
- for streak-free glossy appearance

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 031703074
EAN: 4044899 31703 6





Glutoclean C Hand-Reiniger

- reinigt intensiv, schnell und schonend stark verschmutzte Hände
- dermatologisch getestete Öl-in-Wasser-Emulsion
- mit biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen

Glutoclean C Hand Cleaner

- intensively, quickly and gently cleans heavily soiled hands
- dermatologically tested oil-in-water-emulsion
- with biodegradable ingredients

250 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 960 Stück
Art.-Nr. 064817074
EAN: 4044899 64805 5



0,5 l (VE: 12 Stück)
Palette: 960 Stück
Art.-Nr. 064802074
EAN: 4044899 64802 4

3 l (VE: 4 Stück)
Palette: 128 Stück
Art.-Nr. 064813074
EAN: 4044899 64803 1

Pumpspender für 3 l-Dose

(VE: 1 Stück)
Art.-Nr. 064911074
EAN: 4044899 64911 3



Glutoclean Hautpflege

- Pflegelotion nach der Arbeit
- für normale, sensitive und strapazierte Haut
- pH-hautneutral und silikonfrei
- dermatologisch getestet
- zieht schnell ein

Glutoclean Skin Care

- care lotion after works
- for normal, sensitive and stressed skin
- pH-skin-neutral and silicone-free
- dermatologically tested
- fast-absorbing

100 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 2.400 Stück
Art.-Nr. 065001074
EAN: 4044899 65001 0





Zell-Leim

- Tapetenkleister
- klumpt nicht
- nach 30 Minuten verarbeitbar
- maschinengängig
- lagerstabil
- 200-g-Beutel im Displaykarton
- polykaschierte 7,5- und 25-kg-Säcke

Cellulose

Wallpaper Adhesive

- does not form lumps
- ready for use in approx. 30 mins.
- suitable for pasting machine
- stable in storage
- 200 g bags in display box
- 7,5 and 25 kg sacks, poly laminated

200 g (VE: 25 Stück)

Palette: 1.000 Stück
Art.-Nr. 002402000
EAN: 4007955 02402 6

7,5 kg (VE: 1 Stück)

Palette: 60 Stück
Art.-Nr. 002403000
EAN: 4007955 02403 3

25 kg (VE: 1 Stück)

Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 002401000
EAN: 4007955 02401 9



Tapetenkleister

- für leichte und normale Papier-tapeten
- in ca. 30 Min. gebrauchsfertig


Wallpaper

Adhesive Normal

- for regular and lightweight paper-backed wallpapers
- ready for use in approx. 30 mins.

125 g (VE: 20 Stück)

Palette: 1.820 Stück
Art.-Nr. 002801080
EAN: 4002175 02801 4



Spezialkleister

- für Rohfaser und schwere, auch trocken abziehbare Tapeten
- kunstharzverstärkt
- in ca. 30 Min. gebrauchsfertig

Wallpaper

Adhesive Special

- for woodchip and heavy wall-papers, also for dry-strippable wallpapers
- resin-reinforced
- ready for use in approx. 30 mins.

200 g (VE: 25 Stück)

Palette: 1.500 Stück
Art.-Nr. 002901080
EAN: 4002175 02901 1



Latex-Bindemittel

- zur Erhöhung der Waschfestigkeit von geleimter Wandfarbe
- Klebkraftverstärker für Tapetenkleister
- transparent
- für innen

Latex Binder

- to increase washproofness of distemper
- also increases adhesion power of wallpaper adhesives
- transparent finish
- for indoors

700 ml (VE: 10 Stück)

Palette: 420 Stück
Art.-Nr. 004501000
EAN: 4007955 04501 4

10 l (VE: 1 Stück)

Palette: 54 Stück
Art.-Nr. 004502000
EAN: 4007955 04502 1



Profi-Glaserkitt

- hochwertiger Fensterkitt für Verglasungen nach DIN 18545
- in praktischer Runduose zur stabilen, sauberen Lagerung
- Farbton beige

Professional

Glazier's Putty

- high-quality window putty for glazing according to DIN 18545
- handy round can for stable, clean storage
- colour beige

750 g (VE: 12 Stück)

Palette: 480 Stück
Art.-Nr. 059803000
EAN: 4016818 39068 0



Leinöl-Glaserkitt

- hochwertiger Fensterkitt für dauerhafte Verglasungen und Reparaturen
- nach DIN 18545
- bewährte Qualität
- Farbton beige

Linseed Oil Putty

- high-quality window putty for durable glazing and repairs
- conforms to DIN 18545
- renowned quality
- colour beige

500 g (VE: 20 Stück)

Palette: 1.400 Stück
Art.-Nr. 059806137
EAN: 4016818 39066 6

1 kg (VE: 10 Stück)

Palette: 700 Stück
Art.-Nr. 059807137
EAN: 4016818 39067 3





Kontaktkleber

- für die Verklebung von Polystyrol, Hartschaum, Holzleisten, Bodenpark, Teppichböden u. ä. auch auf nicht saugenden Untergründen
- ideal für die Verlegung von Teppich auf Treppenstufen
- lösungsmittelfrei
- sofort begehbar
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529 und für Fußbodenheizung

Contact Adhesive

- for the bonding of polystyrene, rigid-foam, wooden panels, cork flooring, carpets etc. even on non absorbent surfaces
- even for laying carpets on the steps of stairs
- solvent-free
- immediately accessible
- suitable for chair castors (EN 12529) and for floor heating systems

700 g (VE: 6 Stück)
Palette: 378 Stück
Art.-Nr. 007301001
EAN: 4007955 07301 7

2,5 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 110 Stück
Art.-Nr. 007302001
EAN: 4007955 07302 4



Neue Oberfläche

- Spezial-Lack für Fliese, Badewanne und Küche
- Deckanstrich und Versiegelung in einem Arbeitsgang
- glänzender Verlauf
- weiß deckend
- extrem haltbar und leicht zu reinigen
- lösungsmittelfrei und geruchsmild
- Basis-Set für ca. 2,8 m²

Special Paint for tile, bathtub, kitchen

- finishing coat and sealer in single coat
- glossy, opaque white finish
- extremely durable and easy to clean
- solvent-free and low-odour
- base set for approx. 2.8 m²
- contents: 1 pot of special coating, 1 bottle of hardener, 4 sheets of sandpaper, 1 paint tray, 1 pro brush, 1 pro paint roller with arm, 1 wooden stirrer, 1 tack cloth

Set (VE: 2 Sets)
Palette: 96 Stück
Art.-Nr. 025001000
EAN: 4007954 25001 3

Inhalt:
1 Dose Spezial-Lack
1 Flasche Härter
4 Bogen Schleifpapier (P120 und P320)
1 Farbwanne
1 Profi-Pinsel
1 Profi-Lackrolle mit Bügel
1 Rührholz
1 Staubbindingtuch



Badewannen-Lack

- auch für Wandfliesen und Küchenfronten
- Deckanstrich und Versiegelung in einem Arbeitsgang
- glänzender Verlauf
- weiß deckend
- extrem haltbar und leicht zu reinigen
- lösungsmittelfrei und geruchsmild
- Lack und Härter für ca. 2,8 m²

Special Paint for bathtub

- also for wall tiles and kitchen fronts
- finishing coat and sealer in single coat
- gloss finish
- opaque white finish
- extremely durable and easy to clean
- solvent-free and low-odour
- paint and hardener for approx. 2.8 m²

Set (VE: 1 Stück)
Palette: 200 Stück
Art.-Nr. 025701000
EAN: 4007954 25701 2

Inhalt:
1 Dose Spezial-Lack
1 Flasche Härter



Silikon-Entferner Komplett-Set

- entfernt frische und ausgehärtete Silikonrückstände
- Gelformel – auch für senkrechte Flächen geeignet
- Komplett-Set: 150 ml Silikon-Entferner, 1 Pinsel, 1 Spezial-Schwamm

Silicone Remover Complete Set

- removes fresh and cured silicone residue
- gel formulation – also suitable for vertical surfaces
- complete set: 150 ml Silicone Remover, 1 brush, 1 special sponge

Komplett-Set
(VE: 5 Sets)
Palette: 1.050 Stück
Art.-Nr. 025601001
EAN: 4007955 25602 1



Frische Fuge Komplett-Set

- Renovierfarbe für Fliesenfugen
- weiß deckend
- wasch- und scheuerbeständig
- abtönbar mit Universal-Abtönkonzentrat oder max. 5 % Vollton- und Abtönfarbe
- Komplett-Set: 250 ml Frische Fuge, 1 Pinsel, 1 Spezial-Schwamm

Fresh Joint Complete Set

- renovation paint for tile joints
- opaque white finish
- washable and scrub-resistant
- tintable with universal concentrated colorant or max. 5 % full-tone and tinting paint
- complete set: 250 ml Fresh Joint, 1 brush, 1 special sponge

Komplett-Set
(VE: 5 Sets)
Palette: 1.050 Stück
Art.-Nr. 006101001
EAN: 4007955 06101 4



Fugen-Reparatur

- weiße Spezial-Fugenmasse für Wandfliesen
- ideal zum Ausbessern beschädigter Fliesenfugen
- gebrauchsfertig
- härtet rissfrei aus
- wasserfest – für Küche und Bad

Joint Repair white

- special white grout for wall tiles
- ideal for repairing damaged tile joints
- ready-to-use
- crack-free curing
- waterproof – for kitchens and bathrooms

400 g (VE: 12 Stück)
Palette: 960 Stück
Art.-Nr. 004201001
EAN: 4007955 04201 3





Optitron Innenwand-Dämmung classic

- XPS-Platten für effektive Wärmedämmung
- verbessert das Wohnklima
- verhindert Schimmel und Feuchtigkeit
- vorgrundiert für einen tapezierfertigen Untergrund
- Plattenrückseite mit Hafttrillen für eine sichere Verklebung

Optitron Internal Wall Insulation classic

- XPS board for effective thermal insulation
- improves indoor environmental conditions
- prevents dampness and mould
- ready-primed as base for wall-papering
- rear board face grooved for reliable bonding

Plattenstärke 4 mm

Faltplatte:
250 cm (gefaltet auf 125 cm) x 80 cm = 2 m²
VE: 16 Faltplatten = 32 m²
Palette: 13 VE = 208 Platten = 416 m²
Art.-Nr. 072201188
EAN: 4002245 70224 0

Plattenstärke 7 mm

Faltplatte:
250 cm (gefaltet auf 125 cm) x 80 cm = 2 m²
VE: 10 Faltplatten = 20 m²
Palette: 13 VE = 130 Platten = 260 m²
Art.-Nr. 072301188
EAN: 4002245 70227 1

Plattenstärke 10 mm

Faltplatte:
250 cm (gefaltet auf 125 cm) x 80 cm = 2 m²
VE: 6 Faltplatten = 12 m²
Palette: 13 VE = 78 Platten = 156 m²
Art.-Nr. 072401188
EAN: 4002245 70228 8



Optitron Rollladenkasten-Dämmung

- spart Energie und Heizkosten
- schützt vor Kälte und Zugluft
- wirksame Schallreduzierung
- verhindert Schimmel und Feuchtigkeit
- Materialstärke 13 mm
- für 6 lfm Rollladenkasten

Optitron Roller Shutter Box Insulation

- saves energy and heating costs
- protects against cold and draughts
- effective noise reduction
- prevents damp and mould
- 13 mm material thickness
- for total 6 m roller shutter box length
- contents per packaging unit:
6 x board measuring 50 x 100 cm,
6 x insulation wedge measuring,
24 x 100 cm, 1 x aluminium tape,
3 x application guidelines

Inhalt pro VE:

6 x Platte à 50 x 100 cm
6 x Dämmkeil à 24 x 100 cm
1 x Alu-Tape
3 x Verarbeitungsanleitung
Palette: 18 VE
Art.-Nr. 072501188
EAN: 4002245 70231 8



Optitron Heizkörper-Dämmung

- beidseitig alukaschierte Heizkörper-Reflexionsplatte
- schnelleres Aufheizen der Wohnräume
- sehr gute Wärmedämmung
- optimale Heizwärmeverteilung
- Verbesserung des Wohnklimas

Optitron Heat Emitter Insulation

- reflective heat emitter board, aluminium-faced on both sides
- faster heating of living spaces
- very good thermal insulation
- excellent heat distribution
- improved indoor environmental conditions


Plattenstärke 10 mm

Platte 80 x 60 cm = 0,48 m²
VE: 12 Platten = 5,76 m²
Palette: 30 VE = 360 Platten = 172,8 m²
Art.-Nr. 072601188
EAN: 4002245 70235 6





**PUFAS –
Der Film**



SCAN ME

PUFAS
DIE MALERMARKE



PUFAS Werk KG

Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden · Deutschland
Telefon 0 55 41 / 70 03-01 · Telefax 0 55 41 / 70 03-50
info@pufas.de · www.pufas.de



Art.-Nr. 099931000_V-006