PRODUKTKATALOG
CATALOGUE

- INTERNATIONAL -

PUFAS
DIE MALERMARKE

Made in Germany

Auflage 1

TAPEZIEREN · WALLPAPERING	3 – 12
SPACHTELN · FILLING AND SMOOTHING	13–24
KARTUSCHEN · CARTRIDGES	25–27
KLEBEN UND FIXIEREN · BONDING AND FIXING	28 – 32
GRUNDIEREN UND ISOLIEREN · PRIMING AND STAIN BLOCKING	33 – 38
SCHIMMEL BEKÄMPFEN · MOULD REMOVING	39 – 41
ENTLACKEN + VORBEREITEN · PAINT REMOVAL + PREPARATION	42 – 45
BAD UND SANITÄR · BATHROOM AND SANITARY	46 – 48
FARBEN UND SPEZIALANSTRICHE · PAINTS AND SPECIAL COATINGS	49 – 54
BUNT UND KREATIV · COLOURFUL AND CREATIVE	55 – 59
GLUTOCLEAN SPEZIALREINIGER · SPECIAL CLEANERS	60 – 70
GLUTOCLEAN HANDREINIGER · HAND CLEANER	71
OPTITRON	72
PUFATHERM	72
WERKZEUGE · TOOLS	73–74
MANAGEMENT	75

TAPEZIEREN
WALLPAPERING

Euro 3000 Vlies Tapeten-Kleister

- für alle Arten von Vliestapeten
- transparent auftrocknend
- gebrauchsfertig in 5 Minuten
- hervorragende Kleisterverteilung
- mit Klebkraft-Verstärker

Euro 3000 Non-woven wallpaper paste

- for all types of non-woven wallpaper
- dries to transparent finish
- ready to use in 5 minutes
- excellent paste distribution
- with high adhesive strength booster



200 g (VE: 20 Stück)
Palette: 1.080 Stück
Art.-Nr. 021901031
EAN: 4007954 21911 9

Euro 3000 Vlies Tapeten-Kleister blue-control

- für alle Arten von Vliestapeten
- mit blauer Auftragskontrolle
- transparent auftrocknend
- gebrauchsfertig in 5 Minuten
- hohe Feuchtfestigkeit
- hohe Klebkraft

Euro 3000 Non-woven wallpaper paste blue-control

- for all types of non-woven wallpaper
- with blue application control
- dries to transparent finish
- ready to use in 5 minutes
- high moisture resistance
- high bond strength



200 g (VE: 20 Stück)
Palette: 1.080 Stück
Art.-Nr. 021701031
EAN: 4007954 21711 5

300 g (VE: 20 Stück)
Palette: 480 Stück
Art.-Nr. 021702031
EAN: 4007954 21712 2

Euro 3000 Spezial Tapeten-Kleber Vinyl

- für alle Arten von Vinyl- und Papiertapeten
- transparent auftrocknend
- gebrauchsfertig in 5 Minuten
- hervorragende Kleisterverteilung
- hohe Klebkraft
- keine Klumpenbildung

Euro 3000 Special wallpaper adhesive vinyl

- for all types of vinyl and paper-backed wallpapers
- dries to transparent finish
- ready to use in 5 minutes
- excellent paste distribution
- no lump formation

200 g (VE: 20 Stück)
Palette: 1.080 Stück
Art.-Nr. 022101031
EAN: 4007954 22111 2

Euro 3000 Spezial pink-control Vinyl

- mit frischem Zitronenduft
- mit pinker Auftragskontrolle
- für Vinyl, Rauhfaser und andere schwere Tapeten
- transparent auftrocknend
- gebrauchsfertig in 5 Minuten
- hohe Klebkraft

Euro 3000 Special pink-control vinyl

- with fresh lemon scent
- with pink application control
- for vinyl, woodchip and other heavy wallpapers
- dries to transparent finish
- ready to use in 5 minutes
- high bond strength

200 g (VE: 20 Stück)
Palette: 1.080 Stück
Art.-Nr. 022401031
EAN: 4007954 22411 3

300 g (VE: 20 Stück)
Palette: 480 Stück
Art.-Nr. 022402031
EAN: 4007954 22412 0

Euro 3000 Glass Kleber für Glasgewebe und Renoviervlies

- für alle Arten von schweren und überstreichbaren Tapeten, Renovier- und Armierungsvlies sowie Glasfaser- und Vliestapeten
- transparent auftrocknend
- ideal für Feuchträume
- hohe Feuchtfestigkeit

Euro 3000 Glass Adhesive for glass fabric and renovation fleece

- for all types of heavy and paintable wallpapers, renovation and reinforcing non-wovens as well as glass fiber and non-woven wallpapers
- dries to transparent finish
- ideal for damp rooms
- high moisture resistance



500 g (VE: 10 Stück)
Palette: 500 Stück
Art.-Nr. 000904031
EAN: 4007954 00904 8

Euro 3000 Ekonom Universal Tapeten-Kleber

- für alle Arten von leichten Vinyl-, Struktur-, Vlies- und Papiertapeten
- transparent auftrocknend
- nach 5 Minuten gebrauchsfertig
- keine Klumpenbildung

Euro 3000 Ekonom Universal wallpaper adhesive

- for all types of lightweight vinyl, textured, non-woven and paper-backed wallpapers
- dries to transparent finish
- ready to use after 5 minutes
- no lump formation



200 g (VE: 20 Stück)
Palette: 1. 980 Stück
Art.-Nr. 022007092
EAN: 4007954 22090 0

500 g (VE: 10 Stück)
Palette: 900 Stück
Art.-Nr. 022003092
EAN: 4007954 22093 1

300 g (VE: 20 Stück)
Palette: 1.980 Stück
Art.-Nr. 022002092
EAN: 4007954 22092 4

1 kg (VE: 5 Stück)
Palette: 560 Stück
Art.-Nr. 022004092
EAN: 4007954 22094 8

Euro 3000 Tapet-Grunt Tapezier-Grundierung

- transparentes Konzentrat
- MC-Acrylat-Technologie
- thixotropes Gel
- gebrauchsfertig nach 3 Minuten
- 5 Liter gebrauchsfertige Lösung pro 40 m²

Euro 3000 Tapet-Grunt Wallpapering primer

- transparent concentrate
- MC-acryl technology
- thixotropic gel
- ready to use after 3 minutes
- 5 liters of ready-to-use solution per 40 m²



125 g (VE: 25 Stück)
Palette: 1.575 Stück
Art.-Nr. 110602092
EAN: 4007954 10692 1

Geräte-Kleister G 30 chrome

- mit Fadenzug-Technologie
- spezielle Rezeptur für besonders gleichmäßige Kleisterverteilung
- für alle Rauhfaser-Qualitäten, Vliestapeten mit glattem Rücken, Rauhfaser-Vliestapeten sowie Papiertapeten
- sehr hohe Anfangshaftung
- beste Korrekturmöglichkeit auf der gesamten Fläche
- hohe Feuchtfestigkeit
- 10 luftdichte Sicherheitspacks à 500 g

Wallpaper Adhesive G 30 chrome

- with "thread-forming" technology
- special formulation for very even adhesive distribution
- for all woodchip wallpaper grades, non-woven wallpapers with smooth backing, non-woven woodchip wallpapers and paper-backed wallpapers
- very high initial adhesion
- very easy to correct over whole surface
- high moisture resistance
- 10 x 500 g sealed airtight packs



5 kg (VE: 1 Stück mit 10 Portionsbeuteln à 500 g)
Palette: 30 Stück
Art.-Nr. 020703000
EAN: 4007954 20703 1

Sicherheits-Kleister SK premium

- für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik mit Rolle und Spritzgerät
- auch für problematische Untergründe und Neuputzflächen
- sehr hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- hohe Feuchtfestigkeit
- transparent auftrocknend
- 5-kg-Gebinde mit handlichem Dosiereimer

High-Performance Adhesive SK

- for pasting machines, brush application and wall-pasting with roller and spray
- also suitable for problematic substrates and new plasterwork
- very high initial adhesion
- easy to correct
- high moisture resistance
- dries to transparent finish
- 5 kg container with practical dosage tub



800 g (VE: 5 Stück)
Palette: 350 Stück
Art.-Nr. 022902000
EAN: 4007954 22902 6

5 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 022904000
EAN: 4007954 22904 0

Glasgewebe- und Vlieskleber GK ultra

- beste Klebkraft
- sehr hohe Feuchtfestigkeit
- für Neuputz, Altputz, Gipskarton
- ideal für überstreichbare Wandbeläge
- hervorragend geeignet für Digitaldrucktapeten
- für Tapeziergerät und Wandklebetechnik
- sehr hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar

Ultra-Performance Adhesive GK

- maximum bond strength
- very high moisture resistance
- for old/new plasterwork and gypsum plasterboard
- ideal for overcoatable wall coverings
- excellently suited for digital-print wallpapers
- for pasting machines and wall-pasting
- very high initial adhesion
- easy to correct



500 g (VE: 10 Stück)
Palette: 500 Stück
Art.-Nr. 020901000
EAN: 4007954 20901 1

1 kg (VE: 5 Stück)
Palette: 280 Stück
Art.-Nr. 020902000
EAN: 4007954 20902 8

Geräte-Kleister G 20 instant

- für Rauhfaser, Vlies-, Struktur-, Vinyl- und Prägetapeten
- Methylcellulose mit Kunstharz
- Ansatz 1:20
- ideale Kleisterverteilung
- gut korrigierbar
- hohe Feuchtfestigkeit
- in 5 Minuten gebrauchsfertig

Wallpaper Adhesive G 20

- for woodchip, non-woven, textured, vinyl and embossed wallpapers
- methyl cellulose with synthetic resin
- mixing ratio 1:20
- excellent adhesive distribution
- easy to correct
- high moisture resistance
- ready to use in 5 minutes



300 g (VE: 20 Stück)
Palette: 1.080 Stück
Art.-Nr. 022601000
EAN: 4007954 22601 8

750 g (VE: 5 Stück)
Palette: 350 Stück
Art.-Nr. 022602000
EAN: 4007954 22602 5

Vliestapeten Roll-Kleber GTV

- für glatte und geprägte Vliestapeten sowie Vlies-Rauhfaser
- ideal für Digitaldrucktapeten bis 200 g/m²
- mit der Rolle direkt an die Wand
- spritzt und tropft nicht
- hohe Klebkraft
- gut korrigierbar
- transparent auftrocknend
- in 5 Minuten gebrauchsfertig
- frei von Konservierungsmitteln

Non-Woven Wallpaper Adhesive GTV

- for smooth and embossed non-woven wallpapers and for non-woven woodchip wallpapers
- ideal for digital-print wallpapers up to 200 g/m²
- for direct wall application with roller
- no splashing or dripping
- high bond strength
- easy to correct
- dries to transparent finish
- ready to use in 5 minutes
- free from preservatives

200 g (VE: 25 Stück)
Palette: 1.575 Stück
Art.-Nr. 020502000
EAN: 4007954 20502 0

500 g (VE: 10 Stück)
Palette: 500 Stück
Art.-Nr. 020504000
EAN: 4007954 20504 4

Vliestapeten Roll-Kleber GTV

- gebrauchsfertig
- für glatte und geprägte Vliestapeten sowie Vlies-Rauhfaser
- ideal für Digitaldrucktapeten bis 200 g/m²
- mit der Rolle direkt an die Wand
- spritzt und tropft nicht
- mit Methylcellulose und Kunstharz
- hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- transparent auftrocknend

Non-Woven Wallpaper Adhesive GTV

- ready-to-use
- for smooth and embossed non-woven wallpapers and for non-woven woodchip wallpapers
- ideal for digital-print wallpapers up to 200 g/m²
- for direct wall application with roller
- no splashing or dripping
- with methyl cellulose and synthetic resin
- high initial adhesion
- easy to correct
- dries to transparent finish



5 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 021402000
EAN: 4007954 21402 2

10 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 021403000
EAN: 4007954 21403 9

Kleister-Roller GTV

- Profi-Roller
- für sauberen, schnellen und gleichmäßigen Kleisterauftrag direkt auf die Wand

Paste Roller GTV

- Professional roller
- for clean, fast and uniform adhesive application directly onto the wall

1 Stück (VE: 10 Stück)
Palette: 400 Stück
Art.-Nr. 088888051
EAN: 4007955 88805 5

PRODUKT-PASS

Kraft-Kleister MC spezial

- für Rauhfaser, Struktur-, Präge-, Vinyl- und Vliestapeten
- Methylcellulose mit Kunstharz
- für Bürstenauftrag und Tapeziergerät
- hohe Klebkraft
- gut korrigierbar
- hohe Feuchtfestigkeit
- transparent auftrocknend

Wallpaper Adhesive Power MC

- for woodchip, textured, embossed, vinyl and non-woven wallpapers
- methyl cellulose with synthetic resin
- for brush application and pasting machines
- high bond strength
- easy to correct
- high moisture resistance
- dries to transparent finish



200 g (VE: 30 Stück)
Palette: 1.680 Stück
Art.-Nr. 020402000
EAN: 4007954 20402 3

500 g (VE: 10 Stück)
Palette: 500 Stück
Art.-Nr. 020403000
EAN: 4007954 20403 0

Vlies-Kleister MC direkt

- für glatte und geprägte Vliestapeten sowie Vlies-Rauhfaser
- Methylcellulose mit Kunstharz
- für Wandklebetechnik, Tapeziergerät und Bürstenauftrag
- hohe Anfangshaftung und Klebkraft
- gut korrigierbar
- transparent auftrocknend
- frei von Konservierungsmitteln

Wallpaper Adhesive Non-Woven MC

- for smooth and embossed non-woven wallpapers and for non-woven woodchip wallpapers
- methyl cellulose with synthetic resin
- for pasting machines, brush application and wall-pasting
- high initial adhesion and bond strength
- easy to correct
- dries to transparent finish
- free from preservatives

200 g (VE: 30 Stück)
Palette: 1.680 Stück
Art.-Nr. 023401000
EAN: 4007954 23402 0

Spezial-Kleister

- für Rauhfaser, Struktur- und Prägetapeten
- mit Methylcellulose
- kunstharzverstärkt
- sichere Klebkraft
- hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- frei von Konservierungsmitteln

Wallpaper Adhesive Special

- for woodchip, textured and embossed wallpapers
- with methyl cellulose
- synthetic resin-reinforced
- reliable bond strength
- high initial adhesion
- easy to correct
- free from preservatives

200 g (VE: 30 Stück)
Palette: 1.680 Stück
Art.-Nr. 002901031
EAN: 4007954 02911 4

Normal-Kleister

- für leichte und normale Papiertapeten
- ideal für Bastelarbeiten
- mit Methylcellulose
- gute Klebkraft
- leicht korrigierbar
- frei von Konservierungsmitteln

Wallpaper Adhesive Normal

- for normal and lightweight paper-backed wallpapers
- ideal for handicrafts
- with methyl cellulose
- high bond strength
- easy to correct
- free from preservatives

125 g (VE: 20 Stück)
Palette: 1.820 Stück
Art.-Nr. 002801031
EAN: 4007954 02811 7

Sicherheits-Kleister SK ready

- entspricht dem Ansatzverhältnis 1:15
- für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik mit Rolle und Spritzgerät
- sehr hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- ideale Kleisterverteilung
- pH-neutral
- transparent auftrocknend

High-Performance Adhesive SK ready

- corresponding to 1:15 mixing ratio
- for pasting machines, brush application and wall-pasting with roller and spray
- very high initial adhesion
- easy to correct
- high moisture resistance when overcoating
- excellent adhesive distribution
- pH-neutral
- dries to transparent finish



16 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 109503000
EAN: 4007954 95300 6

Glasgewebe- und Vlieskleber GK ready

- beste Klebkraft für sichere und dauerhafte Verklebungen
- entspricht dem Ansatzverhältnis 1:10
- für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik mit Rolle und Spritzgerät
- optimale Feuchtfestigkeit – ideal für überstreichbare Wandbeläge
- höchste Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- ideale Kleisterverteilung
- pH-neutral

Glassfibre and Non-Woven Adhesive GK ready

- maximum bond strength for reliable and durable bonding
- corresponding to 1:10 mixing ratio
- for pasting machines, brush application and wall-pasting with roller and spray
- outstanding moisture resistance – ideal for overcoatable wall coverings
- extra-high initial adhesion
- easy to correct
- excellent adhesive distribution
- pH-neutral



16 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 109403000
EAN: 4007954 94300 7

Gewebekleber Silikat GS mineral

- für Glasfasergewebe und Glasvlies
- diffusionsoffener Wandaufbau auf mineralischen Untergründen
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- ohne Konservierungsstoffe
- frei von Lösungsmitteln und Weichmachern

Glass Fabric Adhesive Silicate GS

- for glassfibre fabrics and glass non-wovens
- for vapour-permeable wall finish to mineral substrates
- exhibits natural properties to protect against mould
- without preservatives
- solvent- and plasticizer-free

18 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 011505000
EAN: 4007954 11500 8

Glasgewebe-Kleber GF

- für Glasfasergewebe, Textiltapeten und schwere Wandbeläge
- sichere und dauerhafte Verklebungen
- optimale Verarbeitungskonsistenz für Roll- und Spritzauftrag
- hohe Anfangshaftung und Klebkraft
- sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- geringe Spritznebelbildung beim Airlessauftrag

Glass Fabric Adhesive GF

- for glassfibre fabrics, textile wallpapers and heavy wall coverings
- reliable and durable bonding
- ideal consistency for roller and spray application
- high initial adhesion and bond strength
- very high moisture resistance when overcoating
- low spray fog formation when airless-spray applied



5 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 001703000
EAN: 4007954 01703 6

10 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 001704000
EAN: 4007954 01704 3

18 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 001705000
EAN: 4007954 01705 0

Renoviervlies-Kleber RS plus

- für Renovier-, Armierungs-, Mineral- und Cellulosevlies
- sichere und dauerhafte Verklebungen
- kunstharzverstärkt
- verarbeitungsfertig eingestellt
- für Tapeziergerät, Roll- und Spritzauftrag
- sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- geringe Spritznebelbildung beim Airlessauftrag

Renovation Fabrics Adhesive RS plus

- for renovation, reinforcing, mineral and cellulose non-wovens
- reliable and durable bonding
- synthetic resin-reinforced
- ready-to-use formulation
- for pasting machines, roller and spray application
- very high moisture resistance when overcoating
- low spray fog formation when airless-spray applied



16 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 015803000
EAN: 4007954 15803 6

Fertig-Kleister spezial

- Spezialkleister für Tapeziergerät und Bürstenauftrag
- entspricht dem Ansatzverhältnis 1:20
- mit Methylcellulose
- hohe Klebkraft und Feuchtfestigkeit
- gut korrigierbar
- transparent auftrocknend

All-Purpose Wallpaper Adhesive

- special adhesive for pasting machines and brush application
- corresponding to 1:20 mixing ratio
- with methyl cellulose
- high bond strength and moisture resistance
- easy to correct
- dries to transparent finish



2,5 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 110 Stück
Art.-Nr. 021504031
EAN: 4007954 21514 2

16 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 021503000
EAN: 4007954 21503 6

Wandbelags-Kleber BW plus

- Premium-Qualität für schwere Wandbeläge, Textil-, Vinyl-, Struktur- und Glasgewebetapeten
- sehr hohe Klebkraft
- optimale Verarbeitungskonsistenz
- sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- transparent auftrocknend
- ideal als Klebkraftverstärker für Tapetenkleister

Wallpaper Adhesive BW plus

- premium-quality adhesive for heavy wall coverings, textile, vinyl, textured and glassfibre wallpapers
- very high bond strength
- ideal consistency for application
- very high moisture resistance when overcoating
- dries to transparent finish
- ideal for increasing bond strength of wallpaper adhesives



750 g (VE: 10 Stück)
Palette: 420 Stück
Art.-Nr. 001201000
EAN: 4007954 01201 7

3 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 110 Stück
Art.-Nr. 001202000
EAN: 4007954 01202 4

5 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 001203000
EAN: 4007954 01203 1

10 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 001204000
EAN: 4007954 01204 8

18 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 001205000
EAN: 4007954 01205 5

Wandbelags-Kleber CC glasklar

- für hochwertige Exclusiv-, Design-Vlies-, Metall- und Digitaldruck-tapeten
- ideal für dunkle und matte Wandbeläge
- pH-neutral
- leicht entfernbar

Wallpaper Adhesive CC crystal clear

- for high-grade exclusive, designer non-woven, metal and digital-print wallpapers
- ideal for dark and matt wall coverings
- pH-neutral
- easy to remove



10 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 061804000
EAN: 4007954 61804 2

Tapet Repair

- zum Nachkleben abgelöster Tapetennähte auf allen Untergründen
- hohe Klebkraft
- 20 Tuben im Verkaufsdisplay

Tapet Repair

- for sticking down debonded wallpaper seams on all substrates
- high bond strength
- 20 tubes in retail display pack

60 g (VE: 20 Stück)
Palette: 2.400 Stück
Art.-Nr. 001801098
EAN: 4007954 01811 8

TAP-EX

- Konzentrat
- starke Lösekraft
- für Tapeten und Rauhfaser
- schnelles Durchweichen der Tapete
- enthält biologisch abbaubare Tenside

Wallpaper Remover TAP-EX

- concentrate
- strong removing power
- for woodchip and other wallpapers
- rapid softening of wallpaper
- contains biodegradable surfactants

250 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 1.800 Stück
Art.-Nr. 005204031
EAN: 4007954 05214 3

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 96 Stück
Art.-Nr. 005203000
EAN: 4007954 05203 7

1 l (VE: 12 Stück)
Palette: 384 Stück
Art.-Nr. 005205000
EAN: 4007954 05205 1

Rauhfaser-Kraftlöser RK

- Konzentrat
- extrem starke Lösekraft
- für überstrichene Rauhfaser und schwere Tapeten
- schnelles Durchweichen der Tapete
- enthält biologisch abbaubare Tenside

Wallpaper Power Remover RK

- concentrate
- extremely strong removing power
- for overcoated woodchip and heavy wallpapers
- rapid softening of wallpaper
- contains biodegradable surfactants

250 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 1.800 Stück
Art.-Nr. 006704000
EAN: 4007954 06704 8

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 96 Stück
Art.-Nr. 006706000
EAN: 4007954 06706 2

1 l (VE: 12 Stück)
Palette: 384 Stück
Art.-Nr. 006705000
EAN: 4007954 06705 5

Tapetenschutz TS

- farblos
- klarer Schutzfilm für stark beanspruchte Flächen
- für Tapeten, Dispersionsfarben, Natur- und Kunststeinmauerwerk, Landkarten und ähnliche Untergründe
- schmutz- und wasserabweisend
- lösungsmittelfrei
- auf Acrylatbasis

Wallpaper Protector TS

- colourless
- transparent protective film for heavy-duty surfaces
- for wallpapers, emulsion paints, natural and cast stone masonry, maps and similar substrates
- dirt- and water-repellent
- solvent-free
- acrylate-based



250 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 1.800 Stück
Art.-Nr. 006006000
EAN: 4007954 06006 3

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 96 Stück
Art.-Nr. 006003000
EAN: 4007954 06003 2

1 l (VE: 6 Stück)
Palette: 360 Stück
Art.-Nr. 006007000
EAN: 4007954 06007 0

TAPEZIEREN · WALLPAPERING

Tapetengrund weiß TW 8

- weiß deckender Voranstrich
- ideale Untergrundvorbereitung vor allen Tapezierarbeiten
- zum Ausgleichen von Farbtonunterschieden des Untergrundes
- schafft gleichmäßig saugende und griffige Untergründe
- matt
- sperrt den Untergrund nicht ab

Wallpaper Primer white TW 8

- opaque white primer
- ideal substrate preparation prior to all wallpapering works
- for evening out colour differences in substrate
- creates uniformly absorbent substrates with good key
- matt
- does not seal off substrate



2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 110 Stück
Art.-Nr. 012911000
EAN: 4007954 12901 2

10 l (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 012913000
EAN: 4007954 12903 6

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 012912000
EAN: 4007954 12902 9

Tapetengrund transparent MIX

- individuell abtönbare, transparente Mix-Basis für intensive Farbtöne
- spezielle Untergrundvorbereitung für dunkle und farbintensive Tapeten und Wandbeläge
- schafft gleichmäßig saugende und griffige Untergründe
- sperrt den Untergrund nicht ab

Wallpaper Primer transparent MIX

- transparent, individually tintable base formulation for intensive colours
- special substrate preparation for dark and intensively coloured wallpapers and wall coverings
- creates uniformly absorbent substrates with good key
- does not seal off substrate



2,35 l (VE: 1 Stück)
Palette: 110 Stück
Art.-Nr. 011901000
EAN: 4007954 11902 0

4,7 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 011902000
EAN: 4007954 11900 6

Tapeten-Wechselgrund WG

- leichter Tapetenwechsel durch trockenes Abziehen
- idealer Schutz für Gipskarton
- lösungsmittelfrei

Wallpaper Primer – Easy strip-off WG

- facilitates change of wallpaper by dry strip-off
- ideal protection for gypsum plasterboard
- solvent-free



2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 150 Stück
Art.-Nr. 006501000
EAN: 4007954 06501 3

Zell-Makulatur MA

- Tapezier-Untergrund
- glättet raue und körnige Putze
- füllt die Poren
- reguliert die Saugfähigkeit
- sorgt für eine bessere Haftung und Korrigierbarkeit der Tapetenbahnen

Liquid Lining Paper MA

- as base for wallpapering
- smooths out rough and granular plasterwork
- fills pores
- regulates suction
- promotes adhesion and facilitates adjustment of wallpaper strips

1 kg (VE: 5 Stück)
Palette: 280 Stück
Art.-Nr. 004002001
EAN: 4007955 04002 6

5 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 81 Stück
Art.-Nr. 004003000
EAN: 4007954 04003 4

SPACHTELN
FILLING AND SMOOTHING



SPACHTELN · FILLING AND SMOOTHING

Füll + Finish Premium

- kunstharzvergütet und faserverstärkt
- exzellent schleifbar
- ansatzfreie Übergänge
- perfekt für große Flächen
- Verarbeitungszeit 60 Minuten
- Brandverhalten: A1 nach EN 13501-1
- CE-konform gem. DIN EN 13963-4B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

Füll + Finish Premium

- synthetic resin-modified and fibre-reinforced
- extremely easy to sand
- seamless application
- ideal for large surfaces
- 60-minute working life
- reaction to fire: A1 to EN 13501-1
- CE-compliant to EN 13963-4B and EN 13279-1 (gypsum plaster for filling surfaces C7/20/2)

Oberflächengüten Q1-Q4 im Trockenbau* · GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm · PRODUKT-PASS

5 kg (VE: 4 Stück)
Palette: 160 Stück
Art.-Nr. 032404000
EAN: 4007954 32404 2

10 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 80 Stück
Art.-Nr. 032405000
EAN: 4007954 32405 9

20 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 42 Stück
Art.-Nr. 026606000
EAN: 4007954 26606 9

25 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 032406000
EAN: 4007954 32406 6

pufamur Super-Haftspachtel SH 45 premium

- kunstharzvergütet und faserverstärkt
- perfekte Haftung
- für alle Gipskartonsysteme gemäß EN 13963
- bei spannungsfrei montierten Gipskarton- und Gipsfaserplatten ohne Bewehrungsstreifen anwendbar
- auf Null ausziehbar für ansatzfreies Spachteln
- Verarbeitungszeit 45 Minuten
- Brandverhalten: A1 nach EN 13501-1
- CE-konform gem. DIN EN 13963-4B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

pufamur Super Bonding Filler SH 45

- synthetic resin-modified and fibre-reinforced
- outstanding adhesion
- for all gypsum plasterboard systems to EN 13963
- with stress-free gypsum plasterboard and gypsum fibreboard assemblies, can be used without scrim reinforcement
- allows feathering (thinning) out at edges to produce unbroken surface
- 45-minute working life
- reaction to fire: A1 to EN 13501-1
- CE-compliant to EN 13963-4B and EN 13279-1 (gypsum plaster for filling surfaces C7/20/2)

Oberflächengüten Q1-Q4 im Trockenbau* · GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

1 kg (VE: 10 Stück)
Palette: 500 Stück
Art.-Nr. 003902000
EAN: 4007954 03902 1

2 kg (VE: 5 Stück)
Palette: 280 Stück
Art.-Nr. 003903000
EAN: 4007954 03903 8

5 kg (VE: 4 Stück)
Palette: 160 Stück
Art.-Nr. 003905000
EAN: 4007954 03905 2

10 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 80 Stück
Art.-Nr. 003904000
EAN: 4007954 03904 5

20 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 42 Stück
Art.-Nr. 003907000
EAN: 4007954 03900 7

25 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 003906000
EAN: 4007954 03906 9

Fill + Finish Spachtel

- hohe Standfestigkeit für Risse, Ausbrüche und Fugen
- leichtes Glätten von Wand und Decke
- für mineralische Untergründe, Gipskarton- und andere Trockenbauplatten
- mit Methylcellulose
- leicht schleifbar
- Verarbeitungszeit 60 Minuten
- Brandverhalten: A1
- CE-konform gem. DIN EN 13963-3B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

Fill + Finish Spachtel

- high sag resistance for filling cracks, chips and joints
- allows easy smoothing out of walls and ceilings
- for mineral substrates, gypsum plasterboard and other drylining board
- with methyl cellulose
- easy to sand
- 60-minute working life
- reaction to fire: A1
- CE-compliant to EN 13963-3B and EN 13279-1 (gypsum plaster for filling surfaces C7/20/2)

60 Min. · CE konform · PRODUKT-PASS

500 g (VE: 20 Stück)
Palette: 1.080 Stück
Art.-Nr. 003001000
EAN: 4007954 03001 1

1 kg (VE: 10 Stück)
Palette: 500 Stück
Art.-Nr. 003002031
EAN: 4007954 03012 7

2 kg (VE: 5 Stück)
Palette: 280 Stück
Art.-Nr. 003003031
EAN: 4007954 03013 4

5 kg (VE: 4 Stück)
Palette: 160 Stück
Art.-Nr. 003004031
EAN: 4007954 03014 1

10 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 80 Stück
Art.-Nr. 003005031
EAN: 4007954 03015 8

25 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 003006031
EAN: 4007954 03016 5

* gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.

Glätt- und Füllspachtel GFS

- rationelles Glätten von Wand- und Deckenflächen
- gute Füllkraft für Risse, Löcher und Fugen
- für mineralische Untergründe und Gipskarton
- leicht schleifbar
- Verarbeitungszeit 60 Minuten
- Brandverhalten: A1
- CE-konform gem. DIN EN 13963-3B und DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

Smoothing Filler GFS

- allows efficient smoothing out of wall and ceiling surfaces
- high filling power for cracks, holes and joints
- for mineral substrates and gypsum plasterboard
- easy to sand
- 60-minute working life
- reaction to fire: A1
- CE-compliant to EN 13963-3B and EN 13279-1 (gypsum plaster for filling surfaces C7/20/2)

60 Min. CE konform

5 kg (VE: 4 Stück)
Palette: 160 Stück
Art.-Nr. 003201000
EAN: 4007954 03201 5

10 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 80 Stück
Art.-Nr. 003202000
EAN: 4007954 03202 2

20 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 42 Stück
Art.-Nr. 003217000
EAN: 4007954 03217 6

25 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 003203000
EAN: 4007954 03203 9

Haftputzgips

- einlagiger Wand- und Deckenputz für die Handverarbeitung
- zum großflächigen Verputzen von Innenwänden
- entspricht der Mörtelgruppe P IVb
- einfach zu glätten
- Brandverhalten: A1
- CE-konform gem. DIN EN 13279-1 (Gips-Putztrockenmörtel B4/20/2)

Bonding Plaster

- single-coat wall and ceiling plaster for manual application
- for large-scale plastering of internal walls
- classed under mortar group P IVb
- easy to smooth
- reaction to fire: A1
- CE-compliant to EN 13279-1 (dry premixed gypsum plaster B4/20/2)

60 Min. CE konform

25 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 28 Stück
Art.-Nr. 003603000
EAN: 4007954 03603 7

Modellgips für Bau und Hobby

- schnell härtender Naturgips
- Elektrikergips zum Fixieren von Innenputzdosen und Spachteln von Kabelschlitzen
- für innen
- CE-konform gem. DIN EN 13279-1 (Gipsbinder zur Direktverwendung oder Weiterverarbeitung A1)

Plaster for construction and hobbies

- rapid-set natural gypsum
- electrician's (bonding) plaster for fixing/plastering around socket outlets and filling cable chases
- for indoor use
- CE-compliant to EN 13279-1 (gypsum binder for direct use or further processing A1)

10 Min. CE konform

1,5 kg (VE: 10 Stück)
Palette: 550 Stück
Art.-Nr. 003315000
EAN: 4007954 03315 9

5 kg (VE: 4 Stück)
Palette: 160 Stück
Art.-Nr. 003313000
EAN: 4007954 03303 6

25 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 35 Stück
Art.-Nr. 003314000
EAN: 4007954 03304 3

pufaplast Renovier-Spachtel R 40 extrem

- haftstark auf Dispersion, Glasgewebe, Ölsockeln, Fliesen und Beton im Innenbereich
- auch für Feuchträume
- hoch kunstharzvergütet
- faserverstärkt
- weiß
- sehr gut schleifbar
- Verarbeitungszeit 40 Minuten
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

pufaplast Renovation Filler R 40

- adheres strongly to emulsion coatings, glassfibre fabrics, water- and dirt-repellent wall base coatings, tiles and concrete indoors
- also suitable for damp spaces
- highly synthetic resin-modified
- fibre-reinforced
- white
- very easy to sand
- 40-minute working life
- low in chromates according to EC-Regulation No 1907/2006, Annex XVII (47)

Oberflächengüten Q1-Q4 im Trockenbau*

5 kg (VE: 4 Stück)
Palette: 160 Stück
Art.-Nr. 032804000
EAN: 4007954 32804 0

25 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 032806000
EAN: 4007954 32806 4

* gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.

pufaplast Flächen- und Fleckspachtel V 30 ultra

- Dispersions-Zement-Spachtelmasse
- für Innenflächen und Fassaden
- perfekte Haftung auf Fliesen, Ölsockeln und nicht saugenden Untergründen
- hoch kunstharzvergütet
- faserverstärkt
- weiß
- Verarbeitungszeit 30 Minuten
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

pufaplast All Surface Smoother and Filler V 30

- cementitious dispersion filler
- for internal surfaces and facades
- outstanding adhesion to tiles, water- and dirt-repellent wall base coatings and non-absorbent substrates
- highly synthetic resin-modified
- fibre-reinforced
- white
- 30-minute working life
- low in chromates according to EC-Regulation No 1907/2006, Annex XVII (47)

30 Min.

5 kg (VE: 4 Stück)
Palette: 160 Stück
Art.-Nr. 033102000
EAN: 4007954 33102 6

25 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 033104000
EAN: 4007954 33104 0

pufamur Fassaden-Spachtel FS 30

- kunstharzvergütet
- wetterbeständig und feuchtraumgeeignet
- leicht abzuglätten und filzbar
- wasserdampfdiffusionsfähig
- auf Basis von feinem Weißzement
- spannungsfrei
- Verarbeitungszeit 30 Minuten
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

pufamur Facade Filler FS 30

- synthetic resin-modified
- weather-resistant and suitable for damp spaces
- easy to smooth and workable with felt float
- water vapour-permeable
- based on fine white cement
- stress-free
- 30-minute working life
- low in chromates according to EC-Regulation No 1907/2006, Annex XVII (47)

30 Min.

5 kg (VE: 4 Stück)
Palette: 200 Stück
Art.-Nr. 033904000
EAN: 4007954 33904 6

25 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 033906000
EAN: 4007954 33906 0

pufaplast Fassaden-Leichtspachtel FS 40

- haftstark auf Fassadenfarben, Kunstharzputzen, Klinker und Beton
- hoch kunstharzvergütet
- faserverstärkt
- leicht abzuglätten und filzbar
- auf Null ausziehbar für ansatzfreies Spachteln
- sehr gut schleifbar
- weiß
- chromatarm gem. EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

pufaplast Facade Light Filler FS 40

- strong adhesion to facade paints, synthetic resin plasters, facing masonry and concrete
- highly synthetic resin-modified
- fibre-reinforced
- easy to smooth and workable with felt float
- allows feathering (thinning) out at edges to produce unbroken surface
- very easy to sand
- white
- low in chromates according to EC-Regulation No 1907/2006, Annex XVII (47)

40 Min.

20 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 42 Stück
Art.-Nr. 112604000
EAN: 4007954 11264 9

Außenspachtel AKS

- für Fassaden und Feuchträume
- zum vollflächigen Glätten
- zum Füllen von Rissen und Löchern
- kunstharzvergütet
- fein und weiß
- Verarbeitungszeit 4 – 5 Stunden
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

Exterior Filler AKS

- for facades and damp spaces
- for full-surface smoothing
- for filling cracks and holes
- synthetic resin-modified
- fine and white
- 4- to 5-hour working life
- low in chromates according to EC-Regulation No 1907/2006, Annex XVII (47)



1 kg (VE: 5 Stück)
Palette: 700 Stück
Art.-Nr. 003102000
EAN: 4007954 03102 5

5 kg (VE: 4 Stück)
Palette: 200 Stück
Art.-Nr. 003103000
EAN: 4007954 03103 2

25 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 003104000
EAN: 4007954 03104 9

Blitzzement BZ

- Schnell-Montagemörtel
- innen und außen
- witterungsbeständig
- hohe Druckfestigkeit
- korrosionshemmend
- schnell härtend
- Verarbeitungszeit 3 – 5 Minuten
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

Fast-setting Cement BZ

- rapid-set fixing mortar
- for indoor and outdoor use
- weather-resistant
- high compressive strength
- corrosion-inhibiting
- rapid-set
- 3- to 5-minute working life
- low in chromates according to EC-Regulation No 1907/2006, Annex XVII (47)

1 kg (VE: 5 Stück)
Palette: 700 Stück
Art.-Nr. 003801000
EAN: 4007954 03801 7

5 kg (VE: 4 Stück)
Palette: 200 Stück
Art.-Nr. 003802000
EAN: 4007954 03802 4

AKAPLAN Fußboden-ausgleichsmasse

- zum Ausgleichen von Boden-unebenheiten auf Beton, Zement und gipsbasierten Estrichen
- für Holzböden mit Zusatz der FLEX Armierungsfaser geeignet
- selbstverlaufend
- für innen
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

AKAPLAN Floor Levelling Compound

- for evening out irregularities in concrete, cementitious and gypsum-based floors/screeds
- suitable for timber flooring, subject to addition of FLEX Reinforcing Fibre
- self-levelling
- for indoor use
- low in chromates according to EC-Regulation No 1907/2006, Annex XVII (47)

25 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 42 Stück
Art.-Nr. 033807000
EAN: 4007954 33807 0

FLEX Armierungsfaser

- alkalibeständige Spezial-Glasfasern
- Zusatz zur Fußbodenausgleichs-masse
- zur Verminderung der Rissbildung und Erhöhung der Gefügefestigkeit

FLEX Reinforcing Fibre

- special, alkali-resistant glass fibres
- additive for floor levelling compound
- to reduce cracking and increase microstructural strength

250 g (VE: 5 Stück)
Palette: 720 Stück
Art.-Nr. 104601000
EAN: 4007954 04611 1

pufamur Leicht-Spachtel LS 8

- besonders rationelle und leichtgängige Verarbeitung
- extrem standfest
- hohe Schichtstärke in einem Arbeitsgang
- Auftragsstärke bis 8 mm
- sehr gut schleifbar
- CE-konform gem. DIN EN 13963-2A

pufamur Light Filler LS 8

- highly efficient application and smooth, easy workability
- extremely high sag resistance
- high coat thickness applied in single operation
- application thickness up to 8 mm
- very easy to sand
- CE-compliant to EN 13963-2A

Oberflächengüten Q2-Q4 im Trockenbau*

7 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 032502000
EAN: 4007954 32502 5

15 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 032503000
EAN: 4007954 32503 2

pufamur Fill-Finish S 50 light

- gebrauchsfertiger Allround-Leichtspachtel für Innenflächen
- für Oberflächengüten Q1 – Q4 im Trockenbau
- geschmeidige Verarbeitung
- optimale Untergrundhaftung
- sehr ergiebig
- schnell trocknend
- leicht zu schleifen
- CE-konform gem. DIN EN 13963-3A
- erfüllt die Anforderungen des AgBB*

pufamur Fill-Finish S 50 light

- allround, ready-to-use lightweight filler for internal surfaces
- for surface qualities Q1 – Q4 in dry construction
- smooth workability
- excellent adhesion to substrate
- high coverage
- quick-drying
- easy to sand
- CE-compliant to EN 13963-3A
- meets requirements under AgBB* scheme

Oberflächengüten Q1-Q4 im Trockenbau*

GEV-EMICODE EC 1 sehr emissionsarm

geprüft nach AgBB

* Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

* German Committee for Health-Related Evaluation of Building Products

6 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 72 Stück
Art.-Nr. 032202092
EAN: 4007954322925

20 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 33 Stück
Art.-Nr. 032204000
EAN: 4007954 32204 8

pufamur Finish-Spachtel RAK 3

- Leichtspachtel für Rolle, Airless und Kelle
- verarbeitungsfertig eingestellt für alle Auftragsarten
- leichte Verarbeitung
- Auftragsstärke bis 3 mm
- sehr gut schleifbar
- CE-konform gem. DIN EN 13963-2A

pufamur Finish-Filler RAK 3

- lightweight filler for roller, trowel and airless application
- ready-to-use formulation for all application methods
- easy workability
- application thickness up to 3 mm
- very easy to sand
- CE-compliant to EN 13963-2A

Oberflächengüten Q3-Q4 im Trockenbau*

22 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 032904000
EAN: 4007954 32904 7

pufamur Akkord-Spachtel AS 5

- feines Finish
- besonders feine Spachtelmasse
- sogar zur Herstellung lackierfähiger Untergründe
- auf Null ausziehbar für ansatzfreies Spachteln
- Auftragsstärke bis 5 mm
- leicht zu glätten
- CE-konform gem. DIN EN 13963-2A

pufamur Fine-Surface-Filler AS 5

- fine finish
- extra-fine filling compound
- even suitable for production of coatable substrates
- allows feathering (thinning) out at edges to produce unbroken surface
- application thickness up to 5 mm
- easy to smooth
- CE-compliant to EN 13963-2A

Oberflächengüten Q2-Q4 im Trockenbau*

8 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 033704000
EAN: 4007954 33704 2

15 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 033705000
EAN: 4007954 33705 9

* gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.

Silikat-Leichtspachtel SL 4

- gebrauchsfertiger Leichtspachtel auf mineralischer Basis
- für mineralische Untergründe und gestrichene Flächen
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- ohne Konservierungsstoffe
- frei von Lösungsmitteln und Weichmachern
- Auftragsstärke bis 4 mm
- perfekt schleifbar
- CE-konform gem. DIN EN 15824:2017
- erfüllt die Anforderungen des AgBB*

Silicate Lightweight Filler SL 4

- ready-to-use, lightweight, mineral-based filler
- for mineral substrates and painted surfaces
- highly water vapour-permeable
- exhibits natural properties to protect against mould
- without preservatives
- solvent- and plasticizer-free
- application thickness up to 4 mm
- ideal for sanding
- CE-compliant to EN 15824:2017
- meets requirements under AgBB* scheme

konservierungs-mittelfrei

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

geprüft nach AgBB

* Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

* German Committee for Health-Related Evaluation of Building Products

20 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 33 Stück
Art.-Nr. 031904000
EAN: 4007954 31904 8

Kalkspachtel KS 4

- gebrauchsfertige Spachtelmasse auf Basis von Weißkalkhydrat ohne organische Bindemittel
- für mineralische Untergründe
- auch für Feuchträume
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- ohne Konservierungsstoffe
- frei von Lösungsmitteln und Weichmachern
- Auftragsstärke bis 4 mm
- sehr gut schleifbar

Lime Filler KS 4

- ready-to-use, high-calcium hydrated lime-based filling compound without organic binders
- for mineral substrates
- also suitable for damp spaces
- highly water vapour-permeable
- exhibits natural properties to protect against mould
- without preservatives
- solvent- and plasticizer-free
- application thickness up to 4 mm
- very good for sanding

konservierungs-mittelfrei

20 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 026504000
EAN: 4007954 26504 8

pufamur Fassaden-Fertigspachtel FA 5

- auch für Feuchträume
- optimale Untergrundhaftung
- faserverstärkt
- hohe Festigkeit
- leicht zu glätten
- härtet rissfrei aus

pufamur Facade Repair FA 5

- also suitable for damp spaces
- excellent adhesion to substrate
- fibre-reinforced
- high strength
- easy to smooth
- crack-free curing

Auftragsstärke
bis 5 mm

8 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 72 Stück
Art.-Nr. 072104000
EAN: 4007954 72104 9

14 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 36 Stück
Art.-Nr. 072105000
EAN: 4007954 72105 6

SPACHTELN · FILLING AND SMOOTHING

Easy-Fill
- faserverstärkt für hohe Festigkeit
- leicht zu glätten
- härtet rissfrei aus
- innen und außen

Easy-Fill
- fibre-reinforced for high strength
- easy to smooth
- crack-free curing
- for indoor and outdoor use



400 g (VE: 12 Stück)
Palette: 960 Stück
Art.-Nr. 033306031
EAN: 4007954 33316 7

1 kg (VE: 6 Stück)
Palette: 378 Stück
Art.-Nr. 033302331
EAN: 4007954 33382 2

4 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 120 Stück
Art.-Nr. 033303331
EAN: 4007954333839

8 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 033304331
EAN: 4007954333846

Ready-Fill
- für schnelle Reparaturen
- leicht zu glätten
- härtet rissfrei aus
- sehr gut schleifbar
- für innen
- CE-konform gemäß DIN EN 13963-2A

Ready-Fill
- for quick repairs
- easy to smooth
- crack-free curing
- very easy to sand
- for indoor use
- CE-compliant to EN 13963-2A



400 g (VE: 12 Stück)
Palette: 960 Stück
Art.-Nr. 033701031
EAN: 4007954 33711 0

Rapid-Fill
- extra weiße Spachtelmasse
- für Dübellöcher und kleine Risse
- direkt aus der Tube sauber aufzutragen
- leicht zu glätten
- schnell trocknend
- für innen

Rapid-Fill
- extra-white filling compound
- for plug holes and small cracks
- allows neat application directly from tube
- easy to smooth
- quick-drying
- for indoor use



400 g (VE: 12 Stück)
Palette: 960 Stück
Art.-Nr. 032601031
EAN: 4007954 32611 4

Rauhfaser Reparatur RF
- Struktur-Spachtel
- passt sich optimal der Rauhfaser-körnung an
- schnell trocknend
- überstreichbar

Woodchip Repair Filler RF
- textured filler
- perfectly matches ingrain/wood-chip wallpaper texture
- quick-drying
- overcoatable



330 g (VE: 12 Stück)
Palette: 960 Stück
Art.-Nr. 034201000
EAN: 4007954 34201 5

Fine-Fill
- für Holz und Lack
- optimaler Untergrund für Lackierungen
- fein schleifbar
- für innen

Fine-Fill
- for wood and coatings
- ideal substrate for coatings
- allows fine sanding
- for indoor use



400 g (VE: 12 Stück)
Palette: 960 Stück
Art.-Nr. 033401031
EAN: 4007954 33411 9

Holz & MDF Spachtel HM

- für MDF-Platten, OSB und unbehandeltes Holz
- MDF-mittelbraun
- sehr gut schleifbar
- für innen

Wood and MDF Filler HM

- for MDF, OSB and untreated wood
- MDF medium-brown in colour
- very easy to sand
- for indoor use

Auftragsstärke bis 3 mm

400 g (VE: 12 Stück)
Palette: 960 Stück
Art.-Nr. 034401000
EAN: 4007954 34401 9

Wood-Fill

- für Risse, Ausbrüche, Löcher und Fehlstellen
- hellbraun
- hohes Füllvermögen
- anwendbar im Innen- und mit witterungsbeständigem Folgeanstrich auch im Außenbereich

Wood-Fill

- for cracks, chips, holes and other damage
- light-brown
- high filling power
- for use indoors and, where overcoated with weather-resistant finish, outdoors

Auftragsstärke bis 5 mm
PRODUKT-PASS

400 g (VE: 12 Stück)
Palette: 960 Stück
Art.-Nr. 008202031
EAN: 4007954 08212 6

pufamur Acryl-Feinspachtel Rapid

- universell einsetzbar
- ansatzfrei zu verarbeiten
- extra weiß
- schnell trocknend
- sehr gut schleifbar
- überstreichbar
- anwendbar im Innen- und mit witterungsbeständigem Folgeanstrich auch im Außenbereich

pufamur Acrylic Fine Filler Rapid

- universal application
- for seamless application
- extra-white
- quick-drying
- very easy to sand
- overcoatable
- for use indoors and, where overcoated with weather-resistant finish, outdoors

Auftragsstärke bis 1 mm

1,3 kg (VE: 10 Stück)
Palette: 600 Stück
Art.-Nr. 009702000
EAN: 4007954 00970 3

Schnellspachtel KL

- Kunstharz-Lackspachtel
- für Holz und Metall
- schnell trocknend
- überlackierbar in 3 – 4 Stunden
- sehr gut schleifbar
- innen und außen

Quick Filler KL

- synthetic resin filler
- for wood and metal
- quick-drying
- overcoatable after 3 – 4 hours
- very easy to sand
- for indoor and outdoor use

Auftragsstärke bis 1 mm

200 g (VE: 12 Stück)
Palette: 1.092 Stück
Art.-Nr. 033601000
EAN: 4007954 33601 4

400 g (VE: 12 Stück)
Palette: 648 Stück
Art.-Nr. 033602000
EAN: 4007954 33602 1

pufaflex Reparaturspachtel RS

- zum Ausbessern von Holz, Stein, Beton, Mauerwerk u. ä.
- hohes Füllvermögen
- Fülltiefe bis 3 cm
- innen und außen

pufaflex Repair Filler RS

- for patching wood, stone, concrete, masonry etc.
- high filling power
- filling depth up to 3 cm
- for indoor and outdoor use

Auftragsstärke bis 30 mm

750 g (VE: 12 Stück)
Palette: 600 Stück
Art.-Nr. 033501000
EAN: 4007954 33501 7

Holz Reparatur 2K 1,4 kg mit Härter

- für Holz, Metall, Kunststoff und ähnliche Materialien
- härtet rissfrei aus
- schleif- und überstreichbar
- für innen und außen

Wood Repair 2C 1.4 kg with hardener

- for wood, metal, plastics and similar materials
- crack-free curing
- sandable and overcoatable
- for indoor and outdoor use

Kartusche 1,4 kg mit Härter 45 g
VE: 6 Stück
Palette: 480 Stück

Weiss
Art.-Nr. 045311000
EAN: 4007954 45311 7

Holz Reparatur 2K 225 g mit Härter

- für Holz, Metall, Kunststoff und ähnliche Materialien
- härtet rissfrei aus
- schleif- und überstreichbar
- für innen und außen

Wood Repair 2C 225 g with hardener

- for wood, metal, plastics and similar materials
- crack-free curing
- sandable and overcoatable
- for indoor and outdoor use

Kartusche 225 g mit Härter 7 g
VE: 12 Stück
Palette: 1.368 Stück

Weiss
Art.-Nr. 042512000
EAN: 4007954 42512 1

Eiche hell
Art.-Nr. 042312000
EAN: 4007954 42312 7

Eiche dunkel
Art.-Nr. 042712000
EAN: 4007954 42712 5

Dosiergerät 2K für Kartuschen 1,4 kg

- robustes Dosiergerät für Holz Reparatur 2K
- einfache Bedienung mit einer Hand
- sichere Dosierung für konstant hohe Qualität
- Rückschlagventil zum Schutz vor ungewolltem Auslaufen

Dosing device 2C for 1.4 kg cartridges

- robust dosing device for Wood Repair 2C
- straightforward, single-handed operation
- reliable dosing for consistently high quality
- non-return valve to prevent unwanted escape of material

Dosiergerät 1,4 kg
VE: 1 Stück
Palette: 72 Stück
Art.-Nr. 045511000
EAN: 4007954 45511 1

Dosiergerät 2K für Kartuschen 225 g

- leichtes, handliches Dosiergerät für Holz Reparatur 2K
- sichere Dosierung für konstant hohe Qualität

Dosing device 2C for 225 g cartridges

- light and easy-to-handle dosing device for Wood Repair 2C
- reliable dosing for consistently high quality

Dosiergerät 225 g
VE: 1 Stück
Palette: 1.500 Stück
Art.-Nr. 045512000
EAN: 4007954 45512 8

Papier-Fugendeckstreifen OLE

- aus Zelluloselangfasern
- zur Verspachtelung der Fugen von Gipskarton- und anderen Trockenbauplatten im Innenbereich

Paper Joint Tape OLE

- made from long cellulose fibres
- for joint filling to gypsum plasterboard and other drylining board indoors

75 m x 5,3 cm
VE: 20 Rollen
Palette: 400 Stück
Art.-Nr. 025801000
EAN: 4007954 25801 9

Maler-Renovier + Glattvlies RV 130 25 m x 1 m

Zum Sanieren von Wandbeschichtungen und zur groß-flächigen Überbrükkung von Oberflächenrissen.

- auf Basis von Cellulosefasern
- perfekt für pufatherm Platten
- ideale Untergrundvorbereitung für nachfolgende Tapezier- und Malerarbeiten im Innenbereich
- hohe Qualität durch hohe Dichte: ca. 130 g/m²
- schwer entflammbar nach Brandklasse B1 DIN 4102

Painters' Renovation and Smoothing Fabric RV 130 25 m x 1 m

For refurbishment of wall coatings and wide-area bridging of surface cracks.

- based on cellulose fibres
- perfect with pufatherm insulation boards
- ideal substrate preparation for subsequent indoor painting and wallpapering works
- high quality due to high density: approx. 130 g/m²
- low flammability according to fire class B1 DIN 4101

25 m x 1 m
VE: 12 Rollen
Palette: 72 Stück
Art.-Nr. 009609000
EAN: 4007954 09609 3

PRODUKT-PASS

Maler-Universalvlies

- Großrolle 25 m²
- Glasfaservlies zum Sanieren von Glasgewebe, Kunststoffputzen u. ä.
- innen und außen

Painter Universal Fabric

- large roll 25 m²
- glassfibre non-woven for repairing glassfibre fabrics, synthetic plasters/renders etc.
- for indoor and outdoor use

25 m x 1 m
VE: 12 Rollen
Palette: 72 Stück
Art.-Nr. 009602000
EAN: 4007954 09602 4

Maler- und Reparaturvlies

- Glasfaservlies zum Ausbessern von Haar- und Netzrissen
- ideal als Bewehrungsstreifen beim Verspachteln von Gipskartonplatten
- innen und außen
- 20 Rollen im Displaykarton

Painter and Repair Fabric

- glassfibre non-woven for repairing hairline cracks and crazing
- ideal for use as scrim reinforcement for filling works to gypsum plasterboard
- for indoor and outdoor use
- 20 rolls in display box

10 m x 10 cm
VE: 20 Rollen
Palette: 1.520 Stück
Art.-Nr. 009601000
EAN: 4007954 09601 7

Anti-Rissband weiß

- hochelastisches, selbstklebendes Spezialvlies
- zum Überkleben von kleinen Rissen
- sofort überstreichbar

Anti-Crack Tape white

- special, highly elastic, self-adhesive non-woven
- for taping over small cracks
- immediately overcoatable

10 m x 50 mm
VE: 9 Rollen
Palette: 756 Stück
Art.-Nr. 009502000
EAN: 4007954 09501 0

KARTUSCHEN
CARTRIDGES

pufamur Styro-Fill Leichtfüller L10

- besonders standfest
- Auftragsstärke bis 15 mm
- schnell überstreichbar – ohne Rissbildung
- flexibel
- schleifbar
- anwendbar im Innen- und mit witterungsbeständigem Folgeanstrich auch im Außenbereich

pufamur Styro-Fill Light Filler L10

- extra-sag-resistant
- application thickness up to 15 mm
- allows quick overcoating – without cracking
- flexible
- sandable
- for use indoors and, where overcoated with weather-resistant finish, outdoors



310 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 1.248 Stück
Art.-Nr. 034601031
EAN: 4007954 34611 2

Fassaden-Strukturacryl FR3

- einkomponentiger Dichtstoff
- füllt Risse und Fugen in Putz und Mauerwerk
- feine Putzstruktur
- plasto-elastisch
- UV-stabil
- anstrichverträglich
- witterungs- und alterungsbeständig
- silikonfrei
- CE-konform gem. EN 15651-1/F-EXT-INT

Acrylic Facade Sealant FR3

- one-component sealant
- for filling cracks and joints in plasters, renders and masonry
- fine plaster texture
- plasto-elastic
- UV-stable
- compatible with coatings
- weather- and ageing-resistant
- silicone-free
- CE-compliant to EN 15651-1/F-EXT-INT

310 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 1.248 Stück
Art.-Nr. 034901000
EAN: 4007954 34901 4

Acryl-Fugendicht A30

- für Risse und Fugen bis 30 mm Breite
- ideal für die Anschlussfugen von Fenstern, Türen etc.
- optimale Haftung
- leicht zu glätten
- dauerelastisch
- anstrichverträglich
- Dehnfähigkeit 12,5 %
- für innen und außen
- CE-konform gem. EN 15651-1/F-EXT-INT

Acrylic Joint Sealant A30

- for up to 30 mm wide cracks and joints
- ideal for perimeter joints around windows, doors etc.
- outstanding adhesion
- easy to smooth
- permanently elastic
- compatible with coatings
- 12.5 % expansibility
- for indoor and outdoor use
- CE-compliant to EN 15651-1/F-EXT-INT

310 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 1.248 Stück
Art.-Nr. 034701000
EAN: 4007954 34701 0

Silikon-Fugendicht S25

- ideal für Sanitär- und Feuchträume
- pilzhemmend – mit Langzeit-Filmschutz gegen Schimmelbefall
- für Fugen bis 25 mm Breite
- dauerelastisch
- UV-stabil
- alterungsbeständig
- Dehnfähigkeit 25 %
- für innen und außen
- CE-konform gem. EN 15651-1/F-EXT-INT-CC, EN 15651-3/S1
- Farbtöne: transparent, weiß und grau

Silicone Joint Sealant S25

- ideal for sanitary and damp spaces
- fungistatic – with long-term film protection against mould infection
- for up to 25 mm joint widths
- permanently elastic
- UV-stable
- ageing-resistant
- 25 % expansibility
- for indoor and outdoor use
- CE-compliant to EN 15651-1/F-EXT-INT-CC, EN 15651-3/S1
- colours: transparent, white and grey

transparent
310 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 1.200 Stück
Art.-Nr. 034801000
EAN: 4007954 34801 7

weiß
310 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 1.200 Stück
Art.-Nr. 034811000
EAN: 4007954 34811 6

grau
310 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 1.200 Stück
Art.-Nr. 034821000
EAN: 4007954 34821 5

Konstruktions-Kleber K 15 glasklar

- MS Polymer
- auch für glatte und nicht saugende Materialien
- für Metall, Spiegel, Fliesen, PVC, Holz etc.
- sofortige Haftung
- hohe Belastbarkeit
- anstrichverträglich
- dauerelastisch
- innen und außen

Construction Adhesive K 15 crystal clear

- MS polymer
- also suitable for smooth and non-absorbent materials
- for metal, mirrors, tiles, PVC, wood etc.
- immediate adhesion
- high load capacity
- compatible with coatings
- permanently elastic
- for indoor and outdoor use



300 g (VE: 12 Stück)
Palette: 1.248 Stück
Art.-Nr. 035001000
EAN: 4007954 35001 0

Multi-Hybrid-Kleber K 16 weiß

- MS Polymer zum Kleben und Dichten
- auch für glatte und nicht saugende Materialien
- extreme Klebkraft
- sichere Abdichtung
- UV-stabil
- anstrichverträglich
- alterungsbeständig und dauerelastisch
- innen und außen
- CE-konform gem. EN 15651-1, 2, 4

Multi-Purpose Hybrid-Adhesive K 16 white

- MS polymer for bonding and sealing
- also suitable for smooth and non-absorbent materials
- extremely high bond strength
- reliable sealing
- UV-stable
- compatible with coatings
- ageing-resistant and permanently elastic
- for indoor and outdoor use
- CE-compliant to EN 15651-1, 2, 4



290 ml (ca. 450 g)
VE: 12 Stück
Palette: 1.248 Stück
Art.-Nr. 016101000
EAN: 4007954 16101 2

Montage-Kraftkleber FIX

- für Sockelleisten, Zierprofile, keramische Wandfliesen und ähnliche Materialien
- hohe Festigkeit
- sichere Anfangshaftung
- gleicht leichte Unebenheiten aus
- lösungsmittelfrei
- innen und außen

Assembly Adhesive FIX

- for skirtings, mouldings, ceramic wall tiles and similar materials
- high strength
- reliable initial adhesion
- evens out slight irregularities
- solvent-free
- for indoor and outdoor use



280 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 1.248 Stück
Art.-Nr. 016601031
EAN: 4007954 16691 8

KLEBEN UND FIXIEREN
BONDING AND FIXING

Montage-Kleber FIX

- für Holz, Stein, Kunststoff, Polystyrol und ähnliche Materialien
- hohe Festigkeit
- lösungsmittel- und silikonfrei
- alterungsbeständig
- überstreichbar
- gleicht leichte Unebenheiten des Untergrundes aus

Assembly Adhesive FIX

- for wood, stone, plastics, polystyrene and similar materials
- high strength
- solvent- and silicone-free
- ageing-resistant
- overcoatable
- evens out slight irregularities in substrate

250 g (VE: 12 Stück)
Palette: 960 Stück
Art.-Nr. 011606092
EAN: 4007954 11691 3

Montage-Kleber MK universal

- für Dekor-Wandbeläge, Dämmplatten, Wandpaneele aus Holz und Kunststoff, Wandfliesen und ähnliche Materialien
- hohe Festigkeit
- starke Anfangshaftung und Klebkraft
- lösungsmittel- und weichmacherfrei
- alterungsbeständig
- gleicht leichte Unebenheiten des Untergrundes aus

Assembly Adhesive MK universal

- for decorative wall coverings, insulation board, wood and plastics wall panelling/strip, wall tiles and similar materials
- high strength
- high initial adhesion and bond strength
- solvent- and plasticizer-free
- ageing-resistant
- evens out slight irregularities in substrate



6 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 001603000
EAN: 4007954 01603 9

Hartschaum-Kleber HS

- für Isolier- und Wärmedämmplatten sowie Zierprofile, Wanddekorations- und Design-Elemente aus Hartschaum und Polystyrol
- extra starke Klebkraft
- hohe Anfangshaftung
- dauerhaft feuchtraumbeständig
- lösungsmittelfrei

Rigid-Foam Adhesive HS

- for insulation board and mouldings, wall decoration and designer features made from rigid foam and polystyrene
- extra-high bond strength
- high initial adhesion
- long-term resistance to damp spaces
- solvent-free



4 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 120 Stück
Art.-Nr. 001002000
EAN: 4007954 01002 0

8 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 72 Stück
Art.-Nr. 001003000
EAN: 4007954 01003 7

14 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 001004000
EAN: 4007954 01004 4

Styropor-Kleber ST

- für Wärmedämm- und Deckenplatten, Untertapeten sowie Zierprofile und Dekor-Elemente aus Polystyrol
- hohe Anfangshaftung
- sichere Verklebung auch in Feuchträumen
- hohe Füllkraft – gleicht leichte Unebenheiten des Untergrundes aus

Styropor® – eingetragenes Warenzeichen der BASF SE

Styrofoam Adhesive ST

- for thermal insulation board and ceiling panels, lining papers, mouldings and decorative features made from polystyrene
- high initial adhesion
- reliable bonding even in damp spaces
- high filling power – evens out slight irregularities in substrate



1 kg (VE: 10 Stück)
Palette: 420 Stück
Art.-Nr. 001101000
EAN: 4007954 01101 0

4 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 120 Stück
Art.-Nr. 001102000
EAN: 4007954 01102 7

8 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 72 Stück
Art.-Nr. 001103000
EAN: 4007954 01103 4

14 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 36 Stück
Art.-Nr. 001104000
EAN: 4007954 01104 1

Styro-Fix

- für Zierleisten, Rosetten, Dekor-Elemente sowie Dekor- und Dämmplatten aus Polystyrol und Hartschaum
- dauerhaft weiß
- lösungsmittelfrei

Styropor® – eingetragenes Warenzeichen der BASF SE

Styro-Fix

- for mouldings, roses, decorative features, decorative panels and insulation board made from polystyrene and rigid foam
- long-lasting white
- solvent-free

lösungsmittelfrei

PRODUKT-PASS

400 g (VE: 12 Stück)
Palette: 960 Stück
Art.-Nr. 001106031
EAN: 4007954 01116 4

Uni-Fix Tapete, Styropor, Karton

- für Tapeten, Textilien, Styropor, PVC, Karton, Papier usw.
- gebrauchsfertig
- lösungsmittelfrei
- transparent auftrocknend

Uni-Fix Wallpaper, polystyrene, cardboard

- for wallpaper, textiles, polystyrene, PVC, cardboard, paper etc.
- ready to use
- solvent-free
- dries to transparent finish

lösungsmittelfrei

PRODUKT-PASS

250 g (VE: 12 Stück)
Palette: 1.440 Stück
Art.-Nr. 024002092
EAN: 4007954 24092 2

Wood-Fix Holzleim D3

- wasserfest
- für Verleimungen nach DIN EN 204–D3
- geprüft durch ift Rosenheim (ift-Prüfbericht-Nr.: 50537560/1 vom 15.12.2008)
- für alle Holzarten, OSB-Platten und Laminat
- transparent auftrocknend
- lösungsmittelfrei
- innen und außen

Wood-Fix Wood Glue D3

- waterproof
- for gluing to EN 204–D3
- tested by ift Rosenheim (ift test report no.: 50537560/1 of 15.12.2008)
- for all timber species, OSB and laminate
- dries to transparent finish
- solvent-free
- for indoor and outdoor use

DIN EN 204-D3

lösungsmittelfrei

PRODUKT-PASS

60 g (VE: 20 Stück)
Palette: 2.400 Stück
Art.-Nr. 007901000
EAN: 4007954 07901 0

250 g (VE: 12 Stück)
Palette: 1.440 Stück
Art.-Nr. 007902031
EAN: 4007954 07942 3

500 g (VE: 6 Stück)
Palette: 744 Stück
Art.-Nr. 007905000
EAN: 4007954 07905 8

1 kg (VE: 6 Stück)
Palette: 342 Stück
Art.-Nr. 007904000
EAN: 4007954 07904 1

Click-Safe Laminat Parkett

- schützt Laminat- und Parkettfugen langfristig vor Feuchtigkeit und Schmutz
- transparent auftrocknend

Click-Safe Laminate flooring parquet

- protects laminate and parquet joints from moisture and dirt
- dries to transparent finish

lösungsmittelfrei

PRODUKT-PASS

250 g (VE: 12 Stück)
Palette: 1.440 Stück
Art.-Nr. 008306092
EAN: 4007954 08306 2

Profi-Einseitkleber TP 81

- Spezial-Bodenkleber für PVC und Designböden sowie textile Beläge
- kurze Ablüftzeit
- extra starker Tack
- sehr gute Benetzungsfähigkeit
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529 und für Fußbodenheizung
- für saugfähige und nicht saugende Untergründe
- lösungsmittelfrei

Professional PVC/CV and Carpet Adhesive TP 81

- special flooring adhesive for PVC and designer flooring as well as textile coverings
- short flash-off time
- extra-strong tack
- very good wetting ability
- suitable for chair castors to EN 12529 and floor heating systems
- for absorbent and non-absorbent substrates
- solvent-free

750 g (VE: 10 Stück)
Palette: 420 Stück
Art.-Nr. 007101000
EAN: 4007954 07101 4

3 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 110 Stück
Art.-Nr. 007102000
EAN: 4007954 07102 1

5 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 007103000
EAN: 4007954 07103 8

10 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 007104000
EAN: 4007954 07104 5

Einseitkleber TE 71

- für PVC und textile Bodenbeläge
- dauerhaft fest
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529
- für Fußbodenheizung geeignet
- für saugfähige und nicht saugende Untergründe
- lösungsmittelfrei

PVC/CV and Carpet Adhesive TE 71

- for PVC and textile floor coverings
- long-lasting strength
- suitable for chair castors to EN 12529
- suitable for floor heating systems
- for absorbent and non-absorbent substrates
- solvent-free

3 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 110 Stück
Art.-Nr. 001502000
EAN: 4007954 01502 5

5 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 001503000
EAN: 4007954 01503 2

Universal-Fixierung PT 41

- für PVC sowie textile Bodenbeläge mit Vlies-, Latex- und PVC-Schaumrücken
- wieder ablösbar
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529
- für Fußbodenheizung geeignet
- für saugfähige und nicht saugende Untergründe
- lösungsmittelfrei

Universal Fixative PT 41

- for PVC and textile floor coverings with non-woven, latex and PVC foam backing
- easily removable
- suitable for chair castors to EN 12529
- suitable for floor heating systems
- for absorbent and non-absorbent substrates
- solvent-free

3 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 110 Stück
Art.-Nr. 002202000
EAN: 4007954 02202 3

5 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 002203000
EAN: 4007954 02203 0

10 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 002204000
EAN: 4007954 02204 7

Kork-Kleber KR

- zur Verklebung von Korkplatten, Bahnenware und Untertapeten an Wand- und Deckenflächen
- hohe Anfangshaftung
- korrigierbar
- sichere Klebkraft
- lösungsmittelfrei

Cork Adhesive KR

- for bonding cork board, sheet and lining papers to wall and ceiling surfaces
- high initial adhesion
- allowing correction
- reliable bond strength
- solvent-free



4 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 120 Stück
Art.-Nr. 001302000
EAN: 4007954 01302 1

Universal Bodenkleber Classic

- Dispersionskleber fur Teppichboden, Hartschaum- und Styropor-Platten, PVC/CV und andere Werkstoffe im Trockenbereich
- losungsmittelfrei
- wasserbasierend

Universal floor adhesive classic

- Emulsion adhesive for textile floorcoverings, rigid foam and polystyrene panels, PVC/CV as well as other materials in dry areas
- solvent-free
- water based

1 kg
2 m²
lösungsmittelfrei
PRODUKT-PASS

4 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 110 Stück
Art.-Nr. 021202026
EAN: 4007954 21217 2

15 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 021204026
EAN: 4007954 21219 6

25 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 021205026
EAN: 4007954 21210 3

Kontaktkleber

- für die Verklebung von Polystyrol, Hartschaum, Holzleisten, Bodenkork, Teppichböden u. ä. auch auf nicht saugenden Untergründen
- ideal für die Verlegung von Teppich auf Treppenstufen
- lösungsmittelfrei
- sofort begehbar
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529 und für Fußbodenheizung

Contact Adhesive

- for the bonding of polystyrene, rigid-foam, wooden panels, cork flooring, carpets etc. even on non absorbent surfaces
- even for laying carpets on the steps of stairs
- solvent-free
- immediately accessible
- suitable for chair castors (EN 12529) and for floor heating systems

700 g (VE: 6 Stück)
Palette: 378 Stück
Art.-Nr. 007301001
EAN: 4007955 07301 7

2,5 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 110 Stück
Art.-Nr. 007302001
EAN: 4007955 07302 4

GRUNDIEREN UND ISOLIEREN
PRIMING AND STAIN BLOCKING

GRUNDIEREN UND ISOLIEREN · PRIMING AND STAIN BLOCKING

Hydrosol-Tiefgrund LF

- lösungsmittelfrei
- festigt sandende, kreidende und poröse Untergründe und vermindert die Saugfähigkeit
- hohe Eindringtiefe durch ultrafeines Hydrosol-Acrylat
- wasserdampfdiffusionsfähig
- innen und außen

Hydrosol Primer Deep-Penetrating LF

- solvent-free
- stabilizes friable, chalking and porous substrates and reduces suction
- high penetration depth due to ultra-fine hydrosol acrylate
- water vapour-permeable
- for indoor and outdoor use



1 l (VE: 12 Stück)
Palette: 384 Stück
Art.-Nr. 006405000
EAN: 4007954 06405 4

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 96 Stück
Art.-Nr. 006402000
EAN: 4007954 06402 3

2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 150 Stück
Art.-Nr. 006404000
EAN: 4007954 06404 7

10 l (VE: 1 Stück)
Palette: 54 Stück
Art.-Nr. 006403000
EAN: 4007954 06403 0

Putz- und Haftgrund PG

- Grundier-Konzentrat
- für stark saugende und offenporige Untergründe
- bis 1: 4 verdünnbar
- innen und außen

All-purpose Primer PG

- primer concentrate
- for high-suction and open-pored substrates
- dilutable up to 1: 4
- for indoor and outdoor use

1 l (VE: 6 Stück)
Palette: 360 Stück
Art.-Nr. 006305000
EAN: 4007954 06305 7

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 96 Stück
Art.-Nr. 006301000
EAN: 4007954 06301 9

2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 150 Stück
Art.-Nr. 006303000
EAN: 4007954 06303 3

10 l (VE: 1 Stück)
Palette: 54 Stück
Art.-Nr. 006302000
EAN: 4007954 06302 6

Siliconharz-Grundierung SG

- Spezial-Grundierung für Siliconharz-Fassadenfarbe
- festigt mineralische Untergründe und reguliert die Saugfähigkeit
- hohe Eindringtiefe
- diffusionsoffen

Silicone Resin Primer SG

- special primer for silicone resin facade paint
- stabilizes mineral substrates and regulates suction
- high penetration depth
- vapour-permeable



5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 96 Stück
Art.-Nr. 013903000
EAN: 4007954 13903 5

10 l (VE: 1 Stück)
Palette: 54 Stück
Art.-Nr. 013904000
EAN: 4007954 13904 2

Silikat-Fixativ SF

- Grundierung für mineralische Untergründe
- Verdünnung für Silikat- und Dispersionssilikatfarben
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- frei von Konservierungsmitteln
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- innen und außen

Silicate-Fixative SF

- primer for mineral substrates
- for thinning silicate and silicate emulsion paints
- highly water vapour-permeable
- free from preservatives
- exhibits natural properties to protect against mould
- for indoor and outdoor use



1 l (VE: 6 Stück)
Palette: 360 Stück
Art.-Nr. 065801000
EAN: 4007954 65801 7

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 96 Stück
Art.-Nr. 065803000
EAN: 4007954 65803 1

Gel-Grundierung control GT

- Gelformel gegen Spritzen und Tropfen
- für sauberen Auftrag mit Rolle, Bürste und Airless-Spritzgerät
- festigt die Oberfläche und reguliert die Saugfähigkeit
- silanvergütet für optimale Haftung auch auf glatten Untergründen
- gebrauchsfertig
- innen und außen

Gel Primer GT

- gel formulation to prevent spatter and dripping
- for neat application with roller, brush and airless spray equipment
- stabilizes surface and regulates suction
- silane-modified to optimize adhesion, even on smooth substrates
- ready-to-use
- for indoor and outdoor use



10 l (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 019004000
EAN: 4007954 19004 3

Betonkontakt B 10

- Haftgrundierung für glatte mineralische Flächen
- zur Haftverbesserung von gipshaltigen Putzen und Spachtelmassen
- griffige Oberfläche
- hohe Alkalibeständigkeit
- rötlich eingefärbt
- gebrauchsfertig
- für innen

Concrete Primer B 10

- bonding primer for smooth mineral surfaces
- promotes adhesion of gypsum-bearing plasters and fillers
- creates surfaces with good key
- high alkali resistance
- reddish-tinted
- ready-to-use
- for indoor use



20 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 069404000
EAN: 4007954 69404 6

Grundierweiss GP 5

- weiß deckende Spezial-Grundierfarbe
- haftungsvermittelnd auf glatten und nicht saugenden Untergründen
- optimiert die Offenzeit nachfolgender Anstriche für ansatzfreie Beschichtungen
- keine Strukturgebung
- diffusionsfähig
- ideal als Systemgrund für Anstriche auf Renoviervlies
- innen und außen

White Primer GP 5

- special opaque white primer
- promotes adhesion to smooth and non-absorbent substrates
- optimizes open time of subsequent coatings so as to achieve seamless finish
- no texturing
- vapour-permeable
- ideal as system primer for coatings to renovation fabrics
- for indoor and outdoor use



5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 015602000
EAN: 4007954 15602 5

12,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 015604000
EAN: 4007954 15604 9

Mineralgrund weiss MG 6

- Sol-Silikat-Technologie
- zur Remineralisierung des Untergrundes
- verlängerte Offenzeit für nachfolgende Anstriche
- haftungsvermittelnd auf glatten und schwach saugenden Untergründen
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- frei von Lösungsmitteln und Weichmachern
- innen und außen

Mineral Primer White MG 6

- sol-silicate technology
- for remineralization of substrate
- extended open time for following coatings
- promotes adhesion to smooth and weakly absorbent substrates
- exhibits natural properties to protect against mould
- solvent- and plasticizer-free
- for indoor and outdoor use



5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 016302000
EAN: 4007954 16302 3

12,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 016304000
EAN: 4007954 16304 7

Putzgrund weiß P 32 mineral – fein

- Putzgrund und Dekor-Quarz auf mineralischer Basis
- fein strukturiert – Korngröße bis 0,5 mm
- weiß deckend
- innen und außen
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- frei von Konservierungsmitteln

Plaster Primer white P 32 mineral – fine

- mineral-based plaster primer and decorative quartz
- fine texture – aggregate size up to 0.5 mm
- opaque white finish
- for indoor and outdoor use
- highly water vapour-permeable
- free from preservatives

8 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 026202000
EAN: 4007954 26202 3

15 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 026203000
EAN: 4007954 26203 0

Putzgrund weiß P 35 mineral – grob

- Putzgrund und Dekor-Quarz auf mineralischer Basis
- grob strukturiert – Korngröße bis 1 mm
- weiß deckend
- innen und außen
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- frei von Konservierungsmitteln

Plaster Primer white P 35 mineral – coarse

- mineral-based plaster primer and decorative quartz
- coarse texture – aggregate size up to 1 mm
- opaque white finish
- for indoor and outdoor use
- highly water vapour-permeable
- free from preservatives

8 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 026302000
EAN: 4007954 26302 0

22 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 026304000
EAN: 4007954 26304 4

Mehrfach-Fluat Olafirn MF

- Isolierkonzentrat zum Neutralisieren kalk- und zementhaltiger, alkalischer Anstrichuntergründe
- verhindert Anstrichschäden und Fleckenbildung
- zur Vorbehandlung von Neuputzstellen
- festigt und dichtet mürbe und sandende Putzflächen
- gegen Ausblühungen löslicher Kalksalze
- zur Bekämpfung von Mauersalpeter im Anfangsstadium
- Grundierung in der Silikatfarbentechnik

Multi-Fluosilicate Treatment Olafirn MF

- blocking concentrate for neutralizing cementitious and lime-bearing alkaline coating substrates
- prevents coating defects and staining
- for pretreatment of freshly plastered/rendered surfaces
- stabilizes and seals crumbling and friable plasterwork/rendering
- protects against leaching of soluble lime salts
- to combat saltpetre in walls at initial stage
- as primer in silicate paint systems

1 l (VE: 6 Stück)
Palette: 360 Stück
Art.-Nr. 014602000
EAN: 4007954 14602 6

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 96 Stück
Art.-Nr. 014603000
EAN: 4007954 14603 3

Fassaden-Imprägnierung Silifirn W

- wasserbasiert
- Schutz vor Schlagregen, Feuchtigkeit und Schmutz
- Hydrophobierung mit Abperleffekt
- verhindert Feuchtigkeits- und Wasseraufnahme
- beugt Frostschäden und Wärmeverlust vor
- verzögert die Ansiedlung von Grünbelägen
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- farblos und transparent

Facade Impregnation Silifirn W

- water-based
- protects against driving rain, moisture and soiling
- water-repellent with beading effect
- prevents moisture and water absorption
- prevents frost damage and heat loss
- retards green growth
- highly water vapour-permeable
- colourless and transparent



1 l (VE: 6 Stück)
Palette: 360 Stück
Art.-Nr. 014901000
EAN: 4007954 14901 0

2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 150 Stück
Art.-Nr. 014902000
EAN: 4007954 14902 7

10 l (VE: 1 Stück)
Palette: 54 Stück
Art.-Nr. 014904000
EAN: 4007954 14904 1

Aqua-Reno rapid AR 4

- Schnell-Renovierfarbe ohne Lösungsmittel
- optimale Isolierwirkung
- extrem schnelle Trocknung
- schon ab 4 Stunden überstreichbar
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei 7 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- sehr gute Untergrundhaftung
- vergilbungsfrei
- überarbeitbar mit Dispersionsfarben und Tapeten
- ideal für Holzdecken
- geeignet zur Beschichtung von Akustikdeckenplatten auf Mineralfaserbasis*
- anwendbar im Innen- und mit witterungsbeständigem Folgeanstrich auch im Außenbereich

Aqua-Reno Stain Blocker rapid AR 4

- fast-drying, solvent-free renovation paint
- high-performance barrier
- extremely fast-drying
- overcoatable after min. 4 hours
- contrast ratio class 1 for 7 m²/ltr
- wet-scrub resistance class 2 to EN 13300
- very good adhesion to substrate
- non-yellowing
- suitable for overcoating with emulsion paints and for wallpapering
- ideal for wooden ceilings
- suitable for coating mineral-fibre-based acoustic ceiling panels
- for use indoors and, where overcoated with weather-resistant finish, outdoors

4 h | ca. 130 ml | 1 m²

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 019703000
EAN: 4007954 19703 5

12,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 019705000
EAN: 4007954 19704 2

* geprüft durch Fraunhofer-Institut für Bauphysik nach DIN EN ISO 354: Berichts-Nr.: P-BA 238/2019 Prüfobjekte S 11256-01 und S 11256-02

Aqua-Plus 3 in 1 Isolier- und Renovierfarbe

- 3 in 1 – isolieren, schützen und deckend streichen
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- lösungsmittelfrei und emissionsarm
- erfüllt die Anforderungen des AgBB*
- beständig gegen Desinfektionsmittel – ideal für Arztpraxen, Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen
- mit Filmschutz gegen Schimmelbefall

Aqua-Plus 3 in 1 Stain Blocker and Renovation Paint

- 3 in 1 – stain blocking, protection and opaque finish
- contrast ratio class 1 for 6 m²/ltr
- wet-scrub resistance class 2 to EN 13300
- solvent-free and low-emission
- meets requirements under AgBB* scheme
- disinfectant-resistant – ideal for doctors' practices, hospitals and medical facilities
- film protects against mould infection

geprüft nach AgBB | ca. 150 ml | 1 m²

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 019202000
EAN: 4007954 19202 3

12,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 019204000
EAN: 4007954 19204 7

* Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

* German Committee for Health-Related Evaluation of Building Products

Aqua-Deck Isolierweiß AD

- zum Absperren von Nikotin, Wasserrändern, Holzinhaltsstoffen, Ruß- und Fettflecken
- optimale Isolierwirkung
- ideal auch als Schlussanstrich
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- lösungsmittelfrei und emissionsarm
- überarbeitbar mit Dispersionsfarben und Tapeten
- geeignet zur Beschichtung von Akustikdeckenplatten auf Mineralfaserbasis*

Aqua-Deck Stain Blocker AD

- for sealing off nicotine, water marks, wood constituents, soot and grease stains
- high-performance barrier
- also ideal as finishing coat
- contrast ratio class 1 for 6 m²/ltr
- wet-scrub resistance class 2 to EN 13300
- solvent-free and low-emission
- suitable for overcoating with emulsion paints and for wallpapering
- suitable for coating mineral-fibre-based acoustic ceiling panels

Deckkraft Klasse 1 | ca. 150 ml | 1 m²

750 ml (VE: 8 Stück)
Palette: 392 Stück
Art.-Nr. 014201000
EAN: 4007954 14201 1

2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 110 Stück
Art.-Nr. 014202000
EAN: 4007954 14202 8

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 014203000
EAN: 4007954 14203 5

10 l (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 014204000
EAN: 4007954 14204 2

12,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 014205000
EAN: 4007954 14205 9

* geprüft durch Fraunhofer-Institut für Bauphysik nach DIN EN ISO 354: 2003; Berichts-Nr.: P-BA 136/2023 Prüfobjekte S 12161-01 und S 12161-02

GRUNDIEREN UND ISOLIEREN · PRIMING AND STAIN BLOCKING

Rapid-White

- Ausbesserungsfarbe
- mit Auftragspinsel
- einfache Reparatur
- hohe Deckkraft
- lösungsmittelfrei

Rapid-White

- touch-up paint
- with application brush
- easy repair
- high covering
- solvent-free



250 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 960 Stück
Art.-Nr. 014301031
EAN: 4007954 14241 7

Isolierspray S 10

- zum Absperren durchschlagender Flecken
- weiß matt
- hochdeckend
- nach 10 Minuten trocken
- einstellbarer Sprühkopf

Stain Blocker Spray S 10

- for sealing off migrating stains
- matt white
- high opacity
- dry after 10 minutes
- adjustable spray head



400 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 696 Stück
Art.-Nr. 014502000
EAN: 4007954 14501 2

Feuchtblocker Isolierfarbe IF 30

- auch für restfeuchte Untergründe
- schützt vor Feuchtigkeit und Ausblühungen
- isoliert Wasserflecken, Ruß und Nikotin
- weiß deckend
- innen und außen

Stain and Moisture Blocker IF 30

- also suitable for substrates with residual moisture
- protects against moisture and efflorescence
- for sealing off water stains, soot and nicotine
- opaque white finish
- for indoor and outdoor use



750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 576 Stück
Art.-Nr. 014401000
EAN: 4007954 14401 5

2 l (VE: 2 Stück)
Palette: 200 Stück
Art.-Nr. 014402000
EAN: 4007954 14402 2

Wasser-Stop WS

- dauerelastische Dichtungsmasse für Dächer, Wände u. ä.
- faserverstärkt
- rissüberbrückend bis 10 mm
- haftet auch auf nassen Untergründen
- sofort wasserdicht – bei jedem Wetter

Water Stop WS

- permanently elastic sealing compound for roofs, walls etc.
- fibre-reinforced
- crack-bridging up to 10 mm
- adheres to wet surfaces
- immediate water-tightness in every weather



750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 672 Stück
Art.-Nr. 012802000
EAN: 4007954 12802 2

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 75 Stück
Art.-Nr. 012805000
EAN: 4007954 12805 3

SCHIMMEL BEKÄMPFEN

MOULD REMOVING



SCHIMMEL BEKÄMPFEN · COMBATING MOULD

Schimmel-Spray Aktiv-Chlor CL

- sichere Vernichtung von Schimmel, Algen und Bakterien
- sofortige Wirkung
- starker Bleicheffekt
- gründliche Desinfektion

Mould Remover Spray Active Chlorine CL

- reliable mould, algae and bacteria killer
- acts immediately
- strong bleaching effect
- thorough disinfection



250 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 960 Stück
Art.-Nr. 005401000
EAN: 4007954 05401 7

1 l (VE: 6 Stück)
Palette: 378 Stück
Art.-Nr. 005404000
EAN: 4007954 05404 8

500 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 528 Stück
Art.-Nr. 005402000
EAN: 4007954 05402 4

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 90 Stück
Art.-Nr. 005403000
EAN: 4007954 05403 1

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Schimmel-Entferner chlorfrei CF

- Aktiv-Sauerstoff
- geruchsneutral
- ideal für Wohnräume, Schlaf- und Kinderzimmer
- vernichtet Schimmel, Algen und Bakterien

Mould Remover Chlorine-Free CF

- active oxygen
- odourless
- ideal for living rooms, bedrooms and children's rooms
- for killing mould, algae and bacteria



500 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 528 Stück
Art.-Nr. 015502000
EAN: 4007954 15502 8

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Schimmel-Entferner chlorfrei CF

- Flächendesinfektion mit Aktiv-Sauerstoff
- geruchsneutral
- vernichtet Schimmel, Bakterien, Viren und Keime
- ideal für Wohnräume, Schlaf- und Kinderzimmer
- gebrauchsfertig

Mould Remover Chlorine-Free CF

- surface disinfection with active oxygen
- odourless
- for killing mould, bacteria, viruses and germs
- ideal for living rooms, bedrooms and children's rooms
- ready-to-use



5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 96 Stück
Art.-Nr. 015504000
EAN: 4007954 15504 2

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Algen- und Schimmel-STOP

- chlorfrei und geruchsneutral
- entfernt Schimmel, Algen und Grünbeläge auch im Innenbereich ohne Geruchsbelästigung
- reinigt Fassaden, Dächer, Pflastersteine, Terrassen, Zäune u. ä.
- ideal für Ziegel, Stein, Beton etc.
- auch als Untergrundvorbehandlung für Anstriche und Fassaden-Imprägnierungen
- wirkt selbsttätig und vorbeugend

Algae and Mould STOP

- chlorine-free and odourless
- removes mould, algae and green growth, also indoors, without unpleasant odour emissions
- for cleaning facades, roofs, paving stones, patios, fences etc.
- ideal for clay brick, stone, concrete etc.
- also suitable as substrate pre-treatment for coatings and facade impregnations
- self-acting and preventive

2 in 1 entfernen & vorbeugen

500 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 528 Stück
Art.-Nr. 007022000
EAN: 4007954 07002 4

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Algen- und Schimmel-STOP Konzentrat

- 1:10 mit Wasser verdünnbar
- chlorfrei und geruchsneutral
- reinigt Fassaden, Dächer, Pflastersteine, Terrassen, Zäune u. ä.
- entfernt Schimmel, Algen und Grünbeläge auch im Innenbereich ohne Geruchsbelästigung
- ideal für Ziegel, Stein, Beton etc.
- auch als Untergrundvorbehandlung für Anstriche und Fassaden-Imprägnierungen
- wirkt selbsttätig und vorbeugend
- sehr gut mit dem Drucksprühgerät zu verarbeiten

Algae and Mould STOP Concentrate

- dilutable 1:10 with water
- chlorine-free and odourless
- for cleaning facades, roofs, paving stones, patios, fences etc.
- removes mould, algae and green growth, also indoors, without unpleasant odour emissions
- ideal for clay brick, stone, concrete etc.
- suitable as pretreatment for coatings and facade impregnations
- self-acting and preventive
- excellently suited for application with pressure spray equipment

Konzentrat 1:10 | 1 l 150 m²

1 l (VE: 6 Stück)
Palette: 360 Stück
Art.-Nr. 007602000
EAN: 4007954 07602 6

2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 150 Stück
Art.-Nr. 007601000
EAN: 4007954 07601 9

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Anti-Schimmel-Konzentrat AF

- Fungizider Farbzusatz
- mit Langzeitwirkung gegen Schimmel- und Algenbefall
- hochwirksam

Anti-Mould-Additive Concentrate AF

- fungicidal paint additive
- offering long-term protection against mould and algae infection
- high-performance

vorbeugend | Konzentrat 1:40 | Zusatz

250 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 1.800 Stück
Art.-Nr. 005606000
EAN: 4007954 05607 3

1 l (VE: 6 Stück)
Palette: 360 Stück
Art.-Nr. 005607000
EAN: 4007954 05606 6

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Fungi-Plus 3 in 1 Wall Protect

- mit Filmkonservierung zum Langzeitschutz des Farbfilms vor Schimmelbefall
- erfüllt die Anforderungen des AgBB*
- geeignet für indirekten Lebensmittelkontakt
- hochdeckend
- scheuerfest
- ideal für Küchen, Bäder und Feuchträume
- Kontrastverhältnis Klasse 2 bei 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300

Fungi-Plus 3 in 1 Wall Protect

- with film preservative for long-term protection of paint film against mould infection
- meets requirements under AgBB* scheme
- suitable for indirect food contact
- high opacity
- scrub-resistant
- ideal for kitchens, bathrooms and damp spaces
- contrast ratio class 2 for 6 m²/ltr
- wet-scrub resistance class 2 to EN 13300

geprüft nach AgBB | ab 120 ml 1 m²

2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 110 Stück
Art.-Nr. 112901000
EAN: 4007954 11291 5

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 112902000
EAN: 4007954 11292 2

12,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 112904000
EAN: 4007954 11294 6

* Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

* German Committee for Health-Related Evaluation of Building Products

ENTLACKEN + VORBEREITEN
PAINT REMOVAL + PREPARATION



Graffiti-Reiniger R 100

- entfernt Sprühlacke, Farben und Filzstifte
- für alle lösungsmittelbeständigen Untergründe
- gebrauchsfertig
- starke Lösekraft
- kurze Einwirkzeit
- biologisch abbaubar

Graffiti Cleaner R 100

- removes spray and other paints, and felt marker/felt pen markings
- for all solvent-resistant substrates
- ready-to-use
- strong removing power
- short reaction time
- biodegradable

500 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 504 Stück
Art.-Nr. 071202098
EAN: 4007954 71212 2

1 l (VE: 6 Stück)
Palette: 378 Stück
Art.-Nr. 071205000
EAN: 4007954 71205 4

Anti-Graffiti Permanent AGP

- dauerhafter, farbloser Schutzfilm
- UV-stabil und vergilbungsfrei
- glänzend und farbtonvertiefend
- leichte Reinigung mit kaltem Wasser

Anti-Graffiti Permanent AGP

- durable, colorless protective film
- UV-stable and non-yellowing
- glossy and color intensifying
- easy to clean with cold water



2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 192 Stück
Art.-Nr. 107003000
EAN: 4007954 07023 9

Graffiti-Schutz AG

- semipermanenter Schutzanstrich
- erleichtert das Entfernen von Graffiti
- auf Wasserbasis
- transparent
- seidenglänzend

Graffiti Protection AG

- semi-permanent protective coating
- facilitates removal of graffiti
- water-based
- transparent
- silk gloss



1 l (VE: 6 Stück)
Palette: 360 Stück
Art.-Nr. 107202000
EAN: 4007954 07222 6

2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 150 Stück
Art.-Nr. 107204000
EAN: 4007954 07224 0

Abbeizer intensiv P 15

- entfernt Lacke, Lasuren und Dispersionen
- starke Lösekraft
- schnelle Wirkung
- löst mehrere Schichten in einem Arbeitsgang
- Gelformel – haftet auch an senkrechten Flächen
- frei von DCM und NMP

Intensive Paint Stripper P 15

- removes paints, varnishes, glazes and emulsion coats
- strong removing power
- fast-acting
- removes several coats in single operation
- gel formulation – also adheres to vertical surfaces
- free from DCM and NMP

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 630 Stück
Art.-Nr. 015402092
EAN: 4007954 15492 2

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 128 Stück
Art.-Nr. 015405000
EAN: 4007954 15405 2

2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 200 Stück
Art.-Nr. 015403000
EAN: 4007954 15403 8

Anlauger und Zinkreiniger AZ

- gebrauchsfertig
- ideale Untergrundreinigung vor Neulackierungen
- entfernt Fett, Schmutz, Nikotin, Ruß u. ä.
- schafft griffige, haftsichere Untergründe
- von der MPA Stuttgart geprüft für die Reinigung von Zinkflächen

Alkaline Cleaning and Degreasing Spray AZ

- ready-to-use
- ideal for cleaning substrates prior to recoating
- removes grease, dirt, nicotine, soot etc.
- creates substrates with good key for reliable adhesion
- suitability for cleaning zinc surfaces certified by Materials Testing Institute, University of Stuttgart

lösungsmittelfrei

500 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 528 Stück
Art.-Nr. 024922000
EAN: 4007954 15002 3

Anlauger Konzentrat AK

- ideale Untergrundvorbehandlung für Lackierungen auf Altanstrichen
- löst hervorragend Fett, Schmutz, Ruß, Nikotin etc.
- Konzentrat für 3–5 l Wasser
- hochwirksam

Alkaline Cleaning and Degreasing Concentrate AK

- ideal substrate pretreatment for overcoating existing paintwork
- powerfully removes grease, dirt, nicotine, soot etc.
- concentrate for 3–5 ltr water
- high-performance

Konzentrat bis 1:20

lösungsmittelfrei

250 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 1.800 Stück
Art.-Nr. 004901000
EAN: 4007954 04901 3

Anlauger und Entfetter SC super-clean

- ideale Untergrundvorbereitung für jede Lackierung auf alten Anstrichen
- löst hervorragend Fett, Schmutz, Nikotin etc.
- schafft griffige, haftsichere Untergründe
- schnell löslich
- hochwirksam
- geruchlos

Alkaline Cleaning and Degreasing Powder SC super-clean

- ideal substrate pretreatment for all types of coating to existing paintwork
- powerfully removes grease, dirt, nicotine etc.
- creates substrates with good key for reliable adhesion
- quickly soluble
- high-performance
- odourless

lösungsmittelfrei

100 g (VE: 20 Stück)
Palette: 2.700 Stück
Art.-Nr. 005001000
EAN: 4007954 05001 9

500 g (VE: 5 Stück)
Palette: 875 Stück
Art.-Nr. 005012000
EAN: 4007954 05006 4

5 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 72 Stück
Art.-Nr. 005003000
EAN: 4007954 05003 3

Farb-Ex FS plus

- Farb-Entferner Spray
- entfernt Farben, Lacke, Harze, Öl und Fett
- sehr hohe Lösekraft
- haftet auch an senkrechten Flächen
- CKW- und NMP-frei
- genau dosierbares Spray

Farb-Ex FS plus

- paint remover spray
- removes paints, varnishes, resins, oil and grease
- very strong removing power
- also adheres to vertical surfaces
- CHC- and NMP-free
- allows exact dosage

400 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 870 Stück
Art.-Nr. 110112000
EAN: 4007954 10130 8

Rostumwandler

- auf Wasserbasis
- löst den Rost chemisch auf
- schützt vor neuer Korrosion
- für innen und außen
- perfekte Basis für darauffolgende Beschichtungen

Rust Converter

- water-based
- chemically dissolves rust
- protects against new corrosion
- for indoor and outdoor use
- perfect base for following coatings

250 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 1.800 Stück
Art.-Nr. 107301001
EAN: 4007955 07310 9

Salpeter-Entferner SE

- gebrauchsfertig
- beseitigt Ausblühungen
- für Mauerwerk, Putz, Beton und säurebeständigen Naturstein

Facade Cleaner SE

- ready-to-use
- removes efflorescence
- for masonry, render, concrete and acid-resistant natural stone

ca. 100 ml
1 m²

1 l (VE: 6 Stück)
Palette: 360 Stück
Art.-Nr. 004701000
EAN: 4007954 04701 9

Zementschleier-Entferner ZE

- hochwirksames Konzentrat
- beseitigt Mörtelreste, Zement- und Kalkablagerungen
- für Fliesen, Klinker, Feinsteinzeug, Terrassenplatten und ähnliche säurebeständige Oberflächen

Cement Film Cleaner ZE

- high-performance concentrate
- removes mortar residue, cementitious deposits and lime scale
- for tiles, engineering bricks, facing masonry units, fully vitrified stoneware, patio flags and similar acid-resistant surfaces

Konzentrat
bis
1:10

1 l (VE: 6 Stück)
Palette: 360 Stück
Art.-Nr. 004801000
EAN: 4007954 04801 6

Pinselreiniger R 120

- entfernt frische Farben und Lacke
- beseitigt Fett-, Öl- und Teerflecken
- macht Verschmutzungen mit Wasser auswaschbar
- hochwirksam
- sehr ergiebig

Paint Brush Cleaner R 120

- removes fresh paint and varnish
- removes grease, oil and tar stains
- makes soiled items washable in water
- high-performance
- low consumption rate

250 ml (VE: 10 Stück)
Palette: 1.100 Stück
Art.-Nr. 005301000
EAN: 4007954 05301 0

1 l (VE: 5 Stück)
Palette: 360 Stück
Art.-Nr. 005302000
EAN: 4007954 05302 7

6 l (VE: 1 Stück)
Palette: 123 Stück
Art.-Nr. 005303000
EAN: 4007954 05303 4

Profi-Glaserkitt

- hochwertiger Fensterkitt für Verglasungen nach DIN 18545
- in praktischer Runddose zur stabilen, sauberen Lagerung
- Farbton beige

Professional Glazier's Putty

- high-quality window putty for glazing according to DIN 18545
- handy round can for stable, clean storage
- colour beige

750 g (VE: 12 Stück)
Palette: 480 Stück
Art.-Nr. 059803000
EAN: 4016818 39068 0

Leinöl-Glaserkitt

- hochwertiger Fensterkitt für dauerhafte Verglasungen und Reparaturen
- nach DIN 18545
- bewährte Qualität
- Farbton beige

Linseed Oil Putty

- high-quality window putty for durable glazing and repairs
- conforms to DIN 18545
- renowned quality
- colour beige

500 g (VE: 20 Stück)
Palette: 1.400 Stück
Art.-Nr. 059806137
EAN: 4016818 39066 6

1 kg (VE: 10 Stück)
Palette: 700 Stück
Art.-Nr. 059807137
EAN: 4016818 39067 3

BAD UND SANITÄR
BATHROOM AND SANITARY



Cera-Color Special 3 in 1

- weiße Spezial-Fliesenfarbe
- auf Wasserbasis
- für den Anstrich auf keramischen Wandfliesen
- für innen

Cera-Color Special 3 in 1

- white special tile paint
- water-based
- for painting ceramic wall tiles
- for indoors

750 ml (VE: 3 Stück)
Palette: 525 Stück
Art.-Nr. 027402031
EAN: 4007954 27412 5

PRODUKT-PASS

Wall-Protect Finish 3 in 1

- wasserbasierter PU-Schutz-Lack
- transparent
- satin-matt
- schlag-, stoß- und kratzfest
- für innen und außen
- UV-beständig
- vergilbt nicht

Wall-Protect Finish 3 in 1

- water-based PU protective lacquer
- transparent
- satin-matt
- impact, shock and scratch resistant
- for indoor and outdoor use
- UV-resistant
- non-yellowin

750 ml (VE: 3 Stück)
Palette: 525 Stück
Art.-Nr. 113602031
EAN: 4007954 13612 6

PRODUKT-PASS

Neue Oberfläche

- Spezial-Lack für Fliese, Badewanne und Küche
- Deckanstrich und Versiegelung in einem Arbeitsgang
- glänzender Verlauf
- weiß deckend
- extrem haltbar und leicht zu reinigen
- lösungsmittelfrei und geruchsmild
- Basis-Set für ca. 2,8 m²

Special Paint for tile, bathtub, kitchen

- finishing coat and sealer in single coat
- glossy, opaque white finish
- extremely durable and easy to clean
- solvent-free and low-odour
- base set for approx. 2.8 m²
- contents: 1 pot of special coating, 1 bottle of hardener, 4 sheets of sandpaper, 1 paint tray, 1 pro brush, 1 pro paint roller with arm, 1 wooden stirrer, 1 tack cloth

Set (VE: 2 Sets)
Palette: 96 Stück
Art.-Nr. 025001000
EAN: 4007954 25001 3

Inhalt:
1 Dose Spezial-Lack
1 Flasche Härter
4 Bogen Schleifpapier (P120 und P320)
1 Farbwanne
1 Profi-Pinsel
1 Profi-Lackrolle mit Bügel
1 Rührholz
1 Staubbindetuch

Badewannen-Lack

- auch für Wandfliesen und Küchenfronten
- Deckanstrich und Versiegelung in einem Arbeitsgang
- glänzender Verlauf
- weiß deckend
- extrem haltbar und leicht zu reinigen
- lösungsmittelfrei und geruchsmild
- Lack und Härter für ca. 2,8 m²

Special Paint for bathtub

- also for wall tiles and kitchen fronts
- finishing coat and sealer in single coat
- gloss finish
- opaque white finish
- extremely durable and easy to clean
- solvent-free and low-odour
- paint and hardener for approx. 2.8 m²

Set (VE: 1 Stück)
Palette: 200 Stück
Art.-Nr. 025701000
EAN: 4007954 25701 2

Inhalt:
1 Dose Spezial-Lack
1 Flasche Härter

Silikon-Entferner Komplett-Set

- entfernt frische und ausgehärtete Silikonrückstände
- Gelformel – auch für senkrechte Flächen geeignet
- Komplett-Set: 150 ml Silikon-Entferner, 1 Pinsel, 1 Spezial-Schwamm

Silicone Remover Complete Set

- removes fresh and cured silicone residue
- gel formulation – also suitable for vertical surfaces
- complete set: 150 ml Silicone Remover, 1 brush, 1 special sponge

Komplett-Set
(VE: 5 Sets)
Palette: 1.050 Stück
Art.-Nr. 025601001
EAN: 4007955 25602 1

Frische Fuge Komplett-Set

- Renovierfarbe für Fliesenfugen
- weiß deckend
- wasch- und scheuerbeständig
- abtönbar mit Universal-Abtönkonzentrat oder max. 5 % Vollton- und Abtönfarbe
- Komplett-Set: 250 ml Frische Fuge, 1 Pinsel, 1 Spezial-Schwamm

Fresh Joint Complete Set

- renovation paint for tile joints
- opaque white finish
- washable and scrub-resistant
- tintable with universal concentrated colorant or max. 5 % full-tone and tinting paint
- complete set: 250 ml Fresh Joint, 1 brush, 1 special sponge

Komplett-Set
(VE: 5 Sets)
Palette: 1.050 Stück
Art.-Nr. 006101001
EAN: 4007955 06101 4

Fugen-Fix

- weiße Spezial-Fugenmasse für Wandfliesen
- ideal zum Ausbessern beschädigter Fliesenfugen
- gebrauchsfertig
- härtet rissfrei aus
- wasserfest – für Küche und Bad

Joint-Fix

- special white grout for wall tiles
- ideal for repairing damaged tile joints
- ready-to-use
- crack-free curing
- waterproof – for kitchens and bathrooms

400 g (VE: 12 Stück)
Palette: 960 Stück
Art.-Nr. 004201031
EAN: 4007954 04212 0

PRODUKT-PASS

FARBEN UND SPEZIALANSTRICHE
PAINTS AND SPECIAL COATINGS

Latex-Matt

- strapazierfähiger Anstrich mit sehr hoher Deckkraft
- Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 6,5 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: stumpfmatt
- ideal für stark beanspruchte Flächen und Feuchträume
- airless spritzbar

Latex Matt

- hardwearing coating with very good hiding power
- contrast ratio: class 1 for 6.5 m²/ltr
- wet-scrub resistance: class 2 to EN 13300
- gloss level: dead matt
- ideal for heavy-duty surfaces and damp spaces
- suitable for airless spray application

Deckkraft Klasse 1

Nassabrieb Klasse 2

2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 110 Stück
Art.-Nr. 012001000
EAN: 4007954 12001 9

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 012002000
EAN: 4007954 12002 6

10 l (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 012003000
EAN: 4007954 12003 3

Latex-Seidenglanz

- strapazierfähiger Anstrich für höchste Beanspruchung
- Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 6,5 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: mittlerer Glanz
- beständig gegen lösungsmittelfreie Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- airless spritzbar

Latex Silk Gloss

- hardwearing coating for extra-heavy duty
- contrast ratio: class 2 for 6.5 m²/ltr
- wet-scrub resistance: class 1 to EN 13300
- gloss level: medium gloss
- resistant to solvent-free cleaning agents and disinfectant
- suitable for airless spray application

Deckkraft Klasse 2

Nassabrieb Klasse 1

2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 110 Stück
Art.-Nr. 012101000
EAN: 4007954 12101 6

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 012102000
EAN: 4007954 12102 3

10 l (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 012103000
EAN: 4007954 12103 0

15 l (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 012104000
EAN: 4007954 12104 7

Superweiss-DIN

- matte, gut deckende Innenfarbe
- Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: matt
- airless spritzbar

Super White DIN

- matt interior paint with good opacity
- contrast ratio: class 2 for 7 m²/ltr
- wet-scrub resistance: class 3 to EN 13300
- gloss level: matt
- suitable for airless spray application

Deckkraft Klasse 2

Nassabrieb Klasse 3

2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 110 Stück
Art.-Nr. 010611000
EAN: 4007954 10601 3

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 010612000
EAN: 4007954 10602 0

10 l (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 010613000
EAN: 4007954 10603 7

15 l (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 010614000
EAN: 4007954 10604 4

Ultra-Weiss premium matt

- Innenfarbe für scheuerbeständige, hochdeckende Anstriche
- Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: stumpfmatt
- streiflichtreduziert
- leicht auszubessern ohne Ansätze
- hervorragend beschneidbar
- airless spritzbar

Ultra-White premium matt

- interior paint for high-opacity, scrub-resistant coatings
- contrast ratio: class 1 for 6 m²/ltr
- wet-scrub resistance: class 2 to EN 13300
- gloss level: dead matt
- reduced glancing light effects
- easy to touch up without seams
- ideal for cutting in
- suitable for airless spray application

Deckkraft Klasse 1 | Nassabrieb Klasse 2

12,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 011004000
EAN: 4007954 11004 1

Mineral-Kristallweiss

- Innenfarbe auf Silikatbasis gemäß DIN 18363
- für mineralische Untergründe
- Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 6,5 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: stumpfmatt
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig (sd [m] < 0,011)
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- ohne Konservierungsstoffe
- airless spritzbar

Mineral Crystal White

- silicate interior paint to DIN 18363
- for mineral substrates
- contrast ratio: class 1 for 6.5 m²/ltr
- wet-scrub resistance: class 2 to EN 13300
- gloss level: dead matt
- highly water vapour-permeable (sd [m] < 0.011)
- exhibits natural properties to protect against mould
- without preservatives
- suitable for airless spray application

Deckkraft Klasse 1 | Nassabrieb Klasse 2

12,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 016404000
EAN: 4007954 16404 4

Sol-Silikatfarbe

- Innenfarbe auf Kieselsol-Basis
- Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 6,5 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: stumpfmatt
- perfekte Haftung auf Altanstrichen
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig (sd [m] < 0,015)
- feuchtigkeitsregulierend
- ohne Konservierungsstoffe
- airless spritzbar

Sol-Silicate Paint

- silica sol-based interior paint
- contrast ratio: class 1 for 6.5 m²/ltr
- wet-scrub resistance: class 3 to EN 13300
- gloss level: dead matt
- outstanding adhesion to existing coatings
- highly water vapour-permeable (sd [m] < 0.015)
- moisture-regulating
- without preservatives
- suitable for airless spray application

Deckkraft Klasse 1 | Nassabrieb Klasse 3

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 004602000
EAN: 4007954 04602 9

12,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 004604000
EAN: 4007954 04604 3

Einschichtfarbe Premiumweiss

- für hochdeckende Anstriche auf allen Innenflächen
- Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: stumpfmatt
- airless spritzbar

Single-Coat Paint Premium White

- for high-opacity coatings to all interior surfaces
- contrast ratio: class 1 for 6 m²/ltr
- wet-scrub resistance: class 3 to EN 13300
- gloss level: dead matt
- suitable for airless spray application

Deckkraft Klasse 1 | Nassabrieb Klasse 3

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 010702000
EAN: 4007954 10702 7

12,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 010705000
EAN: 4007954 10705 8

Housepaint Multi-Reinacrylat

- extrem haftfähige Reinacrylat-Beschichtung für den Außen- und Innenbereich
- sehr breites Anwendungsspektrum
- Rissüberbrückung geprüft durch die MFPA Leipzig*
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 nach DIN EN 13300
- Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 6 m²/l
- Glanzgrad: matt
- schlagregendicht
- strukturerhaltend
- mit Langzeit-Filmschutz gegen Algen und Grünbeläge

Housepaint

- extremely adhesive pure-acrylate coating for indoors and outdoors
- very wide range of applications
- crack bridging tested by MFPA Leipzig*
- wet-scrub resistance: class 1 to EN 13300
- contrast ratio: class 2 for 6 m²/ltr
- gloss level: matt
- driving rain-resistant
- texture-preserving
- with long-term film protection against algae and green growth



5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 107402000
EAN: 4007954 10742 3

12,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 107404000
EAN: 4007954 10743 0

* PB 5.4/24-001-1

Siliconharz-Fassadenfarbe

- extra weiße, scheuerbeständige Fassadenbeschichtung
- mit Langzeit-Filmschutz gegen Algen und Grünbeläge
- hoch wasserabweisend
- sehr hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- hervorragende Deckkraft
- sehr geringe Verschmutzungsneigung

Silicone Resin Facade Paint

- extra-white, scrub-resistant facade coating
- with long-term film protection against algae and green growth
- highly water-repellent
- very high water vapour permeability
- excellent hiding power
- very low susceptibility to soiling



5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 014003000
EAN: 4007954 14003 1

10 l (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 014004000
EAN: 4007954 14004 8

Siloxan-Fassadenfarbe

- scheuerbeständige Fassadenbeschichtung
- mit Langzeit-Filmschutz gegen Algen und Grünbeläge
- hoch wasserabweisend
- hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- spannungsarm
- alkali- und alterungsbeständig

Siloxane Facade Paint

- scrub-resistant facade coating
- with long-term film protection against algae and green growth
- highly water-repellent
- high water vapour permeability
- low-stress
- alkali- and ageing-resistant



2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 110 Stück
Art.-Nr. 014302000
EAN: 4007954 14302 5

10 l (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 014304000
EAN: 4007954 14304 9

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 014303000
EAN: 4007954 14303 2

Acrylat-Fassadenweiss

- matte Fassadenbeschichtung mit hoher Deckkraft
- Langzeit-Wetterschutz
- leicht füllend
- hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- sehr gute Untergrundhaftung

Facade Paint White Acrylate

- matt facade coating with good hiding power
- long-lasting weather protection
- slight filling power
- high water vapour permeability
- very good adhesion to substrate



2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 110 Stück
Art.-Nr. 014101000
EAN: 4007954 14101 4

10 l (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 014103000
EAN: 4007954 14103 8

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 014102000
EAN: 4007954 14102 1

15 l (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 014104000
EAN: 4007954 14104 5

Lehm-Streichputz LP mineral

- dekorativer, naturweißer Feinputz-anstrich
- wasserdampfdiffusionsfähig
- feuchtigkeitsregulierend
- mit mineralischem und pflanzlichem Bindemittel
- Korngröße 0,5 mm

Brush-On Clay Plaster LP mineral

- decorative, natural white fine plaster coating
- water vapour-permeable
- moisture-regulating
- with mineral and vegetable binder
- aggregate size 0.5 mm

konservierungs-mittelfrei | mit pflanzlichem Bindemittel

22 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 084106000
EAN: 4007954 84106 8

Lehmfarbe LM mineral

- gut deckender, matter Innenanstrich
- naturweiß
- Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l
- wasserdampfdiffusionsfähig
- feuchtigkeitsregulierend
- mit mineralischem und pflanzlichem Bindemittel

Clay Paint LM mineral

- matt interior paint with good hiding power
- natural white
- contrast ratio: class 2 with a coverage of 7 m²/ltr
- water vapour-permeable
- moisture-regulating
- with mineral and vegetable binder

wasserdampf-diffusionsfähig | mit pflanzlichem Bindemittel

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 084202000
EAN: 4007954 84202 7

12,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 084204000
EAN: 4007954 84204 1

Kalkfarbe KL mineral

- waschbeständiger Innenanstrich auf Basis von Weißkalkhydrat
- Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 nach DIN EN 13300
- für mineralische Untergründe und gestrichene Flächen
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- spannungsarm
- mit natürlichen Eigenschaften gegen Schimmel
- frei von Konservierungsmitteln

Lime Paint KL mineral

- washable, high-calcium hydrated lime-based interior paint
- contrast ratio: class 2 with a coverage of 6 m²/ltr
- wet-scrub resistance: class 3 to DIN EN 13300
- for mineral substrates and painted surfaces
- highly water vapour-permeable
- low-stress
- with natural properties to protect against mould
- free from preservatives

Deckkraft Klasse 2 | Nassabrieb Klasse 3

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 108602000
EAN: 4007954 08622 3

12,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 108604000
EAN: 4007954 08624 7

Streichkalk KL 3

- rein mineralischer Anstrich auf Basis von Weißkalkhydrat
- wasserdampfdiffusionsfähig
- hoher Weißgrad
- gute Deckkraft
- mit natürlichen Eigenschaften gegen Schimmel
- frei von Konservierungsmitteln

Lime Coating KL 3

- purely mineral, high-calcium hydrated lime-based coating
- water vapour-permeable
- high whiteness index
- good hiding power
- with natural properties to protect against mould
- free from preservatives

konservierungs-mittelfrei | ca. 150 ml 1 m²

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 068502000
EAN: 4007954 68502 0

12,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 32 Stück
Art.-Nr. 068504000
EAN: 4007954 68504 4

Wall-Protect Finish 3 in 1

- wasserbasierter PU-Schutz-Lack
- transparent
- satin-matt
- schlag-, stoß- und kratzfest
- für innen und außen
- UV-beständig
- vergilbt nicht

Wall-Protect Finish 3 in 1

- water-based PU protective lacquer
- transparent
- satin-matt
- impact, shock and scratch resistant
- for indoor and outdoor use
- UV-resistant
- non-yellowin

750 ml (VE: 3 Stück)
Palette: 525 Stück
Art.-Nr. 113602031
EAN: 4007954 13612 6

PRODUKT-PASS

Flüssige Rauhfaser R 25

- dekorative Rauhfaser-Struktur zum Rollen und Spritzen
- rationelle Verarbeitung
- ansatzfreie Struktur
- weiß deckend
- wasserdampfdiffusionsfähig
- lösungsmittelfrei und emissionsarm

Woodchip Paint R 25

- decorative woodchip texture, for roller and spray application
- efficient application
- seamless texture
- opaque white finish
- water vapour-permeable
- solvent-free and low-emission

500 – 800 ml
1 m²

2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 110 Stück
Art.-Nr. 010811000
EAN: 4007954 10801 7

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück
Art.-Nr. 010812000
EAN: 4007954 10802 4

10 l (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück
Art.-Nr. 010813000
EAN: 4007954 10803 1

15 l (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
Art.-Nr. 010814000
EAN: 4007954 10804 8

Dach- und Sockelfarbe DS

- hochdeckende Kunststoff-Dispersionsfarbe für dauerhaften Wetterschutz
- für Beton, Faserzement, Tonziegel, Putz und Mauerwerk
- scheuerbeständig
- lichtecht und UV-beständig
- hervorragende Haftung am Untergrund
- für matte Oberflächen

Roof and Plinth Paint DS

- high-opacity synthetic emulsion paint for durable weather protection
- for concrete, fibre cement, clay roof tiles, plaster, render and masonry
- scrub-resistant
- lightfast and UV-resistant
- excellent adhesion to substrate
- for matt surfaces

Wetterschutz

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 60 Stück
11 Farbtöne: Schiefer, Torf, Havanna, Sandstein, Steingrau, Ziegelrot, Sandsteingelb, Terra, Basaltblau, Betongrau, Anthrazit

2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 100 Stück
7 Farbtöne: Schiefer, Torf, Havanna, Sandstein, Steingrau, Ziegelrot, Anthrazit

12,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 24 Stück
7 Farbtöne: Schiefer, Torf, Havanna, Sandstein, Steingrau, Ziegelrot, Anthrazit

Ölsperrbeschichtung FIX 2000

- heizölbeständiger Schutzanstrich mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (Prüf-Nr. P-SAC 02/5.1/09-411)
- ideal auch als Beton- und Fußbodenfarbe
- nicht geeignet für Kfz-Stellplätze und Dauernassbelastung
- hochelastisch
- auf Kunstharzbasis
- wasserverdünnbar
- Farbtöne: grau und rotbraun

Oil Block Coating FIX 2000

- heating oil-resistant protective coating with national test certificate (test no. P-SAC 02/5.1/09-411)
- also ideal as concrete and floor paint
- unsuitable for car parking spaces and long-term wet exposure
- highly elastic
- synthetic resin-based
- water-thinnable
- colours: grey and red-brown

wasserverdünnbar

2,5 l	VE: 1 Stück, Palette: 110 Stück	
grau	Art.-Nr. 013101000	EAN: 4002175 12370 2
rotbraun	Art.-Nr. 013201000	EAN: 4002175 12380 1
5 l	VE: 1 Stück, Palette: 70 Stück	
grau	Art.-Nr. 013102000	EAN: 4002175 12371 9
rotbraun	Art.-Nr. 013202000	EAN: 4002175 12381 8
10 l	VE: 1 Stück, Palette: 40 Stück	
grau	Art.-Nr. 013103000	EAN: 4002175 12372 6

BUNT UND KREATIV
COLOURFUL AND CREATIVE

BUNT UND KREATIV · COLOURFUL AND CREATIVE

zur Farbkarte
Coloring

Vollton- und Abtönfarbe Maler-Qualität

- für hochdeckende Anstriche sowie zum Abtönen von Dispersionsfarben und anderen wasserbasierten Materialien
- bestes Mischverhalten
- hohe Farbkraft
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- lichtecht und UV-stabil
- airless spritzbar
- innen und außen

Full-Tone and Tinting Paints Painter's Quality

- for high-opacity coatings and for tinting emulsion paints and other water-based materials
- excellent miscibility
- high tinting strength
- wet-scrub resistance class 2 to EN 13300
- lightfast and UV-stable
- suitable for airless spray application
- for indoor and outdoor use

Nassabrieb Klasse 2

250 ml · VE: 10 Stück · Palette: 1.320 Stück

750 ml · VE: 6 Stück · Palette: 540 Stück

5 l · VE: 1 Stück · Palette: 60 Stück

Farbtöne:

501 Gelb
502 Orange
503 Rot
504 Blau
505 Grün
506 Ocker
507 Oxidrot
508 Umbra grünl.
509 Chromoxidgrün
510 Oxidschwarz
511 Oxidbraun
512 Konstantgelb
513 Dunkelbraun
514 Weiß
516 Weinrot
518 Gold
519 Mandarin
520 Apricot
521 Terrakotta
522 Maigrün
524 Tundra
526 Zigarre
527 Koralle
536 Ultramarinblau
537 Violett
554 Erdbraun
555 Mattblau

zur Farbkarte
Coloring

Vollton- und Abtönfarbe FIXcolor

- für farbige Anstriche sowie zum Abtönen weißer Dispersionsfarben
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- witterungsbeständig
- airless spritzbar
- innen und außen

Full-Tone and Tinting Paints FIXcolor

- for colour painted finishes and for tinting white emulsion paints
- wet-scrub resistance class 2 to EN 13300
- weather-resistant
- suitable for airless spray application
- for indoor and outdoor use

Nassabrieb Klasse 2

250 ml · VE: 10 Stück · Palette: 1.320 Stück

750 ml · VE: 6 Stück· Palette: 540 Stück

2,5 l · VE: 1 Stück · Palette: 90 Stück

Farbtöne:

907 Sonnengelb
935 Goldocker/Apricot
908 Orange
909 Signalrot
915 Weinrot
947 Violett
946 Lila
927 Flieder
918 Ultramarinblau
910 Enzianblau
929 Petrol
921 Mint
913 Laubgrün
924 Frühlingsgrün
902 Ziegelrot
903 Umbra
901 Ocker
945 Elfenbein
940 Karamel
923 Terrakotta
937 Topasbraun
905 Zigarrenbraun
906 Schokobraun
904 Schwarz
914 Weiß

Glitter Effect

- effektvoller Glitzerzusatz für alle handelsüblichen Farben und Lacke
- 80 ml für ca. 2,5 l Farbe

Glitter Effect

- decorative glitter additive for all standard proprietary paints and coatings
- 80 ml for approx. 2.5 ltr paint

80 ml (VE: 10 Stück)
Palette: 3.840 Stück

Gold
Art.-Nr. 073308001
EAN: 4007955 73308 9

Silver
Art.-Nr. 073408001
EAN: 4007955 73408 6

Multi
Art.-Nr. 073508001
EAN: 4007955 73508 3

Crystal Finish Pearl

- kreative Oberflächengestaltung mit edlem Perlmutt-Effekt
- für mineralische Untergründe, Dispersionsfarben und ähnliche Oberflächen
- Basis-Farbton: perlmutt-weiß
- individuell abtönbar mit PUFAMIX Universal-Abtönkonzentraten und Metallic-Effekt-Konzentraten
- 2,5 l für 7,5 – 12 m², je nach Auftragsart

Crystal Finish Pearl

- creative surface finish with stylish mother-of-pearl effect
- for mineral substrates, emulsion paints and similar surfaces
- base colour: white mother-of-pearl
- individually tintable with PUFAMIX Universal Concentrated Colorants and Metallic-Effect Concentrates
- 2.5 ltr for 7.5 – 12 m², depending on application method

2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 128 Stück
Art.-Nr. 017601074
EAN: 4044899 17601 5

Crystal-Finish

- dekorativer, lösungsmittelfreier Anstrich
- mit echten Glasperlen
- kreative Oberflächengestaltung in nur einem Arbeitsgang
- 750 ml für ca. 4 m²

Crystal-Finish

- decorative, solvent-free coating
- with real glass beads
- creative surface finish applied in single operation 750 ml for approx. 4 m²

750 ml (VE: 3 Stück)
Palette: 285 Stück

	EAN:
Pearl	4007955 17602 2
Iron	4007955 80402 4
Satin	4007955 80502 1
Solar	4007955 80602 8
Creme	4007955 80702 5
Brass	4007955 80802 2
Lumi Sun	4007955 80902 9
Sunrise	4007955 81202 9
Nature	4007955 81302 6
Terra	4007955 81402 3
Ocean	4007955 81502 0
Atlantic	4007955 81702 4


Creme 080702001


Solar 080602001


Satin 080502001


Brass 080802001


Iron 080402001

Pearl 017602001

Lumi Sun (fluoreszierend) 080902001


Sunrise 081202001


Nature 081302001


Terra 081402001


Atlantic 081702001


Leucht-Effekt: floureszierend im Dunkeln

Effektlasuren

- Glitzer-Effekt-Lasur für Tapeten, Farben und ähnliche Untergründe
- transparent auftrocknend
- für leicht schimmernde Flächen mit glitzernden Akzenten
- Verbrauch: ca. 80 – 120 ml/m²

Effect Glazes

- glitter-effect glaze for wallpapers, paints and similar substrates
- dries to transparent finish
- for lightly shimmering surfaces with glittering accents
- consumption: approx. 80 – 120 ml/m²

750 ml (VE: 3 Stück)
Palette: 285 Stück

	Art.-Nr.	EAN:
Pearl	017002001	4007955 17002 0
Brilliant	017102001	4007955 17102 7
Diamond	017302001	4007955 17302 1
Rubin	017202001	4007955 17202 4
Saphir	017402001	4007955 17402 8
Smaragd	017502001	4007955 17502 5

Metall-Effekt-Farben

- deckender Anstrich mit attraktivem Metalleffekt
- für Tapeten, Putze, Dekor-Elemente und ähnliche Oberflächen
- sehr hohe Deckkraft
- Verbrauch: ca. 80 – 120 ml/m²
- Farbton Orient-Gold Metallic auch für außen geeignet

Metallic Paints

- opaque coating with attractive metallic effect
- for wallpapers, plasters, decorative features and similar surfaces
- very good hiding power
- consumption: approx. 80 – 120 ml/m²
- Orient-Gold Metallic colour, also suitable for outdoors

750 ml (VE: 3 Stück)
Palette: 285 Stück

	Art.-Nr.	EAN:
Gold	017702001	4007955 17702 9
Silver	017802001	4007955 17802 6
Orient-Gold	018402001	4007955 18402 7

PUFAMIX Universal-Abtönkonzentrate

- extrem farbstark und ergiebig
- brillante Farbtöne
- zum Abtönen fast aller Materialien
- hervorragendes Mischverhalten
- sehr gute Lichtbeständigkeit
- frostbeständig

zur Farbtonkarte
to the color card

PUFAMIX Universal Concentrated Colorants

- extremely high tinting strength and coverage
- brilliant colours
- for tinting virtually all materials
- excellent miscibility
- very good lightfastness
- frost-resistant

20 ml (VE: 10 Stück)
200 ml
500 ml (Farbtöne Nr. 1, 2, 4, 5, 7, 9)

Farbtöne 20 ml und 200 ml:

1	Schwarz	14	Oxyd-Grün
2	Umbra	15	Olivgrün
3	Rehbraun	16	Lindgrün
4	Oxyd-Rot	17	Senf
46	Elfenbein	18	Orange
5	Oxyd-Ocker	42	Pfirsich
6	Maisgelb	19	Kamel
7	Pirolgelb	45	Terrakotta
8	Grün	20	Kastanie
44	Türkis	21	Terrabraun
9	Blau	22	Tabak
40	Nachtblau	23	Dunkelbraun
10	Rot	24	Steingrau
41	Himbeere	25	Weiß
11	Violett	26	Echt-Gelb
12	Tannengrün	27	Echt-Rot
13	Grasgrün	28	Echt-Pink
43	Frühlingsgrün		

nur 200 ml:		**500 ml:**	
29	Brilliant-Schwarz	1	Schwarz
30	Brilliant-Gelb	4	Oxyd-Rot
31	Brilliant-Grün	5	Oxyd-Ocker
32	Brilliant-Blau		

Metallic-Effekt-Konzentrate

- Konzentrat für transparente oder schwach pigmentierte Anstrichsysteme
- ideal zum Abtönen von Crystal Finish
- sehr farbstark

Metallic-Effect Concentrates

- concentrate for transparent or weakly pigmented coating systems
- ideal for tinting Crystal Finish
- very high tinting strength

80 ml (VE: 10 Stück)
Palette: 3.840 Stück

M1 Gold
Art.-Nr. 073908001
EAN: 4007955 73908 1

M2 Silber
Art.-Nr. 073808001
EAN: 4007955 73808 4

M3 Bronze
Art.-Nr. 073708001
EAN: 4007955 73708 7

Dekor Effekt Putz

- Dekor-Quarz auf mineralischer Basis
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- frei von Konservierungsstoffen, Lösungsmitteln und Weichmachern
- abtönbar mit Universal-Abtönkonzentraten (LW-Oxyd-Typen)
- einsetzbar als dekorative Schlussbeschichtung
- überstreichbar
- zwei Putzstrukturen
  fein – Korngröße 0,5 mm
  grob – Korngröße 1 mm

Decorative Effect Plaster

- mineral-based decorative quartz
- highly water vapour-permeable
- preservative-, solvent- and plasticizer-free
- tintable with Universal Concentrated Colorants (LW oxide types)
- suitable as decorative finishing coat
- overcoatable
- two plaster textures
  fine – 0.5 mm aggregate size
  coarse – 1 mm aggregate size

8 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 70 Stück

15 kg (VE: 1 Stück)
Palette: 40 Stück

		Art.-Nr.	EAN:
fein	8 kg	060502301	4007955 60502 7
	15 kg	060503301	4007955 60503 4
grob	8 kg	060602301	4007955 60602 4
	15 kg	060603301	4007955 60603 1



®Glutoclean

SPEZIALREINIGER
SPECIAL CLEANERS

SPEZIALREINIGER · SPECIAL CLEANERS

Multi-Power Kraftreiniger MKX

- gebrauchsfertig
- rückstandsfreies Entfetten und Reinigen
- entfernt Fette, Nikotin und Schmierfilme
- Vorbereitung von Lackflächen für Folgeanstriche
- innen und außen

Multi-Power Cleaner MKX

- ready to use
- intensive degreasing and cleaning
- removes grease, nicotine and lubricant films
- preparation of lacquer surfaces for subsequent coatings
- indoors and outdoors

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 043002074
EAN: 4044899 43002 5

2,5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 200 Stück
Art.-Nr. 043004074
EAN: 4044899 43004 9

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 96 Stück
Art.-Nr. 043005074
EAN: 4044899 43005 6

Baustellen-Endreiniger BR3

- Konzentrat – bis 1:50 verdünnbar
- intensive und rückstandsfreie Endreinigung
- entfernt Baustellenschmutz, Fettrückstände, Gummiabrieb und starke Verunreinigungen
- innen und außen

Heavy Duty Final Cleaner BR3

- concentrate – can be diluted with water up to 1:50
- intensive final cleaning without leaving residues
- removes construction dirt, grease residues, rubber marks and heavy pollution
- indoors and outdoors

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 042003074
EAN: 4044899 42003 3

Geruchs-Entferner GEO_2

- Aktiv-Sauerstoff-Formel
- beseitigt unangenehme Gerüche
- angenehmer, frischer Duft
- für bis zu 6 m²

Odour Remover GEO_2

- active-oxygen formula
- eliminates unpleasant odours
- pleasant, fresh scent
- for up to 6 m²

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 109002074
EAN: 4044899 09002 1

Fassaden Reiniger PROFI FRP*

- wässriger Biozid-Spezialreiniger für Fassaden, Dächer, Terrassen, Garagen, Zäune, Gehwege u. ä.
- selbstreinigend
- tiefenwirksam
- geruchsneutral
- ideal für Sprühgeräte
- gebrauchsfertig
- 1 l für ca. 10 m²

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Facade Cleaner PROFI FRP*

- aqueous biocide special cleaner for facades, roofs, patios, garages, fences, pathways etc.
- self-acting
- deeply-penetrating
- odourless
- ideal for spray application
- ready to use
- 1 l for approx. 10 m²

*Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 96 Stück
Art.-Nr. 031805074
EAN: 4044899 31805 7

Schimmel und Hygiene · Mould and hygiene

Schimmel Entferner chlorhaltig*
- entfernt Schimmelpilzbefall, Stockflecken und Bakterien
- mit Bleichwirkung durch Aktiv-Chlor
- Sofortwirkung

Mould Remover chlorinated*
- removes mould, mildew and bacteria
- bleaching effect due to chlorine
- immediate effect

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 038702074
EAN: 4044899 38702 2

Schimmel Entferner chlorfrei*
- mit Aktiv-Sauerstoff
- geruchsneutral
- besonders für Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer
- Gelformel für lange Einwirkzeit

Mould Remover chlorine-free*
- self-active due to oxygen
- neutral odour
- particularly suitable for living rooms, bedrooms and children's rooms
- gel formula for longer action time

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 038602074
EAN: 4044899 38602 5

Schutz Imprägnierung
- mit Langzeit-Filmschutz gegen Schimmelbefall
- geruchlos, daher für Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer geeignet
- für tapezierte oder gestrichene Wände, Putz und Mauerwerk

Protective Impregnation
- with long-term film protection against the formation of mould
- odourless, therefore suitable for living rooms, bedrooms and children's rooms
- to be applied on wallpapers, painted walls and masonry

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 038402074
EAN: 4044899 38402 1

Anti Schimmel Zusatz*
- Konzentrat
- Zusatz für Dispersionsfarben, Tapetenkleister und Spachtelmassen
- schützt wasserbasierte Produkte vor Schimmel

Mould Protection Additive*
- concentrated solution
- additive for emulsion paints, wallpaper pastes and fillers
- protects water-based products against mould

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 038503074
EAN: 4044899 38503 5

Hygiene Spray*
- beseitigt Viren, Keime und Bakterien
- für alle Oberflächen im Haushalt, Badezimmer, Küche, Böden und Möbel
- gegen unangenehme Gerüche
- reinigt und desinfiziert

Hygiene Spray*
- kills viruses, germs and bacteria
- for all domestic surfaces, e.g. bathrooms, kitchens, floors and furniture
- combats unpleasant odours
- cleans and disinfects

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 038802205
EAN: 4250295 10125 8

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

*Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Bodenbeläge · Floor coverings

Laminat und Korkboden Reiniger und Pflege
- Konzentrat
- wirkt schmutzabweisend
- auffrischend
- auch für Wand- und Deckenpaneele

Laminate and Cork Floor Cleaner and Care
- concentrated solution
- dirt-repellent
- refreshening effect
- also suitable for wall and ceiling panellings

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 036103074
EAN: 4044899 36103 9

Parkettboden Reiniger und Pflege
- Konzentrat
- auffrischend
- verhindert Verblassen und Vergrauen
- für geölte, gewachste und versiegelte Böden

Parquet Floor Cleaner and Care
- concentrated solution
- refreshening effect
- prevents from fading and greying
- for oiled, waxed and polished parquet floors

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 035903074
EAN: 4044899 35903 6

Vinyl & Designboden Reiniger
- Konzentrat
- reinigt und pflegt
- zur Grund- und Unterhaltsreinigung
- schützt und erhält den natürlichen Glanz
- auch für Kunststoff- und Gummi-beläge

Vinyl and Design Floor Cleaner
- concentrated solution
- cleans and cares in one step
- for basic and everyday cleaning
- protects and maintains the natural shine
- also suitable for plastic and rubber floor coverings

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 036003205
EAN: 4250295 10370 2

Putzeimer
- universell einsetzbar
- mit Skala
- für bis zu 14 l Wasser

Cleaning Bucket
- universal application
- with scale
- for up to 14 ltr water

Stück (VE: 1 Stück)
Palette: 500 Stück
Art.-Nr. 098206074
EAN: 4044899 98206 7

Küche und Bad · Kitchen and bathroom

Küchen Entfetter
- höchste Fettlösekraft
- lebensmittelsauber
- für alle Oberflächen in der Küche

Kitchen Grease Remover
- powerfully removes grease
- hygienicly clean
- for all surfaces in the kitchen

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 036502074
EAN: 4044899 36502 0

Backofen Reiniger
- Haftgel
- entfernt eingebrannte Verkrustungen und Verschmutzungen
- auch für Grillroste und Pfannen

Oven Cleaner
- adhesive gel
- removes burnt-on incrustations and soiling
- also for barbecue grates and frying pans

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 039002074
EAN: 4044899 39096 1

SPEZIALREINIGER · SPECIAL CLEANERS

Geräte Entkalker intensiv
- Konzentrat
- gegen Verkalkung – erhält den Geschmack
- für Espresso- und Kaffee-vollautomaten
- für Gastronomie und Haushalt
- spart Energie

Intensive Equipment Descaler
- concentrated solution
- combats scaling – preserves flavour
- for espresso and fully automatic coffee machines
- for catering and domestic use
- saves energy

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 036803205
EAN: 4250295 10145 6

Edelstahl und Chrom Pflege
- reinigt und pflegt
- gibt neutralen Schutzfilm
- beugt Fingerabdrücken vor

Stainless Steel and Chrome Care
- cleans and cares
- produces a neutral protection film
- protects against fingerprints

500 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 720 Stück
Art.-Nr. 036702205
EAN: 4250295 10230 9

Acryl Reiniger
- mit Abperleffekt
- wirkt antistatisch
- für farbbrillante und glänzende Oberflächen
- frischer Duft

Acrylic Cleaner
- with repellent effect
- antistatic effect
- for colourful brilliant and shiny surfaces
- fresh smell

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 047402205
EAN: 4250295 10255 2

Mineralguss Reiniger
- mit schützendem Abperleffekt
- entfernt Kalk und Schmutz
- für Mineralguss und Mineral-werkstoffe

Mineral Cast Cleaner
- with protective repellent effect
- removes lime and dirt
- for all mineral cast and solid surface material

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 047602074
EAN: 4044899 47674 0

Bad und Sanitär Kraftreiniger
- gelartig – haftet und wirkt besser
- frischer Duft
- gegen Kalkablagerungen
- für hygienische Sauberkeit und strahlenden Glanz

Bath and Sanitary Power Cleaner
- gel formula – for a better adhesion and cleaning effect
- fresh odour
- against lime deposits
- for hygienic cleanness and shining

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 037302074
EAN: 4044899 37302 5

Duschkabinen Reiniger
- mit Abperleffekt
- hochwirksam gegen Kalkansätze
- für beschichtetes Glas, Acrylglas, Kunststoff und Aluminium
- auch für Duschvorhänge

Shower Stall Cleaner
- water-repellent
- highly effective against lime deposits
- for coated glass, acrylic glass, synthetic material and aluminium
- also suitable for shower curtains

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 037402074
EAN: 4044899 37402 2

Urin und Kalkstein Entferner
- extra stark
- löst Verkrustungen und starke Verschmutzungen
- für WC, Urinal, Bidet

Urine and Limestone Remover
- extremely powerful
- loosens incrustations and heavy dirt
- for W.C., urinal, bidet

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 037603074
EAN: 4044899 37603 3

Rohr Frei Gel
- für Küche, Bad und WC
- hochwirksam
- macht den Abfluss frei
- selbsttätige Wirkung ohne Hitze-entwicklung

Drain Cleaner – Gel
- for kitchen, bathroom and W.C.
- highly effective
- clears clogged-up drain pipes
- self-active without developping heat

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 037703074
EAN: 4044899 37703 0



Rohr Frei Granulat
- Aktivgranulat
- beseitigt selbsttätig und gründlich hartnäckige Verstopfungen
- für Küche, Bad und WC
- hochwirksam

Drain Cleaner – Granules
- active granules
- self-actively and thoroughly clears even heavily clogged-up drain pipes
- for kitchen, bathroom and W.C.
- highly effective

600 g (VE: 6 Stück)
Palette: 912 Stück
Art.-Nr. 037802074
EAN: 4044899 37802 0

Haushalt · Household

Kunststoff Reiniger
- für alle Kunststoffoberflächen
- ideal für Fensterrahmen
- auch für Gartenmöbel, Boote und Kfz
- wirkt antistatisch

Synthetics Cleaner
- for all surfaces made of synthetic material
- ideal for window frames
- also suitable for garden furniture, boats and motor vehicles
- antistatic effect

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 036602074
EAN: 4044899 36602 7

Möbel Reiniger und Pflege – Hochglanz
- reinigt schonend
- erhält den Glanz
- für hochglänzende, lackierte und folienbeschichtete Oberflächen

Furniture Cleaner and Care – High Gloss
- cleans gently
- preserves the gloss
- suitable for high-gloss, coated and foil-coated surfaces

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 048402074
EAN: 4044899 48474 5

Möbel Reiniger und Pflege – Holz
- für alle Holzarten
- hebt die Holzstruktur hervor
- beseitigt Schmutz
- pflegt und schützt
- bindet Staub

Furniture Cleaner and Care – Wood
- for all timber species
- brings out wood texture
- removes dirt
- cares and protects
- binds dust

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 049702074
EAN: 4044899 49702 8

Kronleuchter Reiniger
- einfache Anwendung
- schnelle und effektive Reinigung
- für strahlenden Glanz

Chandelier Cleaner
- straightforward application
- fast, effective cleaning
- for brilliant shine

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 047902205
EAN: 4250295 10439 6

Echtleder Reiniger
- Reinigung und Pflege
- entfernt Schmutz und Flecken
- trocknet das Leder nicht aus
- für alle Glattleder-Arten im Haus, Auto, Caravan, Boot

Leather Cleaner
- cleaning and care
- removes dirt and stains
- does not dehydrate the leather
- for all kinds of smooth leather at home, in your car, caravan or boat

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 030102074
EAN: 4044899 30102 8

SPEZIALREINIGER · SPECIAL CLEANERS

Kunstleder Reiniger
- Reinigung und Pflege
- entfernt Schmutz und Flecken
- trocknet das Leder nicht aus
- für alle glatten und strukturierten Kunstleder-Arten im Haus, Auto, Caravan, Boot

Imitation Leather Cleaner
- cleaning and care
- removes dirt and stains
- does not dehydrate the leather
- for all kinds of smooth and structured imitation leather at home, in your car, caravan or boat

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 030202074
EAN: 4044899 30202 5

Kamin und Ofenglas Reiniger
- Sofortwirkung
- entfernt Rußablagerungen
- beugt hartnäckigen Verschmutzungen vor

Fireplace and Stove Glass Cleaner
- immediate effect
- removes soot
- prevents from heavy dirt

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 036902074
EAN: 4044899 36902 8

Profi Glas Reiniger Konzentrat
- hohe Fett- und Schmutzlösekraft
- trocknet schnell und streifenfrei
- verhindert eine schnelle Wiederanschmutzung
- mit Antibeschlag-Effekt

Professional Glass Cleaner Concentrate
- powerfully removes grease and dirt
- dries up quickly without leaving streaks
- prevents a rapid renewed formation of dirt
- anti-condensation effect

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 030403074
EAN: 4044899 39803 5



Aufkleber Entferner
- extra stark
- rückstandsfreies Ablösen von Etiketten und Klebstoffen
- auch zum Entfernen von Tinte, Öl, Fett und Ruß

Sticker Remover
- extremely powerful
- removes stickers and adhesives without leaving residues
- also suitable for the removal of ink, oil, grease and soot

500 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 720 Stück
Art.-Nr. 037002074
EAN: 4044899 37002 4

MagiX Polier-Reiniger
- mit innenliegendem Schwamm
- reinigt, poliert und pflegt
- mit Abperleffekt
- mit Zitrusduft

MagiX Polisher-Cleaner
- with internal sponge
- for cleaning, polishing and care
- with beading effect
- with citrus fragrance

300 g (VE: 12 Stück)
Palette: 1.716 Stück
Art.-Nr. 048901074
EAN: 4044899 48901 6

Display Reiniger
- für Monitore, TV, LED, LCD, Plasma, TFT, Smartphones, Kunststoff
- für Brillen, Spiegel und Glas
- Anti-Beschlag-Effekt
- wirkt antistatisch

Screen Cleaner
- for monitors, TVs, LED, LCD, plasma, TFT, smartphones, plastics
- for glasses, mirrors and glass
- anti-fog effect
- antistatic effect

100 ml (VE: 15 Stück)
Palette: 1.500 Stück
Art.-Nr. 033201074
EAN: 4044899 33200 8

Display Reinigungstuch
- für Monitore, Tablets, Smartphones und ähnliche Oberflächen
- aus Microfaser

Display Cleaning Cloth
- for monitors, tablets, smartphones and similar surfaces
- microfibre

Stück (VE: 1 Stück)
Art.-Nr. 099999034
EAN: 4044899 99990 4

Garten und Außenbereich · Garden and outdoor area

Algen und Grünbelag Entferner*
- Konzentrat
- wirkt selbsttätig und vorbeugend
- für Stein, Ziegel, Kunststoff und Glas
- 1 l reicht bis zu 150 m²

Algae and Mildew Remover*
- concentrated solution
- self-active and preventive
- for stone, bricks, synthetic materials and glass
- 1 l sufficient for up to 150 m²

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 038303074
EAN: 4044899 38303 1

Grünbelag-Entferner*
- gebrauchsfertig
- hochwirksam auf Stein, Putz, Keramik, Beton etc.
- für Terrasse, Gehweg, Garage, Zaun, Dach, Fassade u. ä.
- tiefenwirksam, selbstreinigend
- chlorfrei und geruchsneutral

Mildew Remover*
- ready to use
- highly effective on stone, plaster, ceramics, concrete etc.
- for patios, sidewalks, garages, fences, roofs, facades, etc.
- deeply effective, self-cleaning
- chlorine-free and odorless

5 l (VE: 1 Stück)
Palette: 96 Stück
Art.-Nr. 007005057
EAN: 4044899070054

Wege und Terrassen Reiniger
- Konzentrat
- für Stein, Holz, Kunststoff und Glas
- entfernt selbsttätig organische Verschmutzungen
- beugt Wiederanschmutzung vor

Pathway and Patio Cleaner
- concentrate
- for stone, wood, plastics and glass
- automatically removes organic soiling
- prevents renewed soiling

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 050003074
EAN: 4044899 50003 2

Hochdruckreiniger Zusatz
- Konzentrat
- geeignet für alle Hochdruckreiniger
- für Auto, Haus und Garten, Maschinen, Boote, Landwirtschaft und Industrie

High-Pressure Cleaner Additive
- concentrated solution
- for all high-pressure cleaners
- for cars, house and garden, machines, boats, agricultural and industrial appliances

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 038203205
EAN: 4250295 10195 1

Markisen & Polster Reiniger
- auch für Sonnenschirme, Strandkörbe und Zelte
- löst auch starke Verschmutzungen
- farb- und materialschonend

Awning & Upholstery Cleaner
- also suitable for sunshades, beach chairs and tents
- even removes heavy dirt
- gentle on fabrics and colours

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 039402074
EAN: 4044899 39402 0

Markisen & Polster Imprägnierung
- Langzeitschutz mit Abperleffekt
- schmutz- und wasserabweisend
- verhindert Stockflecken
- auch für Sonnenschirme, Strandkörbe und Zelte

Awning & Upholstery Impregnation
- long-term protection with drip-off effect
- dirt- and water-repellent
- prevents from mould stains
- also suitable for sunshades, beach chairs and tents

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 039502074
EAN: 4044899 39502 7

Teak und Hartholz Reiniger & Entgrauer
- zur Auffrischung vergrauter oder verblichener Hartholzoberflächen
- entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- erhält natürliche Patina oder gibt ursprünglichen Holzfarbton zurück
- auch für Rattanmöbel

Teak and Hardwood Cleaner
- for refreshening greyed or faded hardwood surfaces
- removes heavy dirt
- preserves the natural patina or gives back the original wood colour
- also suitable for rattan furniture

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 037202074
EAN: 4044899 37202 8

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

*Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

SPEZIALREINIGER · SPECIAL CLEANERS



WPC + BPC Reiniger
- Konzentrat
- zur Grund- und Unterhaltsreinigung
- entfernt fettige und ölige Verschmutzungen

WPC and BPC Cleaner
- concentrate
- for deep and maintenance cleaning
- removes greasy and oily soiling

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 101201205
EAN: 4250295 10426 6



Teak und Hartholz Öl
- auch für Eukalyptus, Bangkirai und Robinie
- lang anhaltender Schutz
- sehr ergiebig und wasserfest
- schnell trocknend

Teak and Hardwood Oil
- also suitable for eucalyptus, bangkirai and robinie
- long-term protection
- very economical and water-proof
- fast drying

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 384 Stück
Art.-Nr. 037103074
EAN: 4044899 37103 8



WPC + BPC Imprägnierung
- Langzeitschutz vor öligen, fettigen und wässrigen Flecken
- schützt vor Wiederanschmutzung
- 1 l reicht für 20 – 25 m²

WPC and BPC Impregnation
- long-term protection against oil, grease and water stains
- prevents renewed soiling
- 1 ltr suffices for 20 – 25 m²

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 384 Stück
Art.-Nr. 101101205
EAN: 4250295 10430 3



Metall und Zink Reiniger
- zur Entfettung und Untergrundreinigung vor Lackierarbeiten
- für Eisen- und Nichteisenmetall

Metal and Zinc Cleaner
- for degreasing and surface cleaning prior to lacquering
- for ferrous and non-ferrous metals

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 040102074
EAN: 4044899 40102 5

Grill Reiniger
- Gel-Formel
- für eingebrannte Verschmutzungen
- für Edelstahl- und Emaillegrills
- auch für Pfannen geeignet

Barbecue Cleaner
- gel formulation
- for encrusted dirt
- for stainless-steel and enamel barbecue grills
- also suitable for frying pans

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 048502074
EAN: 4044899 48502 5

Fliesen und Stein · Tiles and stone

Fliesen und Stein Grundreiniger sauer
- Konzentrat
- kraftvoll und gründlich
- für säurebeständige Oberflächen im Innen- und Außenbereich
- ideal als Terrassenreiniger
- auch für Feinsteinzeug, Spalt- und Keramikplatten

Tile and Stone Basic Cleaner acidic
- concentrated solution
- powerful and thorough
- for acid-resistant surfaces indoors and outdoors
- ideal as cleaner for terraces
- also suitable for porcelain stoneware and glazed ceramic tiles

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 035203074
EAN: 4044899 35203 7

Intensiv Grundreiniger alkalisch
- Konzentrat
- für alle säureempfindlichen Oberflächen
- entfernt alte Pflege- und Selbstglanzschichten
- auch für Kunststoff-, Gummi- und PVC-Beläge

Insentive Basic Cleaner alkaline
- concentrated solution
- for all acid-sensitive surfaces
- even removes old caring films and self blink films
- also suitable for plastic, rubber and PVC floor coverings

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 035803074
EAN: 4044899 35803 9

Zementschleier Entferner
- Konzentrat
- für säurebeständige Oberflächen
- hochwirksam
- wirkt auch gegen Kalkablagerungen, Ausblühungen und Mörtelreste

Cement Film Remover
- concentrated solution
- for acid-proof surfaces
- highly effective
- also effective against lime deposits, efflorescences and mortar residues

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 037903074
EAN: 4044899 37903 4

Fett, Wachs und Schmutzlöser
- Konzentrat
- entfernt alte Wachs- und Politurschichten
- für Stein, Fliesen und Keramik, Kunststoff und Metall

Grease, Wax and Dirt Remover
- concentrated solution
- removes old layers of wax and polish
- for stone, tiles and ceramics, synthetic materials and metal

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 036403074
EAN: 4044899 36403 0

Fliesen und Feinsteinzeug Reiniger und Pflege
- Konzentrat
- für polierte und matte Böden
- zur regelmäßigen bequemen Unterhaltsreinigung
- auch für glasierte Fliesen

Tile and Porcelain Stoneware Cleaner and Care
- concentrated solution
- for polished and matt floors
- for the comfortable everyday cleaning
- also suitable for glazed tiles

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 035103074
EAN: 4044899 35103 0

Feinsteinzeug Imprägnierung
- schützt dauerhaft vor Verschmutzungen und Gebrauchsspuren
- für poliertes, mattes, geschliffenes und strukturiertes Feinsteinzeug
- auch als Fugenschutz verwendbar
- für innen und außen

Porcelain Stoneware Impregnation
- permanently protects against stains and wear-and-tear
- for polished, matt, ground and structured porcelain stoneware
- also suitable as protection for joints
- for indoors and outdoors

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 384 Stück
Art.-Nr. 035303074
EAN: 4044899 35303 4

Marmor und Granit Reiniger und Pflege
- Konzentrat
- schützt vor dem Austrocknen
- auch für Arbeitsplatten

Marble and Granite Cleaner and Care
- concentrated solution
- protects against drying out
- also suitable for working surfaces in kitchens

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 035603074
EAN: 4044899 35603 5

Marmor und Granit Imprägnierung
- dauerhafter Schutz vor Flecken
- kalk- und wasserabweisend
- auch zur Fugenversiegelung

Marble and Granite Impregnation
- long-term protection against stains
- lime- and water-repellent
- also suitable for sealing joints

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 384 Stück
Art.-Nr. 035703074
EAN: 4044899 35703 2



Stein Versiegelung
- für innen und außen
- Langzeitschutz
- schmutz- und wasserabweisend
- seidenmatter Glanz
- 1 l reicht für 15 – 20 m²

Stone Sealing
- for indoors and outdoors
- long-term protection
- dirt- and water-repellent
- silky matt finish
- 1 l sufficient for 15 – 20 m²

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 384 Stück
Art.-Nr. 035403074
EAN: 4044899 35403 1

SPEZIALREINIGER · SPECIAL CLEANERS

Fugen Reiniger
- für Wand- und Bodenfliesen im Innen- und Außenbereich
- hochwirksam gegen Fett, Schmutz und Ablagerungen

Joint Cleaner
- for wall and floor tiles indoors and outdoors
- highly effective against grease, dirt and deposits

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 036302074
EAN: 4044899 36302 6

Klinker & Pflaster Öl
- für Klinker, Ziegel, Ton-, Spalt- und Trockenpressplatten
- farbvertiefend und farb-auffrischend
- schützt gegen Schmutz und Flecken
- für innen und außen
- 1 l reicht für ca. 15 – 20 m²

Clinker and Pavement Oil
- for clinker, stone pavement, slate, bricks, clay-, cleaving- and dry-pressboards
- intensifies and freshens up the colour
- protects against dirt and stains
- for indoors and outdoors
- 1 l sufficient for approx. 15 – 20 m²

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 030903205
EAN: 4250295 10090 9

Klinker & Fassaden Reiniger
- Konzentrat
- gegen Ausblühungen und Mauer-schwamm
- für säureunempfindliche Oberflächen

Facing Masonry and Facade Cleaner
- concentrate
- protects against efflorescence and dry rot
- for acid-resistant surfaces

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 030503074
EAN: 4044899 30503 3

Ölflecken Entferner
- beseitigt Motoröl-, Diesel- und Heizölflecken
- auch für tiefsitzende und ältere Ölflecken
- für Garagen, Einfahrten, Gehwege etc. (nicht geeignet für geteerte und asphaltierte Flächen)

Oil Stain Remover
- removes stains from motor oil, diesel and heating oil
- also suitable for deep and older oil stains
- for garages, drives, pavements etc. (not suitable for tarred and tarmaced surfaces)

500 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 720 Stück
Art.-Nr. 038102074
EAN: 4044899 38102 0

Rostflecken Entferner
- beseitigt selbsttätig und gründlich Rostflecken und andere Metall-oxidrückstände
- entfernt Düngerflecken
- säurefrei
- auch für säureempfindliche Ober-flächen wie z. B. Marmor und Naturstein

Rust Stain Remover
- self-actively and thoroughly removes rust stains and other metal oxide residues
- removes stains from fertilizers
- free of acids
- also suitable for acid-sensitive surfaces e.g. marble and natural stone

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 038002074
EAN: 4044899 38002 3

Kfz Reinigung · Car cleaning

Felgen Reiniger
- säurefrei
- entfernt hartnäckige Verschmut-zungen
- für Leichtmetall- und Stahlfelgen sowie Radkappen
- auch für verchromte und polierte Felgen geeignet

Wheel Rim Cleaner
- acid-free
- removes tough soiling
- for light-metal and steel wheel rims as well as hubcaps
- also suitable for chrome-plated and polished wheel rims

750 ml (VE: 6 Stück)
Palette: 432 Stück
Art.-Nr. 048802074
EAN: 4044899 48802 6

Wohnmobil, Caravan, Boot Grundreiniger
- Konzentrat für bis zu 50 Liter
- für alle Lack- und Kunststoff-Oberflächen
- löst hartnäckigen Schmutz wie Fett, Öl, Regenstreifen, Ablage-rungen
- für streifenfreien Glanz

Mobile Home, Caravan and Boat Deep Cleaner
- concentrate for up to 50 ltr
- for all coated and plastics surfaces
- removes tough soiling, e.g. grease, oil, rain streaks and incrustations
- for streak-free glossy appearance

1 l (VE: 4 Stück)
Palette: 512 Stück
Art.-Nr. 031703074
EAN: 4044899 31703 6

HANDREINIGER · HAND CLEANER

Glutoclean C Hand-Reiniger

- reinigt intensiv, schnell und schonend stark verschmutzte Hände
- dermatologisch getestete Öl-in-Wasser-Emulsion
- mit biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen

Glutoclean C Hand Cleaner

- intensively, quickly and gently cleans heavily soiled hands
- dermatologically tested oil-in-water-emulsion
- with biodegradable ingredients

250 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 960 Stück
Art.-Nr. 064817074
EAN: 4044899 64805 5

0,5 l (VE: 12 Stück)
Palette: 960 Stück
Art.-Nr. 064802074
EAN: 4044899 64802 4

3 l (VE: 4 Stück)
Palette: 128 Stück
Art.-Nr. 064813074
EAN: 4044899 64803 1

Pumpspender für 3 l-Dose
(VE: 1 Stück)
Art.-Nr. 064911074
EAN: 4044899 64911 3

Glutoclean Hautpflege

- Pflegelotion nach der Arbeit
- für normale, sensitive und strapazierte Haut
- pH-hautneutral und silikonfrei
- dermatologisch getestet
- zieht schnell ein

Glutoclean Skin Care

- care lotion after works
- for normal, sensitive and stressed skin
- pH-skin-neutral and silicone-free
- dermatologically tested
- fast-absorbing

100 ml (VE: 12 Stück)
Palette: 2.400 Stück
Art.-Nr. 065001074
EAN: 4044899 65001 0

OPTITRON

Optitron Innenwand-Dämmung classic

- XPS-Platten für effektive Wärmedämmung
- verbessert das Wohnklima
- verhindert Schimmel und Feuchtigkeit
- vorgrundiert für einen tapezierfertigen Untergrund
- Plattenrückseite mit Haftrillen für eine sichere Verklebung

Optitron Internal Wall Insulation classic

- XPS board for effective thermal insulation
- improves indoor environmental conditions
- prevents dampness and mould
- ready-primed as base for wallpapering
- rear board face grooved for reliable bonding

Plattenstärke 4 mm
Faltplatte:
250 cm (gefaltet auf 125 cm)
x 80 cm = 2 m²
VE: 16 Faltplatten = 32 m²
Palette: 13 VE = 208 Platten = 416 m²
Art.-Nr. 072201188
EAN: 4002245 70224 0

Plattenstärke 7 mm
Faltplatte:
250 cm (gefaltet auf 125 cm) x 80 cm = 2 m²
VE: 10 Faltplatten = 20 m²
Palette: 13 VE = 130 Platten = 260 m²
Art.-Nr. 072301188
EAN: 4002245 70227 1

Plattenstärke 10 mm
Faltplatte:
250 cm (gefaltet auf 125 cm) x 80 cm = 2 m²
VE: 6 Faltplatten = 12 m²
Palette: 13 VE = 78 Platten = 156 m²
Art.-Nr. 072401188
EAN: 4002245 70228 8

Optitron Rollladen-kasten-Dämmung

- spart Energie und Heizkosten
- schützt vor Kälte und Zugluft
- wirksame Schallreduzierung
- verhindert Schimmel und Feuchtigkeit
- Materialstärke 13 mm
- für 6 lfm Rollladenkasten

Optitron Roller Shutter Box Insulation

- saves energy and heating costs
- protects against cold and draughts
- effective noise reduction
- prevents damp and mould
- 13 mm material thickness
- for total 6 m roller shutter box length
- contents per packaging unit: 6 x board measuring 50 x 100 cm, 6 x insulation wedge measuring, 24 x 100 cm, 1 x aluminium tape, 3 x application guidelines

Inhalt pro VE:
6 x Platte à 50 x 100 cm
6 x Dämmkeil à 24 x 100 cm
1 x Alu-Tape
3 x Verarbeitungsanleitung

Palette: 18 VE
Art.-Nr. 072501188
EAN: 4002245 70231 8

Optitron Heizkörper-Dämmung

- beidseitig alukaschierte Heizkörper-Reflexionsplatte
- schnelleres Aufheizen der Wohnräume
- sehr gute Wärmedämmung
- optimale Heizwärmeverteilung
- Verbesserung des Wohnklimas

Optitron Heat Emitter Insulation

- reflective heat emitter board, aluminium-faced on both sides
- faster heating of living spaces
- very good thermal insulation
- excellent heat distribution
- improved indoor environmental conditions

Plattenstärke 10 mm
Platte 80 x 60 cm = 0,48 m²
VE: 12 Platten = 5,76 m²
Palette: 30 VE = 360 Platten = 172,8 m²
Art.-Nr. 072601188
EAN: 4002245 70235 6

PUFATHERM

pufatherm Isolierplatten

- Dämmplatten für den Innenbereich zur energetischen Sanierung und zur Vermeidung von Feuchteschäden.
- Plattenstärke 7 mm
- tapezier- und anstrichfertig durch die spezielle weiße Haftbrücke
- wirken durch den Feuchteschutz vorbeugend gegen Schimmelbildung
- reduzieren Wärme- und Kältebrücken
- gleichen leichte Unebenheiten des Untergrundes aus
- Inhalt pro Paket: 8 Platten à 0,5 m² = 4 m²

pufatherm Insulation board

- Insulation board for indoor use, for energy-efficient refurbishment and prevention of moisture damage.
- 7 mm board thickness
- ready for wallpapering and painting thanks to special white bonding coat
- act to prevent mould growth through moisture control
- reduce thermal bridging
- even out slight irregularities in substrate
- contents per pack: 8 x 0.5 m² boards = 4 m²

Inhalt pro VE:
4 x 4 m²
Art.-Nr. 067008092
EAN: 4007954 67098 9

PRODUKT-PASS

Kleber Zahnspachtel B2

- spezielle B2-Zahnkelle für das Auftragen von Styroporkleber, Korkkleber, Montagekleber und anderen gebrauchsfertigen Dispersionsklebstoffen
- Stahl mit Holzgriff

Adhesive notched trowel

- special B2 notched trowel for applying styropor adhesive, cork adhesive, assembly adhesive and other ready-to-use dispersion adhesives
- steel with wooden handle

1 Stück (VE: 100 Stück)
Palette: 1.500 Stück
Art.-Nr. 113301000
EAN: 4016215 39982 8

PRODUKT-PASS

Rührholz

- spezieller Holzstab zum Anrühren von Tapetenklebern und Farben
- Länge: ca. 50 cm

Stirring wood

- special wooden stick for mixing wallpaper adhesives and paints
- length: approx. 50 cm

1 Stück (VE: 1 Stück)
Palette: 5.000 Stück
Art.-Nr. 088888058
EAN: 4007954 85802 8

PRODUKT-PASS

Kleister-Roller GTV

- Profi-Roller
- für sauberen, schnellen und gleichmäßigen Kleisterauftrag direkt auf die Wand

Paste Roller GTV

- Professional roller
- for clean, fast and uniform adhesive application directly onto the wall

1 Stück (VE: 10 Stück)
Palette: 400 Stück
Art.-Nr. 088888051
EAN: 4007955 88805 5

PRODUKT-PASS

Kleistereimer

- Eimer für bequemes und problemloses Rühren
- Kunststoffeimer mit Griff und Deckel
- Fassungsvermögen: 18 Liter Klebstoff

Paste bucket

- Bucket for convenient and easy stirring
- plastic bucket with handle and lid
- capacity: 18 liters of adhesive

1 Stück (VE: 1 Stück)
Palette: 336 Stück
Art.-Nr. 088888075
EAN: 4007954 20288 3

PRODUKT-PASS

Universal-Brush-Pinsel LFP 40

- Universal-Flachpinsel für Farben, Lacke, Pasten und Klebstoffe
- Breite: 40 mm
- Dicke: 5 – 6 mm
- Naturborstenmischung
- helle Farbe
- Kunststoffstiel
- elastisch und verformungs-beständig

Universal flat brush LFP 40

- universal flat brush for paints, varnishes, pastes and adhesives
- width: 40 mm
- thickness: 5 – 6 mm
- natural bristle mixture
- light color
- plastic handle
- elastic and resistant to deformation

1 Stück (VE: 12 Stück)
Palette: 1.728 Stück
Art.-Nr. 113201000
EAN: 4016215 39981 1

PRODUKT-PASS

Universal-Mixer-Rührer RSG28

- universeller Kunststoffstab zum Mischen von Farben, Lacken, Pasten und Klebstoffen
- bruchsicherer Kunststoff
- Länge: 28 cm

Universal mixer-stirrer RSG28

- universal plastic stick for mixing paints, varnishes, pastes and adhesives
- unbreakable plastic
- length: 28 cm

1 Stück (VE: 160 Stück)
Palette: 480 Stück
Art.-Nr. 113101000
EAN: 4016215 39974 3

PRODUKT-PASS

Maler Farbroller MFR 18

- Farbroller für alle lösungsmittel-freien Dispersionsfarben
- modifiziertes Polyester
- Noppenhöhe: ca. 9 mm
- für Wände und Decken
- universal
- geeignet für Teleskopstangen

Painter paint roller MFR 18

- paint roller for all solvent-free emulsion paints
- modified polyester
- nap height approx. 9 mm
- for walls and ceilings
- solvent-free
- universal
- suitable for telescopic poles

1 Stück (VE: 10 Stück)
Palette: 400 Stück
Art.-Nr. 113401000
EAN: 4016215 39983 5

PRODUKT-PASS

Zollstock

- klappbarer Zollstock
- aus Holz
- Länge: 2 m

Folding rule

- folding folding rule
- made of wood
- length: 2 m

1 Stück (VE: 55 Stück)
Palette: 5.500 Stück
Art.-Nr. 088888033
EAN: 4002175 88808 3

PRODUKT-PASS

MANAGEMENT

Dietmar Böttger
Geschäftsführer
Direktdurchwahl:
0 55 41 / 70 03 20
Mobil: 01 60 / 6 31 00 18
Dietmar.Boettger@pufas.de

Andreas Rupprecht
Mitglied der Geschäftsleitung
Prokurist
Direktdurchwahl:
0 55 41 / 70 03 71
Mobil: 01 72 / 2 40 98 51
Andreas.Rupprecht@pufas.de

Micha Handke
Vertriebsleitung
Direktdurchwahl:
0 55 41 / 70 03 24
Mobil: 01 71 / 1 25 62 67
Micha.Handke@pufas.de

Andreas Alexander
Exportleitung
Direktdurchwahl:
0 55 41 / 70 03 17
Mobil: 01 60 / 6 31 00 29
Andreas.Alexander@pufas.de

Dennis Gerstenberg
Key Account Manager DIY
Direktdurchwahl:
0 55 41 / 70 03 15
Mobil: 01 72 / 3 84 02 15
Dennis.Gerstenberg@decotric.de

Kevin Grolik
Key Account Manager East
Direktdurchwahl:
0 55 41 / 70 03 474
Mobil: 01 52 / 27 33 31 32
Kevin.Grolik@pufas.de

Dominik Rust
Key Account Manager West
Direktdurchwahl:
0 55 41 / 70 03 829
Mobil: 01 73 / 6 21 64 24
Dominik.Rust@pufas.de

Alexander Gauß
Key Account Manager CIS
Direktdurchwahl:
0 55 41 / 70 03 476
Mobil: 01 72 / 5 15 31 67
Alexander.Gauss@pufas.de

Stefan Harbusch
Key Account Manager France
Direktdurchwahl:
0 55 41 / 70 03 467
Mobil: 01 52 / 09 78 55 87
Stefan.Harbusch@decotric.de

Lucas Filzen
Key Account Manager Asia
Direktdurchwahl:
0 55 41 / 70 03 950
Mobil: 01 60 / 99 52 90 76
Lucas.Filzen@pufas.de

Made in Germany

IMAGE FILM

SCAN ME

PUFAS
DIE MALERMARKE

PUFAS Werk KG
Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden · Germany
Tel. +49 5541 / 7003-01 · Fax +49 5541 / 7003-50
export@pufas.de · www.pufas.de · www.pufas.com

Art.-Nr. 099931100_V-001

4 007954 931103